WELKOM BIJ DE DIGITALE CATALOGUS VAN HENDI

VRIENDELIJK / FUNCTIONEEL / ECOLOGISCH

- EENVOUDIG TE NAVIGEREN



- KLIK OP HET REGISTER OM NAAR HET HOOFDSTUK TE GAAN



- EENVOUDIGE EN KRACHTIGE ZOEKFUNCTIE



- MEER INFORMATIE OVER HET PRODUCT / FOTO'S / VIDEO'S



- MAAK UW EIGEN CATALOGUS



- DELEN MET ÉÉN KLIK



HENDI

2023/2024 | Tools for Chefs



Nu ook online met actuele prijzen

POTTEN & PANNEN GASTRONORM BAKKEN
KEUKEN-ARTIKELEN
BAKKERIJ & PATISSERIE
VOEDSEL-VERWERKING
VACUUM
APPARATUUR
OVENS
PIZZA, PASTA & KEBAB
KOELING
OPSLAG & TRANSPORT
MEUBELS
HYGIENE
TAFELGEREI
BUFFET-ARTIKELEN
BAR & KOUDE DRANKEN
HETE DRANKEN
BARBECUES & HEATERS

HENDI

Tools for Chefs

Professionele Tools for Chefs

Catalogus **2023|2024**

September 2023

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen zonder BTW, prijzen zijn geldig vanaf september 2023. HENDI heeft het recht de prijzen zo nodig te wijzigen, aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de meest actuele prijsinformatie onze digitale catalogus op www.hendi.eu of raadpleeg uw dealer. Op alle transacties zijn van toepassing onze algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30053484, welke voorwaarden op uw eerste verzoek kosteloos aan u zullen worden toegestuurd.

HENDI
Uw behoeften - onze Tools

Kies de beste-in-zijn-klasse #toolsforchefs!

Wij hebben de beste tools voor de horeca en foodservice industrie. Wij streven er altijd naar om professionele apparatuur van hoge kwaliteit aan te bieden. Onze wereldwijde strategie en bijna 90 jaar ervaring hebben ons geholpen een assortiment op te bouwen dat de laatste trends volgt, maar ook wordt beïnvloed door uw behoeften. Wij zijn waar de koks ons nodig hebben. We zijn voortdurend aan het ontwikkelen zodat we een betrouwbare partner voor uw bedrijf blijven.

Deze catalogus bevat meer dan 3.000 producten, waaronder veel nieuwigheden en bestsellers. We zijn er trots op dat chef-koks van over de hele wereld onze tools dagelijks gebruiken en erop vertrouwen om hun bedrijf op te bouwen.



HENDI

Tools for Chefs

Bekijk onze bedrijfsfilm

HENDI Nederland

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Nederland
T: +31 (0)317 68 10 40
F: +31 (0)317 68 10 45
info@hendi.eu
www.hendi.eu

HENDI Oostenrijk

Gewerbegebiet Ehring 15, 5112
Lamprechtshausen, Oostenrijk
T: +43 (0)6274 200 10 0
F: +43 (0)6274 200 10 20
office.austria@hendi.eu
www.hendi.com

HENDI Polen

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Polen
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
info@hendi.pl
www.hendi.com

HENDI Griekenland

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,
Athene, Griekenland
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu
www.hendi.eu

HENDI Italië


Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ) Italië
T: 800 727 438
F: +43 (0)6274 200 10 20
office.italy@hendi.eu
www.hendi.it

HENDI Roemenië

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov 500164 RO, Roemenië
T: +40 268 320330
F: +40 268 320335
office@hendi.ro
www.hendi.ro

HENDI Hong Kong

1208, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu
www.hendi.eu





Op de cover: Carmine de Michele, chef-kok en eigenaar van "De Michele - Verace Pizza Napoletana"

Verboden lekkere pizza uit het hart van Opper-Oostenrijk



Eerlijk met een vleugje exclusiviteit, dat is de gastronomische stijl die Carmine de Michele belichaamt. In de Oostenrijkse restaurantscene kom je niet om de chef-kok en eigenaar van "De Michele - Verace Pizza Napoletana" heen.

Carmine is verre van mainstream en belichaamt de essentie van La Bella Vita. Hij is Italië in het hart van Oostenrijk. Dit vertaalt zich in een Italiaanse levensstijl met de beste culinaire invloeden van het land, dit naast gastronomische perfectie en ondernemersinnovatie.

Geboren in 1990 in Napels, Zuid-Italië, bewijst zijn geboorteplaats geweldige diensten als culinaire ambassadeur door zijn passie voor 'verboden' lekkere pizza's. Of het nu via zijn in 2018 geopende restaurant "De Michele", "De Michele Catering" of met zijn mobiele Pizza-Ape is.

Carmine de Michele's drang naar innovatie en zijn bereidheid om risico's te nemen zijn een goede combinatie gebleken. Carmine nam deel aan de Campionato Mondiale Pizza DOC, won de titel van de beste pizzabakker van Oostenrijk meerdere jaren en werd ook uitgeroepen tot een van de beste pizzaiolo's ter wereld. Terecht, want met charme en karakter doen hij en zijn team waar ze goed in zijn: hun gasten verwennen met geweldige gerechten, met liefde bereid van hoogwaardige ingrediënten. Dit alles in de ambiance van een Italiaanse enclave in het hart van Opper-Oostenrijk, wat het een bijzondere ervaring maakt.

Dat vraagt om professionaliteit, betrouwbaarheid, authenticiteit en een sterke filosofie. Allen eigenschappen die HENDI ook belichaamt. Dit maakt Carmine en HENDI een uitstekende combinatie, die alles behalve saai te noemen is.

UNIQ

de nieuwe design klassieker



Unieke buffetpresentaties met de nieuwe chafing dish en soepketel ontworpen door Robert Bronwasser

Tot nu toe zijn elektrische chafing dishes en soepketels functioneel geweest. Maar, zoals zo vaak bij functionele producten, kan het design amper als mooi omschreven worden en doet het geen recht aan het heerlijke eten dat ermee geserveerd wordt.

rb design by Robert Bronwasser

Al meer dan drie jaar hebben HENDI en Robert Bronwasser intensief aan deze producten gewerkt. De inspanning is niet alleen zichtbaar in het ontwerp, maar ook in de functionaliteit.

Opvallende kenmerken

1. Het deksel leidt condensvocht terug naar het waterreservoir.
2. Geen rondslingerende deksels meer dankzij het scharnierende glazen deksel die in de containercover is gemonteerd.
3. Het display houdt de totale bedrijfstijd bij, waardoor het risico op te lang uitstallen wordt verkleind.
4. En tot slot zijn de elektrische chafing dish en soepketel verkrijgbaar in 3 kleuren; zwart, wit en groen.



Alle modelen op pagina 366

Ontmoet HENDI Profi, Kitchen en Budget Line

Elk van hen voldoet aan verschillende vereisten - het is toegespitst op de specifieke behoeften van chefs op allerhande niveaus.



PROFI LINE

De partner voor professionals bij uitstek geschikt voor de meest veeleisende keukens. Goed doordachte en solide constructie gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen en componenten. Klaar voor intensief dagelijks gebruik. De garantie van lange werking en onderhoudsgemak vertaalt zich in lagere kosten.

KITCHEN LINE

Betrouwbare tools voor professionele keukens. Gemaakt van gestandaardiseerde materialen, hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs. Bedoeld voor regelmatig, uitgebalanceerd gebruik, garandeert herhaalbare gastronomische resultaten met een energiebesparende focus.

BUDGET LINE

Als geld telt, zijn dit onze meest kostenefficiënte gereedschappen voor dagelijks gebruik in professionele keukens. Ze zijn gemaakt van eenvoudige maar goede materialen met een meer basic afwerking. Een goed doordacht ontwerp - voor eenvoudig en ongecompliceerd gebruik.

Alle lijnen voldoen aan de veiligheidsnormen, worden geleverd met garantie en worden gedekt door de after-sales service.

Altijd up-to-date!

Onze catalogus is ook online beschikbaar met handige functies zoals:
+ krachtige zoektool
+ eenvoudige navigatie
+ snel delen.

Maar het belangrijkste is dat de prijzen **up-to-date zijn**.
Scan de QR-code en bookmark de pagina.

Scannen en verkennen




20

27

32

37

46

48
POTTEN & PANNEN GASTRONORM BAKKEN


50

54

74

86

92

96
KEUKEN-ARTIKELEN


104

108

116

123

124

126
BAKKERIJ & PATISSERIE


128

131

132

134

137

138
VOEDSEL-VERWERKING


144

147

147

148

148

149
VACUUM


151

154

165

171

172

176
APPARATUUR


210

212

218

221

222

223
OVENS

225

227

228

232

235

237
PIZZA, PASTA & KEBAB

238

241

242

246

251

260
KOELING

262

264

267

269

272

273
OPSLAG & TRANSPORT

277

278

279

281

287

287
MEUBELS

288

300

302

307

309

310
HYGIENE

312

317

318

342

355

362
TAFELGEREI

367

376

380

387

394

402
BUFFET-ARTIKELEN

408

415

417

426

428

434
BAR & KOUDE DRANKEN

436

438

441

442

443

444
HETE DRANKEN

448

453

454

458

461

463
BARBECUES & HEATERS

Selectie van nieuwe producten in 2023

POTTEN & PANNEN GASTRONORM BAKKEN

Braadpan geëmailleerd gietijzer
pagina 31



KEUKENARTIKELEN

Japanse slijpsteen HENDI by Naniwa
pagina 62



KEUKENARTIKELEN

Knoflookpers
pagina 63



KEUKENARTIKELEN

Chef opmaak set, 6 stuks, zwart
pagina 66



KEUKENARTIKELEN

Emmer Budget Line
pagina 76



KEUKENARTIKELEN

Drukspuit voedselcontact geschikt
pagina 78



KEUKENARTIKELEN

Houten spatel - set van 2
pagina 82



KEUKENARTIKELEN

Zeef conisch met draadgaas, versterkt
pagina 89



KEUKENARTIKELEN

Uitschuifbare gootsteenvergiet
pagina 91



NEW

KEUKENARTIKELEN

Digitale weegschaal tot 200 kg
pagina 93



KEUKENARTIKELEN

Sausverwarmer met pomp
pagina 99



KEUKENARTIKELEN

Mini saus dispenser - set van 4 stuks
pagina 100



BAKKERIJ & PATISSERIE

Milkshakemixer BPA-vrij - Design by Bronwasser
pagina 113



design by
Robert Bronwasser

VACUUM

Teflontape voor bovenste afdichtingsbalk
pagina 147



APPARATUUR

Drukregelaar 50 mBar
pagina 153



APPARATUUR

Salamander GN 1/1 met muurbevestiging
pagina 190



APPARATUUR

Nacho warmer
pagina 195



APPARATUUR

Popcornmachine
pagina 197



Selectie van nieuwe producten in 2023

OVENS

Onderstel voor ovens
pagina 212



PIZZA, PASTA & KEBAB

Geperforeerde pizzapan
pagina 235



KOELING

Dry aging koelkast
pagina 247



HYGIENE

Vetafscheider
pagina 297



HYGIENE

Uittrekbare kraan
pagina 298



HYGIENE

Ronde afvalbak
pagina 304



HYGIENE

Professionele grill en oven reiniger
pagina 307



TAFELGEREI

Placemat – set
pagina 335



TAFELGEREI

Houten pepermolen
pagina 352



NEW

BUFFETARTIKELEN

UNIQ chafing dish
pagina 366



BUFFETARTIKELEN

UNIQ Soepketel
pagina 367



BUFFETARTIKELEN

Display met roltop kap, dubbel gebruik, enkel dek
pagina 388



BUFFETARTIKELEN

Oproepsysteem voor restaurants
pagina 407



BAR & KOUDE DRANKEN

Bartender-tas
pagina 416



BAR & KOUDE DRANKEN

Slush machine
pagina 423



HETE DRANKEN

Elektrische melkopschuimer
pagina 439



BARBECUES & HEATERS

Bovenste rooster voor Grill-master
pagina 456



BARBECUES & HEATERS

Houtskool Marabu
pagina 458



INDEX A-Z

50x60 vaatwasser voor pannen en trays – met doseersysteem voor reinigingsmiddelen en afvoerpomp 296

A

Aardappelpers..... 88
Aardappelschilmachine Kitchen Line 10 kg 136
Aardappelschilmachine Kitchen Line 5 kg 136
Aardappelschilmachines Kitchen Line..... 136
Aardappelstamper 88
accessoires 211
Achterblad voor Green Fire barbecues 450
Afdekhoes 455
Afklopbak GN 437
Afklopbak in houten frame 437
Afklopbak rechthoekig..... 437
Afklopbak rond..... 437
Afruimbak 266
Afvalbak 43L..... 303
Afvalbakken en asbakstandaarden..... 305
Afvalbak met asbak 305, 365
Afvalzakhouder 303
Afwaskorven trolley - 7x 500x500 mm..... 301
Afzuigkap voor muur montage 287
Aluminium ijsschep 431
Aluminium ijsschep met sleuven 431
Aluminium opbergrek 274
Aluminium opbergrek voor GN containers..... 274
Analoge keukenwekker..... 98
Anti aanbakmat voor rijstkokers 188
Anti-slip display standaarden..... 392
Anti-slip mat 52
Appelboor..... 64
Aromatische houtsnippers 182
Asbak..... 364
Asbakken & asverzamelaar..... 364
Asbak met deksel - 3 st. 364
Asbak met drukknop..... 364
Asbak met onderbak..... 364
Asbak met vuurrand 364
Asperge- en pastapan XL..... 25
Asverzamelaar 364
Automatisch reinigingssysteem voor Nano Drive-ovens en hun bakkerijversies 215

B

Babavorm..... 118
Baguette mand 385
Bain-marie gastronorm..... 187
Bain-marie Kitchen Line 187
Bain-marie Kitchen Line met wateraftapkraan 187
Bain-marie pan.....25, 120, 371
Bake- & Grill-Master 454
Bake-Master Maxi..... 454
Bake-Master Mini 454
Bakkerszeef 123
Bakmat anti-aanbak siliconen..... 121
Bak met anti-aanbak laag 39, 222
Bakplaat..... 171
Bakplaat 450x340 mm 217
Bakplaat 1/3 geribbeld 171
Bakplaat geëmailleerd voor Bake & Grill-master mini .. 456
Bakplaat geribbeld 171
Bakplaat half geribbeld 171
Bakplaatschraper 461
Bakplaten Profi Line..... 171
Bakspaan 85, 380
Bakspaan met sleuven..... 85
Bakspatel 82
Bank..... 406
Barbecue schort 453
Barbecuespies - 24 st. 450
Barbecuespies - 6 st..... 450
Bar Blade 409
Bar Caddy..... 412
Barkoelkasten.....256, 434
Barlepel 414
Barlepel gedraaid 414
Barmaatje 415
Barmaatje met ring 415
Barmaatje zwart 415
Barmat 420
Bar opslagfles..... 411
Bartender-tas 416
Barzeef..... 414
Barzeef conisch 414
Barzeef conisch PVD gecoat..... 414
Barzeef PVD gecoat 414
Bedruiplepel 85
Beker..... 326
Beslagkom 87
Bestekbak 403
Bestek caddy..... 356
Bestekhouder zwart 356
Bestek kistje 356
Bestekkorf.....266, 301, 403
Bestekkorfhouder..... 403
Bestekmand..... 343
Bierafstrijker - 6 st. 433
Bier dienblad..... 399
Bier emmer..... 433
Bierglasdrager..... 433
Biertap aan tafel 433
Blauw - vis 58
Blender Kan BPA-vrij.....143, 427
Blender kan met titanium gecoat mes.....143, 427
Blender met geluiddempende kap.....142, 426
Blikopenen 63
Blokjes mes 128
Blokstaalborstel..... 461
Bolzeef 90
Bonnenhouder 53, 359
Bord Bark..... 328
Bord diep.....319, 321, 323, 325-326
Bordenwagen 266
Bord plat 319, 321, 323, 325-326
Boston shaker..... 415
Boston shaker zwart..... 415
Boter- bakkwast plat - 2 st..... 121
Boter- bakkwast siliconen..... 121
Boter- en vetkwast plat 121
Boterkruller..... 64
Botermes - getand..... 64
Boter & Saus schaaltje - 3 st..... 341
Bovenste rooster voor Grill-master 456-457
Bovenste rooster voor houtskoolbarbecues..... 458
Bovenste rooster voor Roast-master 457
Braadpan geëmailleerd gietijzer..... 31
Braadslede..... 25
Braad thermometer met timer 97
Brandpasta dispenser 377
Brandpasta voor fonduebrander - 3 st. 377
Brooddoos olijfhout..... 317
Broodjes dispenser..... 261
Broodmand 342
Broodmanden display GN 1/2..... 386
Broodmanden GN 385
Broodmand GN 1/1 386
Broodmandje met zak..... 342
Broodmandje ovaal.....344, 386
Broodmandje - rechthoekig..... 344
Broodmandje - rond..... 344
Broodmand met roestvast stalen rand..... 384
Broodmand ovaal..... 342
Broodmand rechthoekig 384
Broodmand rond..... 383
Broodmand rond schuin aflopend 384
Broodzakjes 346
Broodzak rond..... 3468
Budget Line tables – screwed 280
Buffettafel 404-405
Buffettafel inklapbaar..... 404
Buffettafel rond opvouwbaar 406

C

Cakevorm..... 118
Cannele Bordelais..... 124
Cappuccinokop..... 319, 321, 323, 325
Catering stoel..... 406
Catering stoel - zwart 406
Centrale werktafel met een schap Budget Line – geschroefd, diepte: 600 mm 280
Centrifugale juicer 425
Chafing dish brandpasta.....376-377
Chafing dish brandpasta blik..... 376
Chafing dish brandpasta emmer..... 377
Chafing dish brandpasta fles..... 377
Chafing dish brandpasta jerrycan 377
Chafing dish elektrisch Pollina..... 369
Chafing dish elektrisch Tellano 369
Chafing dish elektrisch Tesino 369
Chafing dishes Profi Line..... 372
Chafing dish Gastronorm 1/1.....370-371
Chafing dish Gastronorm 1/2..... 370
Chafing dish GN 1/1 mirror finish 373
Chafing dish GN 1/2 mirror finish 373
Chafing dish GN 2/3 mirror finish 373
Chafing dish GN 1/1 satin finish 372
Chafing dish GN 1/2 satin finish 372
Chafing dish GN 2/3 satin finish 372
Chafing dish opschep- en serveergerei 380
Chafing dish - rond 370
Chafing dish rond satin finish..... 372
Chafing Dish Set 371
Chafing Dish verwarmingselement..... 374
Chafing dish warmte-element..... 375
Champagnekoeler..... 417
Champagnekoeler Economic..... 417
Champagne stopper 411
Chef opmaak set, 6 stuks, geborsteld..... 66
Chef opmaak set, 6 stuks, zwart 66
Chocolade fontein 379
Chocolade fontein 6 lagen 197
Chocolademelk dispenser 442
Citroen/sambaltrekker..... 64
Citrus knijpers 421
Citruspers 421
Citruspers elektrisch..... 424
Citrusschiller 64
Cocktail muddler 413
Cocktailshaker 415
Cocktailshaker conisch..... 415
Consumptiemunten - 100 st. 433
Contactgrill - dubbele versie 173
Contactgrill - dubbele versie Geheel geribd 173
Contact grillen 172
Contactgrill - enkel..... 172
Contactgrill Panini 173
Contactgrill „Panini" 173
Contactgrill Panini XL 173
Container GN geperforeerd 41
Convectomat trays® 220
Countertop display freezer 90L 259
Crêpe bakplaat..... 194
Crêpespan 28, 30
Crêpespan Titanium Professional 27

D

Decoratiemes..... 65
Decoratieset - 6 delig 66
Decoratie spuitmondjes bloemen & blaadjes 116
Decoreer en vul spuitmondjes..... 104
Deegmachine met kantelbare kop en verwijderbare mengkom 227
Deegmachine met vaste kop en mengkom 227
Deegprikker 120
Deegroller 123
Deegroller met non-stick coating 123
Deegschraper..... 119
Deegschraper flexibel - 6 st. 119
Deegschrapers & -snijders 119
Deegsnijder gekarteld blad 64
Deegsteker..... 119
Deksel clips voor HACCP voorraaddozen..... 49
Deksel met pomp voor GN-containers..... 99
Dekselsteun voor pizza's - 500 st. 234
Deksels voor kookpannen 23
Deksel voor emmer met versterkte voet..... 76

Deksel voor GN containers 39, 41, 43-44, 46
Deksel voor GN containers met lepeluitsparing ..39, 41, 45
Deksel voor GN containers met siliconenrand..... 39, 43
Deksel voor GN containers met uitsparing
voor sous vide stick..... 39, 46, 177-178
Deksel voor GN containers paars..... 49
Deksel voor GN containers polypropyleen 47, 49
Deksel voor GN containers wit polycarbonaat 45
Deksel voor GN containers zwart polycarbonaat..... 44
Deksel voor ronde afvalbak 304
Deksel voor vaatwaskorven 301
Delta..... 325
Deurschildjes..... 360
Dienblad antislip, ovaal..... 401
Dienbladen, antislip..... 402
Dienblad ovaal XL 401
Dienblad rechthoekig..... 400-402
Dienblad rond..... 401
Dienblad rond, non-slip 400
Dienblad van melamine met hout bedrukking..... 400
Dienblad woodform..... 402
Digitale blender met geluiddempende kap.....142, 426
Digitale keukenwekker 98
Digitale thermometer met sonde..... 96
Digitale weegschaal tot 200 kg..... 93
Dispenser flacon..... 100
Dispensers en kannen..... 394
Display met roltop kap, dubbel gebruik, enkel dek 388
Displaytray 261
Displaytray voor zoetwaren 260
Donut friteuse 12 L 164
Doorgangskast met tussenblad en schuifdeuren 287
Doorloop broodrooster dubbel 201, 383
Doorloop broodrooster enkel 201
Doorschenker- 3 stuks 354
Doorschuifvaatwasser 50x50..... 294
Doorschuifvaatwasser - elektronische bediening 292
Doorvoerkasten met schuifdeuren..... 287
Doorvoerkast met schuifdeuren..... 287
Draadloos elektrisch kebabmes..... 175
Draadloze elektrische waterkoker
met temperatuurregeling.....79, 186, 441
Draadmandje basic ovaal 345
Draadmandje basic rond..... 345
Draadmandje deco langwerpig..... 345
Draadmandje deco ovaal 345
Draadmandje deco rechthoekig 345
Draadmandje deco rond 345
Draadmandjes..... 345
Drainagematten - 5 stuks..... 420
Dressingpot..... 396
Driepoot voor infrarood patioverwarming..... 464
Drukregelaar 37 mBar.....456, 463
Drukregelaar 50 mBar..... 153
Drukregelaar 50 mBar voor gasbarbecue
propaan/butaan..... 456
Drukspuit voedselcontact geschikt 78
Dry aging koelkast 247
Dubbele emmer met handvat..... 340
Dubbele inductiekookplaat Kitchen Line..... 155
Dubbele regaalwagen - 12 x GN 1/1..... 263
Dubbele regaalwagen - 30 x GN 1/1..... 263
Dubbele roltop-presentatie met koeling..... 389
Dubbele spoeltafel met kast – gelast..... 281
Dubbele spoeltafel met schap Budget Line – geschroefd .. 280
Dubbele spoeltafel met schap - voor zelfmontage 279
Dubbel verstelbare wandplank, met twee stalen beugels.. 277
Dunschiller..... 60, 65

E

Eierdop - 6 st..... 358
Eierlepeltje - 6 st. 358
Eiersnijder – ovaal 70
Eiersnijder – rechthoekig 70
Ei-sterilisator, 30 eieren 302
Elektrische deegrollers 226
Elektrische insectenverdelger..... 310
Elektrische melkopschuimer 439
Elektrische soepketels 368
Elektrische vleesvermalser..... 131
Elektrische waterkoker - 1,8 L.....79, 186, 440
Elektrische waterkoker - 2,5 L 79, 441
Elektrische waterkoker - 4,2 L 186, 440
Elektrisch kebabmes 175
Emmer 76, 297
Emmer Budget Line..... 76
Emmer met versterkte voet..... 76
Emmer miniaturen 338
Emmers met handvat 340
Enkele spoeltafel Budget Line – geschroefd..... 282
Enkele spoeltafel – gelast..... 283
Enkele spoeltafel met kast - gelast..... 281
Espressokopje.....319, 321, 323, 325
Etagère..... 392
Extra stevig opbergrek..... 275

F

Fastfood dienbladen 399
Fastfood dienbladen large 399
Fastfood dienbladen medium 399
Fastfood dienbladen small 399
Fiësta..... 453
Fiësta 600..... 453
Fiësta 800..... 453
Flesopener met opvangbak 408
Flesopener wand gemonteerd..... 408
Flessenstop afsluitbaar - 3 stuks..... 411
Flora..... 321
Fondanttrechter Kitchen Line 102
Fondanttrechter Profi Line 102
Fonduebrander - 2 st. 377
Franse garde..... 86
Franse garde met PP handgreep 86
Frikandellensnijder..... 199
Frites afvulschep 75, 195
Fritesmandje..... 336
Frites mes..... 128
Fritesmes voor fritessnijder..... 72
Fritesschep 74
Fritessnijder..... 72
Friteszakhouder.....336-337
Friteszakkenhouder..... 337
Friteuse Kitchen Line..... 168
Friteuse Profi Line, 8 liter..... 167
Friteuse Profi Line - 2 x 8 L 167
Friteuse Profi Line met aftapkraan - 10L, 400V 165
Friteuse Profi Line met aftapkraan - 8 l..... 167
Friteuse Profi Line met aftapkraan - 2 x 8 l 167
Friteuse Profi Line met aftapkraan digitaal - 8 l..... 166
Friteuse Profi Line met aftapkraan digitaal - 2 x 8 l 166
Friteuses Profi Line 165, 167
Friteuses Profi Line Digitaal..... 166
Frituurmand..... 165
Frituurmandjes miniaturen 336
Frituurmandjes miniaturen stapelbaar..... 337
Frituurmandjes miniaturen stapelbaar zwart..... 337
Frituurschep 74
Frituurvergiet aluminium 75
Frituurvergiet roestvaststaal..... 75
Fruitkorf 346
Fruitkorf schuin zwart 346
Fruitkorf zwart 346

G

Gamel..... 273
Garde opzetstuk voor staafmixer 222140..... 139
Garde opzetstuk voor staafmixer 221884 & 221891..... 139
Gardes..... 86
Garde voor staafmixer Profi Line 300, 400 & 500..... 140
Gasaansteker - 2 st.....103, 181, 375
Gasbarbecue Atlanta 452
Gasbarbecue ‚Europa' 452
Gasbus 125
Gasfornuis - 5 pits met elektrische oven 152
Gasfornuis - 5 pits, met open frame 152
Gasfornuis Kitchen Line 4 pits met elektrische
heteluchtoven GN 1/1 151
Gasregelaar met rubber afdichting Bake-, Grill-
& Roast-master 456
Gasslang Hokkers..... 153
Gasslangmontage terrasverwarmers 463
Gasslang voor Bake-, Grill- en Roast-master..... 456
Gasslang voor Green Fire barbecues 450
Gasslang voor Xenon Pro & Fiesta barbecues..... 457
Gastronormbak GN 1/1..... 396
Gastronormbak GN 1/2..... 396
Gastronormbak GN 1/3..... 396
Gastronorm bakken 34
Gastronorm container geëmailleerd 220
Gastronorm container geëmailleerd 39
Gastronorm container geëmailleerd GN 2/3..... 39
Gastronorm container geëmailleerd GN 2/3..... 220
Gastronorm containers Budget Line..... 42
Gastronorm containers Budget Line met handgrepen ... 43
Gastronorm containers Kitchen Line 40
Gastronorm containers polycarbonaat transparant 46
Gastronorm containers polycarbonaat wit..... 45
Gastronorm containers polycarbonaat zwart..... 44
Gastronorm containers polypropyleen Profi Line 47
Gastronorm containers Profi Line..... 37
Gastronorm containers Profi Line geperforeerd..... 38
Gastronormrooster..... 222
Gastronorm tray GN 2/3 222
Gastronorm tray Profi Line.....39, 222
Gastronorm tray Profi Line GN 2/1..... 39
Gastronorm trays met slanke rand 397
Gastronorm voorraaddozen HACCP..... 48
Gebakschep.....230, 391
Gebakschep/mes 230, 391
Gebakstang 382
Gebaksvitrine rond, Arktic 254
Gebaksvitrines 251
Gebaktang..... 382
Gebaktray GN 1/1 met gladde rand..... 398
Gebakvitrines 251
Geel - gevogelte..... 58
Geëmailleerd..... 326
Geëmailleerde braadpan 457
Geëmailleerde paëllapannen 33, 327
Geëmailleerde paëllapannen met compartimenten..33, 327
Geëmailleerde paëllaschalen.....33, 327
Gegalvaniseerde emmers..... 340
Gehaktmolen 198..... 131
Gehaktmolen Kitchen Line 12 130
Gehaktmolen Kitchen Line 22 130
Gehaktmolenmes..... 130
Geïsoleerde drankendispenser met tap..... 268
Geïsoleerde ijscontainer - 110 L..... 267
Gekoelde tray 387, 398
Gekoeld presentatie display met kap - Gastronorm 1/1 .. 387
Geperforeerde pizzapan..... 235
Geperforeerde plaat..... 130
Geperforeerde roosters voor GN containers..... 41
Geperforeerde roosters voor GN containers
polycarbonaat 46
Geschikt voor een pan of een GN container tot GN 1/2... 155
Geweven manden..... 342
Gietijzeren bakplaat..... 450
Gietijzeren rooster 450
Glasvezel..... 401
Glazen cover voor worstenroller grill 198
Glazenspoelborstel hoog..... 420
Glazenspoelborstel rond 420
Glazenspoelborstel standaard..... 420
Glazen stolp 103, 181
Glazen stolp met ventiel 103, 181
Glazen vaatwasser 40x40 290
Granite form..... 402
Grapefruitmes..... 64
Green Fire 448
Green Fire met 2 branders 448
Green Fire met 3 branders 449
Green Fire met 4 branders 449
Grill-Master Maxi..... 454
Grill-Master Mini..... 454
Grill-Master Quattro 455
Grillpan - geribd Titanium Professional..... 27
Grillplaat voor inductiekookplaten 26
Groen - groente & fruit..... 59
Groenteboor 64
Groentelepel 85
Groenteschaal..... 329
Groentesnijder 71

Groentesnijder heavy duty 129
Groentesnijder Profi Line 128
Groentesnijder V-vorm 71
Groentesnijder V-vorm met twee messen 71
Groentezeef 89
Grote brokken 184, 459

H
HACCP snijplaat set - 6-delig 52
Hakblok HDPE 53
Hamburgerpers 133
Hamburger scheiders 133
Hamburger turner 83
Handdouche voor apparaten 217
Handendroger 302
Hapjespan Titanium Professional 27
HENDI Blend staafmixer 138
HENDI Japanse mandoline 71
HENDI Jet koksbrander 126
Hete dranken automaat 443
Heteluchtoven H90 210
Heteluchtoven met vochtinjectie H90S 211
Heteluchtoven multifunctioneel 213
Heteluchtovens & combi-ovens NANO 4x 450x340mm .. 216
Hetelucht stoomoven met grill 4x GN 2/3 209
Hetelucht stoomovens analoog NANO GN 214
Hetelucht stoomovens digitaal NANO GN 215
Hokker Kitchen Line 153
Hokker Kitchen Line XL 153
Hokker Profi Line 153
Holle ijsblokjesmachine 432
Honingdispenser 354
Horecastiften 49
Hotdog standaard 101
Houder voor blikje brandpasta - 2 st. 377
Houder voor vacuümzakken op rol voor 975374 vacuüm verpakkingsmachine Kitchen Line 148
Houten deegroller 123
Houten lepel - set van 3, verschillende maten 84, 122
Houten pepermolen 353
Houten spatel - set van 2 82
Houten spatel - set van 4 82
Houten spreider voor crêpemakers 194
Houten zoutmolen 353
Houtskoolbarbecue Patio 458
Houtskoolbarbecue Resto 458
Houtskoolbarbecues 458
Houtskool Marabu 458

I
IJsblokjesmachine 432
IJsblokjesmachine - 12 kg 431
IJsblokjesmachine - Kitchen Line 15 431
IJsblokjestang 414
IJsblokjesvorm 418
IJsblokjesvorm edelstenen 418
IJsblokjesvorm kubus XL 418
IJsblokjesvorm met deksel 418
IJsblokjesvorm whisky bol 418
IJscontainer deksel polycarbonaat 111
IJscontainer Kitchen Line 111
IJscontainer Profi Line 111
IJscontainer van polycarbonaat 111
IJscoupe 329
IJsdipper 107
IJsdipper Stöckel 107
IJsemmer 340
IJsemmer dubbelwandig 416
IJsemmer wit dubbelwandig 416
IJshoornstandaard 107
IJskommetje Clown 331
IJsmachine 110
IJs shotglazen vorm 418
IJs spatels met Tritan greep 107
IJsvergruizer 430
IJsvergruizer elektrisch 430
Inbouwraam voor inductiekookplaat 800W 159
Inductiefornuis 4-pits 150
Inductie friteuse met aftapkraan 169
Inductie friteuse met aftapkraan - 8 l 169
Inductie friteuse met aftapkraan - 2 x 8 l 169
Inductiehokker met hoog vermogen 150
Inductie Koekenpan 26
Inductiekookplaat 2000W Kitchen Line 154
Inductiekookplaat 3500W Kitchen Line 154
Inductiekookplaat model 1800 158
Inductiekookplaat model 2000 158
Inductiekookplaat model 7000 157
Inductiekookplaat model 3500 D 156
Inductiekookplaat model 5000 D 157
Inductiekookplaat model 3500 D XL 156
Inductiekookplaat model 3500 M 156
Inductiekookplaten Kitchen Line 154
Inductie warmhoudplaat 1000W 159
Inductie warmhoudplaat 800W 159
Inductie warmhoudplaat Kitchen Line 155, 375
Inductiewok model 3500 156
Infrarood terrasverwarmer Bola 464
Infrarood terrasverwarmer Tornado 464
Infrarood thermometer 96
Infrarood thermometer met sonde HACCP 96
Infrarood warmhoudbrug 170
Infrarood warmtelamp 170
Ingrediëntenhouder 412
Ingrediëntenhouder – 3 containers 412
Ingrediëntenhouder – 4 containers 412
Ingrediëntenhouder - 5 containers 412
Ingrediëntenhouder – 6 containers 412
Ingrediëntenhouders 412
Inklapbaar catering meubilair 404
Insectenverdelger 300 m² 310
Insectenverdelger met kleefplaat 100 m² 310
Insectenverdelger met kleefplaat 120 m² 311
Insectenverdelgers voor binnenshuis gebruik 310
Insectenverdelgers voor buitenshuis gebruik 311
Insectenverdelgers voor gebruik in keukens en restaurants 310
Insectenverdelger waterbestendig 311
Isoleerkan 347, 349
Isoleerkan met glazen binnenfles 348
iVide circulator stick 2.0 177
iVide Plus Junior 179
iVide Plus Sous vide stick 178

J
Jan-Hagelsnijder 119
Japanse messen 57
Japanse slijpsteen HENDI by Naniwa 62
Julep strainer 414
Julienne mes 129
Juslepels & schuimspanen Profi Line 85

K
Kaasbakje 354
Kaasmes voor harde kaas 65
Kaasmes voor zachte kaas 65
Kaasplank met gat olijfhout 317
Kaasplank olijfhout 317
Kaasrasp 65
Kaas rasp machine 226
Kaasschaaf 65
Kaasschaaf voor zachte kaas 65
Kap voor suikerspinmachine 194
Karaf 393
Karizma 319
Kebabgrill gas Profi Line 174
Kebab grill & kebabmes 174
Kelnersmes 408
Keukenkom 86
Keukenschaar 61
Keukenschaar softgrip 61
Keukenweegschaal 10 kg 92
Keukenweegschaal 15 kg 93
Keukenweegschaal 3 kg 92
Keukenweegschaal 5 kg 92
Kinderbordje „Beer" 331
Kinderen 331
Kitchen Line | 700 serie 241
Kitchen Line | 600 series 240
Klapstoel hoes 406
Knoflookpers 63
Koekenpan 23, 28, 30, 32, 339
Koekenpan met antiaanbaklaag - zonder deksel 21
Koekenpannen 29
Koekenpannen aluminium ‚Marble Professional' 28
Koekenpannen aluminium ‚Platinum Professional' 29
Koekenpannen gietaluminium ‚Titanium Professional' .. 26-27
Koekenpannen traditioneel 30
Koekenpannetje 338
Koekenpan Titanium Professional 27
Koekenpan - zonder deksel 21
Koelelement 271
Koel- en vrieswerkbanken Profi Line 239
Koelkast thermometer 98
Koel opzetstuk EPP GN 1/1 272
Koelvitrine, Arktic 254
Koelvitrinekast 270L 253
Koelvitrinekast 58L 252
Koelvitrinekast 68L 252
Koelvitrinekast 78L 253
Koelvitrinekast 98L 253
Koelvitrinekasten 252
Koelvitrine met 2 schappen 255
Koelvitrine met 3 schuine schappen Arktic 255
Koelvitrines met lichtbak 257
Koelvitrines met toegang via de achterkant 254
Koffieapparaat reiniger 306
Koffiefilterpapier Ø 25 cm - 1000 st. 438
Koffiekop 319, 321, 323, 325
Koffieplateau ovaal 399
Koffieschenkkan 438
Koffie tamper 436
Koffie tamper met veer 436
Koffie-/ theekan met deksel 350
Koffiezetapparaat 438-439
Kogelmaatschenker - 2 st. 410
Koksbrander 125
Koksmuts - 10 stuks 302
Kom Vanilla 328
Kookpan hoog - met deksel 20, 22
Kookpan hoog - zonder deksel 23
Kookpan laag - met deksel 20, 22
Kookpan laag - zonder deksel 23
Kookpan met deksel 24
Kookpan middel - met deksel 20, 22
Kookpan middel - zonder deksel 23
Kookwekker digitaal 98
Koolzuurpatronen - 10 st. 419
Kop 326
Kraan met voorspoeldouche 299
Krab en kreeftentang 316
Krachtige blender 143, 427
Kreeftenvorken - 6 st. 316
Krijtborden 362
Krijtbord met ezel 363
Krijtbord met standaard 363
Krijtstiften 15 mm 363
Krijtstiften 1 mm 363
Krijtstiften 3 mm 363
Krijtstiften 6 mm 363
Krijtstoepbord 362
Kroonkurk perforator 411
Kruidenmat voor voedseldroger 163
Kurkentrekker 409
Kurkentrekkers & sommeliersmessen 408
Kurk geribbeld - 6 stuks 411

L
Lade met rails - set van 2 239
Lage temperatuur oven 208
Langzame schenktuit met flip top - 6 stuks 409
Lavastenen - fijn 451
Lavastenen - grof 451
Lepelhouder 380
Lift Salamander 450 191
Lift Salamander 600 191
Lionhead 328
Lounge Heater 463
LPG gasflesjes 127

M
Maatbeker polypropyleen 77
Maatbeker roestvast staal 77

Maatbeker stapelbaar ... 77
Madeleines ... 124
Manden display ... 385
Mandje met roltop kap ... 386
Mandjes ... 344, 386
Melamine ... 397
Melkdispenser ... 395
Melkkan ... 350-351
Melkkan matzwart met V-vormige schenktuit ... 351, 437
Melkkan met V-vormige schenktuit ... 350
Melkkan zwart ... 351, 437
Melkschuim thermometer ... 98, 437
Meloenbolletjeslepel dubbel ... 64
Meloenbolletjeslepel gekarteld ... 64
Meloenbolletjeslepel ovaal ... 64
Menage ... 355
Menage porselein ... 331, 354
Menage rekje rechthoekig ... 356
Menage rekje rond ... 356
Menage rekje zwart ... 356
Menu en bestek kist ... 356
Menukaarthouder ... 359
Menukaart houder - 6 st. ... 359
Menukaarthouder - 2 st. ... 359
Menu klembord ... 360
Messen draagtas ... 67
Messen HACCP ... 58
Messen Kitchen line ... 55
Messenmagneet ... 53
Messen Profi Line ... 54
Messenset 9-delig ... 57
Messenslijper ... 62
Messing- & roestvast staaldraad borstelset - 2 st. ... 461
Milkshakemixer BPA-vrij - Design by Bronwasser ... 113, 429
Milkshaker - Design by Bronwasser ... 112, 428
Mini-cake ... 124
Mini grillpan Little Chef ... 333
Mini ovale pan Little Chef ... 333
Mini ronde pan Little Chef ... 333
Mini saus dispenser - set van 4 stuks. ... 100
Mini steelpan Little Chef ... 333
Mixerstaaf voor staafmixer ... 139
Mok ... 323, 326
Montagebeugel voor portioneerlepel reiniger ... 109
Mossel- en sauspannen ... 32
Mosselpan geëmailleerd - met deksel ... 32
Muffins ... 124
Multi dispenser ... 393
Multifunctionele kannetjes ... 350, 437
Multirack ... 393
Muur krijtbord ... 362
Muurschildjes rond ... 360
Muurwerktafel met opstaande rand en schap ... 278
Muurwerktafel met schap Budget Line – geschroefd, diepte: 600 mm ... 280

N

Nacho warmer ... 195
Natte vloer bord ... 303
Non-drip dispenser flacon ... 101
Non-drip houder wandmontage ... 410
Non-drip schenker ... 410
Noten- en zeevruchtenkraker mat zwart ... 316

O

Oesterhandschoenen ... 61
Oestermes lang ... 61
Oestermes recht ... 61
Oestermes rond ... 61
Offset pincetten ... 68
Olie en azijn menage ... 354
Olijfoliedispenser ... 78
Onderdelenset ... 104-105
Onderstel Hokker ... 152
Onderstel voor hakblok ... 53
Onderstel voor hetelucht stoomoven met grill 4x GN 2/3 ... 209
Onderstel voor ovens H90 & H90S ... 211
Ontkalker geconcentreerd ... 306
Ontkalkingspoeder ... 306
Ontvetter schuimend ... 281, 285, 307
Opbergrekken met 4 legplanken ... 277
Opbergrek met 5 schappen ... 275
Opbergrek met muurbevestiging ... 140
Open deksel voor ronde afvalbak ... 304
Oplegzeef, dubbelgaas ... 90
Oproepsysteem voor restaurants ... 407
Opschep- en soeplepels buffet supreme ... 380
Opscheplepel ... 85
Opscheplepel non-drip ... 85
Opvangtray voor voedseldehydrator ... 163
Opzetkoelvitrine ... 246
Opzetkoelvitrine GN 1/3 Arktic ... 246
Opzetkoelvitrine GN 1/4 Arktic ... 246
Opzet saladevitrine ... 250
Opzetstuk voor 2 bainmariepannen ... 371
Opzet vriesvitrine 77L ... 110, 250
Opzet warmhoudkast ... 161
Opzet warmhoudvitrine drielaags ... 160
Opzet warmhoudvitrine enkellaags ... 161
Opzet warmhoudvitrine tweelaags ... 161
Oven handschoen hittebestendig - 2 st. ... 219, 460
Oven met stoominjectie ... 212
Ovenrooster verchroomd ... 217
Ovenschaal rond ... 331
Ovenschaal voor Convectieoven multifunctioneel ... 213
Ovenschalen room porselein ... 331
Ovenschalen wit porselein ... 330
Oventhermometer ... 97
Ovenwanten en -handschoenen ... 218
Ovenwanten, glasvezel - 2 st. ... 219, 460
Ovenwanten, katoen - 2 st. ... 219, 460
Ovenwanten, vlamvertragend katoen - 2 st. ... 219, 460

P

Paars - allergenen ... 59
Paëllapan ... 29, 453
Paletmes ... 83, 120
Palm tamper verstelbaar ... 436
Pandrager verkleiner ... 25, 151
Pangarde ... 86
Pannengrijper ... 235
Pannenlikker ... 84, 122
Pannenlikker lepelvorm ... 84, 122
Pannenserie Budget Line ... 24
Pannenserie Kitchen Line ... 22
Pannenserie koper ... 32, 339
Pannenserie Profi Line ... 20
Pannenstandaard ... 286
Papieren broodzakken ... 346
Partypan ... 185
Party tub ... 417
Passeerdoek ... 89
Passeerzeef ... 90
Pastabord ... 325
Pastakoker inzet ... 21
Pastamachine ... 228
Pastamachine elektrisch ... 228
Pedaalemmer ... 305
Peper- en zoutstrooier ... 75
Peper- en zoutstrooier set ... 355
Pepermolen acryl ... 353
Peperstrooier ... 355
Percolator ... 446
Percolator - Design by Bronwasser ... 445
Percolator dubbelwandig ... 447
Percolator EN Warme dranken ketel - design by Bronwasser ... 445
Percolator EN Warme dranken ketel mat zwart - design by Bronwasser ... 444
Percolator matzwart - Design by Bronwasser ... 444
Piano garde ... 86, 87
Piano garde met 12 draden ... 87
Piepers voor restaurants – set van 10 stuks ... 407
Pincet ... 68
Pincet gebogen greep ... 68
Pincet met cilindrische bek ... 69
Pincet met ronde kop ... 68
Pincet met ronde kop gecoat ... 69
Pincet met vierkante bek ... 68
Pincetten gekromd ... 68
Pitabakje - ovaal ... 344
Pitabakje - rond ... 344
Pizzablik ... 234
Pizzaborden Speciale ... 233
Pizzabord Speciale ... 233
Pizzabord Speciale Barocco ... 233
Pizzabord Speciale, gedecoreerd ... 233
Pizzabord Speciale geel ... 233
Pizzabord Speciale, graniet ... 233
Pizzabord Speciale Grijs ... 233
Pizzabord Speciale oranje ... 233
Pizzadeegdoos ... 229
Pizzadeegdoos Kitchen Line ... 229
Pizzaoven ... 223
Pizza oven 2 kamers compact ... 224
Pizza oven BASIC ... 225
Pizza oven compact ... 224
Pizza oven reinigingsborstel ... 231
Pizza ovens compact ... 224
Pizzaplaat ... 234
Pizza planken ... 235
Pizza plank met handvat ... 234
Pizza rek voor platen/pannen 14 plekken ... 235
Pizza schep ... 231
Pizza schep rond ... 230
Pizzaschep rond geperforeerd ... 230
Pizzaschep, vierkant ... 231
Pizza schep vierkant ... 230-231
Pizzaschep vierkant geperforeerd ... 232
Pizzaschep vierkant geperforeerd met korte handgreep ... 232
Pizzaschep vierkant met korte handgreep ... 232
Pizzasnijder ... 65, 232
Pizza thermobox Profi Line ... 272
Pizza transport tas ... 236
Pizza transport tas 35 cm Kitchen Line ... 236
Pizza transport tas 45 cm Kitchen Line ... 236
Pizza & voedsel bezorgrugtas geïsoleerd ... 237
Pizzawerkbanken ... 244-245
Pizzawerkbank met 2 deuren en 7 lades 280L ... 245
Pizzawerkbank met 3 deuren en koelvitrine 380+40L ... 245
Plaatmes ... 83
Placemat – set ... 335
Planeetmixers ... 137
Plank voor koelkasten en vriezers met 2 deuren keukenlijn ... 245
Plastic lekbak voor voedseldrogers ... 162
Plateau GN 1/1 ... 397
Plateau rechthoekig ... 397
Platform wagen ... 265
Poffertjesplaat ... 451
Pollepel ... 84, 122
Polycarbonaat beker voor Milkshaker - Design by Bronwasser ... 113, 429
Polyethyleen hakblok met onderstel ... 53
Polypropyleen dienbladen, ovaal ... 400
Polypropyleen Euronorm ... 400
Pompkan ... 348
Popcornmachine ... 197
Porselein ... 396
Portioneerlepel Kitchen Line ... 108
Portioneerlepel ovaal Stöckel ... 109
Portioneerlepel Profi Line ... 108
Portioneerlepel reiniger ... 109
Portioneerlepel Stöckel ... 108-109
Presentatie displays en kappen ... 387
Presentatie kap ... 390
Presentatie miniaturen ... 333, 336
Professionele grill en oven reiniger ... 307
Profi Line | 800 series Arktic ... 238
Pullen verkoperd ... 414
Puntzeef ... 89
Puntzeef, gaas ... 89
Puntzeef, half gaas ... 89
Pureestampers ... 88

Q

Quartz salamander MAXI GN 1/1 ... 190

R

Ramekin ... 125, 328, 341
Raspen ... 70
Rasp mes ... 128
Rasp vierzijdig ... 70

Receptiebel ... 358
Regaalwagen - 15x 600x400 ... 262
Regaalwagen - 15 x GN 1/1 ... 262
Regaalwagen - 7 x GN 1/1 ... 262
Regaalwagen compacte opslag - 15 x GN 1/1 ... 263
Reinigingstabletten voor koffieautomaten 120 stuks ... 306
Rekeninghouder - 3 st. ... 359
Rek voor 18 groentesnijder messen ... 129
Rijstkoker ... 188
Rijstkoker 10 L ... 189
Rijstkoker 4,2 L ... 189
Rijstkoker met stoomfunctie ... 188
Ring voor Hokker ... 152
Roast-Master Maxi ... 455
Roast-Master Maxi 50 50 ... 455
Roerlepel PBT ... 84, 122
Roestvast staal reiniger ... 282, 307
Roestvast stalen beker voor Milkshaker - Design by Bronwasser ... 113, 429
Rollade draad ... 73
Rollers voor gevogelte ... 131
Rollers voor rund en varken ... 131
Rollers voor shoarma ... 131
Rolltop-Chafing dish Gastronorm 1/1 ... 374
Rolltop-Chafing dish - rond ... 374
Rolltop-presentatie gekoeld ... 388
Roltop kap voor broodmand rond ... 383
Roltop-presentatie ... 389
Roltop presentatie kap ... 390
Ronde afvalbak ... 304
Ronde display met rolltop deksel ... 389
Ronde tray met deksel ... 389
Rookapparaat ... 103, 181
Rook chips ... 223
Rookoven elektrisch ... 223
Rookpistool oplaadbaar - met 3 blaas snelheden ... 103, 180
Rookstof assortiment - set van 9 smaken ... 183
Rooster ... 222, 451
Rooster voor Grill-Master mini ... 456
Rooster voor ovens H90 & H90S ... 211
Rooster voor Roast Master 50/50 ... 457
Rooster voor Xantos-barbecue ... 456
Rustica ovenschaal ovaal ... 330
Rustica ovenschaal rechthoekig ... 330
Rustica ovenschaal rond ... 330
Rustica ovenschaal vierkant ... 330

S

Saladelepel ... 381
Saladeschaal ... 319, 321, 323, 325-326
Saladetang ... 80, 382
Saladette ... 242
Saladevork ... 381
Salamander ... 190
Salamander GN 1/1 met muurbevestiging ... 190
Salamander met muurbevestiging ... 190
Salamander met Quartz infraroodelementen ... 191
Sapdispenser ... 394-395
Sapdispenser 2x12L ... 395, 422
Sapkan ... 393
Sapkan met ijblokjeskoeling ... 393
Saturn ... 323
Sausdispenser met pomp ... 100
Sauskom ... 329, 331
Sauslepel ... 381
Sauspomp roestvast staal ... 99
Saus standaard ... 101
Sausverwarmer met pomp ... 99, 195
Sauteuse - zonder deksel ... 21, 23
Schaafmes ... 129
Schaal ovaal ... 319, 321, 323, 325
Schaal rechthoekig ... 326
Schenkers ... 409
Schenktuit - 4 st. ... 410
Schenktuit - 6 st. ... 409
Schepwerk, hittebestendig ... 381
Schepwerk Kitchen Line ... 85
Schijfjes mes ... 128
Schilmes ... 60, 413
Schilmes met houten heft ... 60
Schilmessen ... 60
Schilmessen & dunschillers ... 60, 413
Schilmessen, set van 6 kleuren ... 60
Schokbestendige thermometer met stiftsonde ... 96
Schotel ovaal ... 399
Schotel voor cappuccinokop ... 319, 321, 323, 325
Schotel voor espressokopje ... 319, 321, 323, 325
Schotel voor Koffiekop ... 319, 321, 323, 325
Schotel voor soepkom ... 319, 321, 323, 325
Schotelwarmer 2-pits ... 375
Schotelwarmer 3-pits ... 375
Schuimspaan ... 85, 380
Schuimspaan, rond ... 380
Sealer film Pet/CPP peel 12/40.4 ... 145
Semi-sphere ... 124
Serveellepel met sleuven ... 380
Serveerlepel ... 380
Serveermanden fastfoodstijl ... 343
Serveermandje ... 345
Serveermandje zwart ... 345
Serveerplateau ... 398
Serveerplateau GN 1/1 ... 398
Serveerplateau GN 1/1 met decoratieve rand ... 398
Serveerschaal GN 1/1 ... 398
Serveerschaaltje ... 329
Serveerstandaards ... 392
Serveerstandaard voor borden ... 392
Serveertang ... 80-81, 382
Serveertangen ... 382
Serveertang gebogen ... 80
Serveertang HACCP 250 mm ... 81
Serveertang HACCP 300 mm ... 81
Serveerwagen ... 264
Serveerwagen kunststof ... 265
Serveerwagen mat zwart ... 264
Serveerwagen met 4 bladen ... 265
Serveerwagen met 5 bladen ... 265
Serveerwagen voor zware belasting ... 264
Servethouder met 3 vakken ... 412
Servettenhouder ... 358
Servettenhouder zwart ... 358
Set spuitmondjes vullen & decoreren ... 117
Set van 4 poten voor koel- en vrieskasten ... 238
Shock koeler 3x GN 2/3 ... 248
Shock koeler plank ... 249
Shock koelers ... 249
Siliconen bakvormen ... 124
Siliconen pincet voor koken ... 82
Slacentrifuge ... 78
Slagroomapparaat Kitchen Line ... 105
Slagroomapparaat Kitchen Line zwart ... 105, 419
Slagroomapparaat Profi Line ... 104
Slagroomapparaten ... 104
Slagroompatronen ... 106, 419
Slakkentang - 2 st. ... 316
Slakkenvorkje - 6 st. ... 316
Sleufmes ... 64
Slush machine ... 423
Slush machine 2x12L ... 423
Smalle afvalbak ... 305
Snack kan ... 338
Snackmandje ... 343
Snack pan ... 339
Snijbestendige handschoenen - 2 st. ... 61
Snijmachine mes met antikleefcoating ... 135
Snijmachine Profi Line 195 ... 134
Snijmachine Profi Line 220 ... 134
Snijmachine Profi Line 250 ... 134
Snijmachine Profi Line 300 ... 134
Snijmachine Profi Line 220 rode uitvoering ... 135
Snijmachine Profi Line 250 rode uitvoering ... 135
Snijmachines Profi Line ... 134
Snijplank ... 52-53
Snijplank HACCP ... 50-51
Snijplank HACCP 450x300 ... 50
Snijplank HACCP 600x400 ... 50
Snijplank HACCP Gastronorm 1/1 ... 51
Snijplank HACCP Gastronorm 1/2 ... 51-52
Snijplank met greep ... 52
Snijplank met groef olijfhout ... 317
Snijplank met handgreep ... 52, 413
Snijplank rechthoekig olijfhout ... 317
Snijplankrek ... 50
Soep chafing dish ... 370
Soep chafing dish mirror finish ... 373
Soep- en sauskommen ... 329
Soepketel ... 368
Soepkom ... 319, 321, 323, 325, 328-329
Soeplepel ... 380
Soeppan voor elektrische soepketel ... 368
Soep- sauspannetje - met deksel ... 32, 327
Soep tureen ... 329
Softijs- en slagroommachine reiniger ... 307
Solide design ... 80
Sommelier kurkentrekker ... 408
Sous-vide systeem ... 176
Sous vide systeem GN 1/1 ... 176
Sous vide systeem GN 2/3 ... 176
Spaghettitang ... 382
Spiraalgarde ... 86
Spiraalmixers ... 227
Spoelbak ... 279
Spoelbak kraan ... 298
Spoelbak mengkraan met lange hendel ... 298
Spoelbaktafels – geschroefd ... 279
Spoeltafel - gelast, 2 spoelbakken, diepte: 600 mm ... 284
Spoeltafel met enkele spoelbak en legplank - voor zelfmontage ... 279
Spoeltafel met plank voor vaatwassers ... 285
Spoeltafel met schap - geschroefd ... 284
Spoeltafel voor vaatwassers ... 286
Spuitmondjes - assorti ... 117
Spuitmondjes - gekarteld ... 116-117
Spuitmondjes - glad ... 116-117
Spuitwaterfles ... 419
Spuitzak anti slip - 100 st. ... 114
Spuitzak katoen - 2 st. ... 115
Spuitzakken ... 114-115
Staafmixer 250VV - met regelbare snelheid ... 141
Staafmixer Kitchen Line 160 met regelbare snelheid ... 139
Staafmixer motorblok - variabele snelheid 350W ... 139
Staafmixer motorblok - variabele snelheid 500W ... 139
Staafmixer Profi Line 400 - met regelbare snelheid. Set met opbergrek ... 141
Staafmixers Profi Line ... 140
Staafmixer variabele snelheid met garde en muurrek ... 141
Staalborstel ... 461
Staalborstel - 2 st. ... 461
Staalborstel set smal - 3 st. ... 461
Staalborstel Y-vorm ... 461
Staande zuil asbak ... 365
Staartbusopener ... 63
Standaard voor manden ... 384
Standaard voor wijnkoeler ... 416
Statafelhoes ø70-85 cm ... 405
Statafelhoes ø80-85 cm ... 405
Statafel rond ... 405
Steak bestek ... 316
Steak mes - 6 st. ... 316
Steak mes XL - 6 st. ... 316
Steak thermometer - 4 st. ... 97
Steak vork - 6 st. ... 316
Steelpannetjes met schenktuit ... 338
Steelpan - zonder deksel ... 21, 23, 32, 339
Stick blender Kitchen Line ... 139
Stopper met dop – 6 stuks. ... 411
Strooibus ... 354
Suikerklontjestang - 2 st. ... 357
Suikerpotje ... 357
Suiker- slagroomschaaltje ... 357
Suikerspin machine ... 194
Suikerstrooier ... 354
Sushivitrine 5x GN 1/3 ... 251
Swing deksel voor ronde afvalbak ... 304

T

Taartplateau deksel ... 391
Taartplateau roterend ... 391
Taco houder ... 101, 261
Tafelafvalbakje ... 359
Tafelafvalbak of bestekhouder ... 359
Tafel caddy ... 340
Tafelhoes Symposium rechthoekig ... 405

Tafelkleedklem - 4 st. ... 358
Tafel krijtbord - 2 st. ... 363
Tafelstandaard gereserveerd ... 361
Tafelstandaard Niet roken ... 360
Tafelstandaard nummers ... 361
Tafelstandaard reserved ... 361
Tafelstandaards genummerd ... 361
Tampa gasbarbecue ... 452
Tampmat ... 436
Tampmat dubbel ... 436
Tampstandaard ... 436
Tang voor Tosti apparaat ... 200
Tapas lepel Cuchara - 6 st. ... 332
Tapasmini ... 332
Tapasschaal ovaal ... 330
Tapasschaal rechthoek ... 330
Tapasschaaltje Cacerole - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Concha - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Cuadrado - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Huevo - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Lion - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Plato - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Redondo - 6 st. ... 332
Tapasschaaltje Triangolo - 6 st. ... 332
Tartelette ... 124
Teflontape voor bovenste afdichtingsbalk ... 147
Tepan-Yaki bakplaat ... 185
Terrasasbak zwart ... 364
Terrasverwarmer ... 462
Terrasverwarmer - inschuifbaar ... 462
Terrasverwarmer piramide ... 463
Theebox ... 357
Theezeef ... 357
Theezeef - met scharnierend handvat ... 357
Thermobox Profi Line ... 272
Thermo catering box ... 270-271
Thermo catering container 2x GN 1/1 200 ... 269
Thermo catering container GN 1/1, bovenlader ... 268
Thermometer met inklapbare sonde ... 96
Thermostaatsnoer voor partypan ... 185
Thermosystem ... 187
Thermosystem 1 ... 187
Thermosystem 2 ... 187
Thermo voorladers ... 270
Tin Tin cocktail shaker ... 415
Tomatenmes ... 60, 413
Tomatenmesje offset ... 65
Tomatensnijder ... 72
Tortillapers ... 133
Tosti apparaat ... 200
Tosti-apparaat met 6 tostiklemmen ... 200
Tostiklem ... 200
Tray ... 221
Tray geperforeerd ... 221
Tray geperforeerd GN 1/1 - met 4 randen ... 221
Tray geperforeerd GN 2/3 - met 4 randen ... 221
Tray GN 1/1 - met 4 randen ... 221
Traysealer Compact ... 145
Traysealer HENDI matrix ... 145
Tray voor ovens H90 & H90S ... 211
Tray voor stokbrood ... 222
Trechter ... 78
Trolley voor ronde afvalbak ... 304
Trolley voor tafels ... 404
Trolley voor thermocontainer ... 269
Trolley voor vaatwaskorven ... 301
Trolley voor vaatwaskorven met handvat ... 301
Truffelschaaf ... 57
Turner flexibel ... 83
Turner flexibel, geperforeerd ... 83
Tussenbrug voor GN containers ... 38, 41

U

Uienbril ... 53
Uitlooptafel voor vaatwassers ... 286
Uitschuifbare gootsteenvergiet ... 91
Uitsteekvorm set ... 119
Uittrekbare kraan ... 298
Uitvouwbare dienblad standaard ... 401
Uitwerpschijf voor Groentesnijders ... 129
UNIQ chafing dish ... 366
UNIQ Soepketel ... 367
Universeel pincet gecoat ... 69
Universeeltang ... 82
Universeeltang met teflon coating ... 82
UV sterilisator ... 67, 302

V

Vaatwaskorf universeel ... 300
Vaatwaskorf verhoger ... 300
Vaatwaskorf voor bestek ... 300
Vaatwaskorf voor borden ... 300
Vaatwaskorf voor glaswerk ... 300
Vaatwaskorf voor glazen ... 301
Vaatwaskorf voor trays ... 301
Vaatwaskorven & afruimbak Profi Line ... 300
Vaatwasser 50x50 ... 290
Vaatwasser 50x50 - elektronische bediening ... 288
Vacuümkamer verpakkingsmachine Kitchen Line ... 146
Vacuümkamer verpakkingsmachine Profi Line ... 147
Vacuümkamer verpakkingsmachine Profi Line ... 146
Vacuümkookzakken ... 149
Vacuüm verpakkingsmachine Kitchen Line ... 148
Vacuüm verpakkingsmachine Profi Line ... 148
Vacuümverpakkingszakken - 100 st. ... 149
Vacuümverpakkingszakken met reliëf ... 149, 176
Vacuümverpakkingszakken met reliëf op rol - 2 st. ... 149
Vacuumverpakkingzakken ... 149
Veer voor koffiefilterhouder ... 439
Veilige blikopener ... 63
Velocity schuine kommen ... 341
Vergiet ... 91
Vergieten ... 91
Vergiet Kitchen Line ... 91
Vergiet Profi Line ... 91
Verplaatsbare tafels met plank ... 286
Vervangende roerwerken BPA-vrij voor milkshake mixers – Design by Bronwasser ... 113, 429
Vervangende roerwerken voor Milkshake mixers – Design by Bronwasser ... 113, 429
Vervangingslamp voor vliegenverdelgers ... 311
Vervangingsmes voor elektrische snijmachines ... 135
Vervangingsmes voor kebabmes ... 175
Vetafscheider ... 297
Vetbestendig papier - 500 st. ... 334
Vetbestendig papieren inlegvel voorgevormd - 150 st. ... 334
Vetbestendig papier placemat - 500 st. ... 334
Vetfilterhouder voor friteuse ... 76, 297
Vetfilter voor friteuse - 50 st. ... 76, 297
Vetspaan ... 74
Vierkante kom ... 397
Vispan ... 28
Vispan - ovaal Titanium Professional ... 27
Vispincet kleine platte bek ... 69
Vispincet punt bek ... 69
Vispincet schuine bek ... 69
Vitrineplateau ... 260-261
Vitrineplateaus aluminium ... 260
Vitrineplateaus melamine ... 260
Vitrineplateaus roestvast staal ... 261
Vlamverdeler ... 451
Vleesbak ... 260
Vleeshaken – set van 4 ... 73
Vleeshamer ... 73
Vleesplank ... 52
Vleesschaal ... 261
Vleesvermalser Profi Line ... 73
Vleesvermalsers ... 73
Vleesvork ... 85, 380
Vloeibare brandstof met lont ... 378
Vlokijsmaker ... 432
Voedseldroger Kitchen Line ... 162
Voedseldroger Profi Line ... 163
Voedseldroger Profi Line 10 trays ... 163
Voedselpan GN 1/1 met 2 compartimenten ... 371
Voedselring en duwer vierkant ... 118
Voedselring rond ... 118
Voedseltrolley ... 267
Vogelnestvorm ... 74
Voorspoeldouche enkel ... 298
Vrieselement ... 270

W

Waagen ... 92
Wafelijzer corn dog ... 192
Wafelijzer lollypop ... 192
Wafelmaker ‚Brussels' ... 193
Wafelmaker ‚Hart' ... 193
Wafelmaker ‚Luiks' ... 193
Wafelmaker rond ... 192
Waffle makers ... 193
Wand asbak ... 365
Wandmontagekast met schuifdeuren - Gelast ... 283
Wandplank met 2 bevestigingsbeugels ... 277
Wandrek voor spuitzakken ... 115
Wandwerktafelkasten – gelast ... 281
Wandwerktafel met kast - gelast ... 281
Warme dranken ketel ... 442, 446
Warme dranken ketel - Design by Bronwasser ... 445
Warme dranken ketel dubbelwandig ... 447
Warme dranken ketel mat zwart - design by Bronwasser ... 444
Warmhoudelement ... 270
Warmhoudplaat ... 158, 271
Warmhoudvitrine Quartz tweelaags ... 160
Warmtelamp verstelbaar cilindrisch ... 170
Warmtelamp verstelbaar conisch ... 170
Wasbak - kraan met knie bediening ... 299
Wasbak met kniebediening ... 299
Wasgoed trolley ... 303
Wastafel met kast – gelast ... 281
Waszak voor wastrolley ... 303
Waterdichte thermometer ... 97
Waterkan ... 393
Waterketel - met deksel ... 79, 440
Waterkokers ... 79
Waterontharder ... 309
Waterontharder, automatisch ... 308
Waterontharder, halfautomatisch ... 308
Waterontharders analoog ... 309
Waterontharders (half-)automatisch ... 308
Waxinelichthouder ... 375
Werktafel ... 278
Werktafels zelf te monteren ... 278
Werktafel voor zwaar gebruik ... 278
Werkt ook met een GN containers tot GN 1/2 ... 375
Wiegemes ... 65
Wijnkoeler ... 417
Wijnkoeler EPP ... 417
Wijnkoelers met 2 zones ... 259, 435
Wijnkoeler-tafelbeugel ... 417
Wildschaar ... 61
Winkelschep aluminium ... 77
Winkelschep polypropyleen ... 77
Wit - kaas & brood ... 59
Wok ... 28, 152, 157
Wok 3-ply - zonder deksel ... 33
Wok Titanium Professional ... 27
Wormschroef ... 130
Worstenroller grill - één zone ... 198
Worstenroller grills ... 198
Worstenroller grill - twee zones ... 198
Worstenvul machine Profi Line ... 132
Worstenvul machines ... 132
Worstenwarmer ... 199
Worstenwarmer 10 liter ... 199
Worstsnijder - elektrisch ... 199
Worstsnijder - manueel ... 199
Xenon Pro ... 457
Zakthermometer ... 97
Zak thermometer met sonde ... 97
Zeef conisch met draadgaas, versterkt ... 89
Zeer hard polyethyleen ... 50-51
Zeevruchtenplateaustandaard ... 392
Zetgroep borstel ... 436
Zijblad voor Green Fire barbecues ... 450
Zoutmolen acryl ... 353
Zoutmolens en pepermolens ... 352
Zoutstrooier ... 355
Zouttabletten voor waterontharding ... 308
Zwart - universeel ... 56

PANNENSERIE PROFI LINE

- Dikke sandwichbodem (roestvast staal/aluminium/roestvast staal) combineert de warmteverspreidende eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van roestvast staal, waardoor het geschikt is voor gebruik op inductiekookplaten.
- De bodem wordt gevormd door high impact bonding, waardoor het hele oppervlak van de lagen naadloos aan elkaar gelast wordt.
- Stevige handgrepen, door de slimme montage wordt de warmte van de pannen niet overgebracht in de handgrepen.
- De pannen zijn zuurbestendig en makkelijk schoon te maken.


18/10 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash



Bekijk de video

KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
832004	3	0.7	ø160x(H)150	**32,95**
832202	6	0.7	ø200x(H)190	**45,75**
832400	10	0.7	ø240x(H)220	**65,95**
832509	16	0.7	ø280x(H)260	**93,50**
832608	24	0.8	ø320x(H)300	**124,50**
832707	37	1	ø360x(H)360	**198,50**
832806	50	1	ø400x(H)400	**247,50**
832929	70	1	ø450x(H)450	**295,00**
833025	95	1	ø500x(H)500	**375,00**



KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
831007	2	0.7	ø160x(H)110	**29,95**
831205	4	0.7	ø200x(H)130	**39,95**
831403	7	0.7	ø240x(H)150	**53,95**
831502	10	0.7	ø280x(H)170	**72,50**
831601	15	0.8	ø320x(H)190	**98,50**
831700	23.5	1	ø360x(H)230	**159,50**

KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
830000	1.5	0.7	ø160x(H)75	**29,75**
830208	2.8	0.7	ø200x(H)90	**36,95**
830406	4.8	0.7	ø240x(H)105	**49,95**
830505	7.5	0.7	ø280x(H)120	**64,95**
830604	12	0.8	ø320x(H)150	**89,50**



833506

Met extra haak als steun bij het uitlekken

Bekijk de video



PASTAKOKER INZET

- Geschikt voor kookpan Ø 360 mm 831700.
- Haakje om het vergiet boven het waterniveau aan de rand van de pan te laten uitdruipen.

code	liter	mm	€
833506	1.5	160x160x(H)230	**42,95**

STEELPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
830055	1.5	0.7	ø160x(H)75	**20,50**
830048	1	0.7	ø140x(H)70	**17,95**
830154	2	0.7	ø180x(H)80	**23,95**
830253	3	0.7	ø200x(H)90	**30,95**



830048
830055
830154
830253

SAUTEUSE - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.
- Ideaal om te schenken dankzij de scherp gevormde rand.

code	liter	wand (mm)	mm	€
830352	0.9	0.7	ø160x(H)60	**16,95**
830376	1.5	0.7	ø200x(H)60	**24,95**



830352
830376

KOEKENPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
835432	0.7	ø240x(H)45	**26,95**
835531	0.7	ø280x(H)50	**32,50**
835630	0.7	ø320x(H)55	**49,95**



835432
835531
835630

KOEKENPAN MET ANTIAANBAKLAAG - ZONDER DEKSEL

- Teflon® Platinum Plus antiaanbaklaag.
- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.
- Handgreep met klinknagels bevestigd.

code	wand (mm)	mm	€
835500	0.7	ø280x(H)50	**42,50**
835401	0.7	ø240x(H)45	**31,95**
835609	0.7	ø320x(H)55	**59,95**



835401
835500
835609

PANNENSERIE KITCHEN LINE

- Gesloten sandwichbodem.
- Sandwich bodem (roestvast staal/aluminium/chroomstaal) combineert de hitte-eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid van roestvast staal en de magnetische eigenschappen van chroomstaal die inductiekoken mogelijk maakt.
- Gesatineerde afwerking aan de buitenzijde.
- Stevige, op meerdere punten gelaste, koelblijvende handgrepen.

Bekijk de video

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction





KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837108	2.8	0.6	ø160x(H)140	**23,95**
837207	5	0.6	ø200x(H)160	**32,95**
837306	9	0.7	ø240x(H)200	**50,75**
837405	13.5	0.7	ø280x(H)220	**62,50**
837603	21	0.8	ø320x(H)270	**98,50**



KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
836101	1.9	0.6	ø160x(H)95	**18,95**
836200	3.5	0.6	ø200x(H)115	**24,50**
836309	6	0.6	ø240x(H)135	**34,95**
836408	9.5	0.7	ø280x(H)155	**49,95**
836507	15	0.8	ø320x(H)190	**72,50**



KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
836002	1.5	0.6	ø160x(H)75	**17,75**
836019	2.9	0.6	ø200x(H)95	**23,25**
836026	4.9	0.6	ø240x(H)110	**33,75**
836033	7.3	0.7	ø280x(H)120	**42,95**
836040	12	0.8	ø320x(H)150	**62,50**

DEKSELS VOOR KOOKPANNEN

code	mm	€
837818	ø160	**4,75**
837825	ø200	**5,95**
837832	ø240	**7,25**
837849	ø280	**9,45**
837856	ø320	**12,75**



KOOKPAN HOOG - ZONDER DEKSEL

code	liter	mm	€
837757	2.8	ø160x(H)140	**20,20**
837764	5	ø200x(H)160	**28,00**
837771	9	ø240x(H)200	**44,50**
837788	13.5	ø280x(H)220	**54,05**
837795	21	ø320x(H)270	**86,75**

KOOKPAN MIDDEL - ZONDER DEKSEL

code	liter	mm	€
837696	1.9	ø160x(H)95	**15,20**
837719	3.5	ø200x(H)115	**19,55**
837726	6	ø240x(H)135	**28,70**
837733	9.5	ø280x(H)155	**41,50**
837740	15	ø320x(H)190	**60,75**



KOOKPAN LAAG - ZONDER DEKSEL

code	liter	mm	€
837641	1.5	ø160x(H)75	**13,95**
837658	2.9	ø200x(H)95	**18,25**
837665	4.9	ø240x(H)110	**27,50**
837672	7.3	ø280x(H)120	**34,50**
837689	12	ø320x(H)150	**50,75**

STEELPAN - ZONDER DEKSEL

– Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
838105	1.5	0.6	ø160x(H)75	**12,55**
838204	2.9	0.6	ø200x(H)95	**18,85**
838303	4.9	0.6	ø240x(H)110	**25,75**



SAUTEUSE - ZONDER DEKSEL

– Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
839300	1	0.6	ø160x(H)60	**12,95**
839409	1.7	0.6	ø200x(H)65	**15,95**



KOEKENPAN

– Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.


code	wand (mm)	mm	€
838501	0.6	ø240x(H)50	**19,45**
838600	0.6	ø280x(H)50	**24,10**
838617	0.7	ø320x(H)50	**34,15**



PANNENSERIE BUDGET LINE

- Sandwich bodem (roestvast staal / aluminium / 18/0 roestvast staal) combineert de hitte-eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid van roestvast staal en de magnetische eigenschappen van chroomstaal die inductiekoken mogelijk maakt.
- Matte afwerking.
- Roestvast stalen geklonken koelblijvende handgrepen.

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction





KOOKPAN MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
834206	25	0.8	ø345x(H)350	**82,50**
834404	36	1	ø360x(H)360	**112,50**
834701	50	1	ø400x(H)400	**142,50**
834909	71	1	ø450x(H)450	**179,50**
835104	98	1	ø500x(H)500	**212,50**

Sandwich bodem



Geklonken handgrepen



Koelblijvende handgrepen



18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



833032

BAIN-MARIE PAN

– Dubbelwandig, met geïntegreerd bain-marie reservoir voor water.
– Vul het reservoir met water om chocolade au bain-marie te smelten.
– Met roestvast stalen handgreep.

code	liter	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**18,95**





833100



18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

ASPERGE- EN PASTAPAN XL

– Extra hoogte maakt het stomen van extra lange asperges mogelijk.
– Kan ook worden gebruikt voor het stomen van andere groenten, het stomen van vis, het koken van pasta, het warm houden van hotdogs, enz.
– Set bestaat uit pan, stoommand en deksel.

code	liter	mm	€
833100	5.5	ø162x(H)280	**42,50**

S.S. stainless steel | oven



508527

BRAADSLEDE


– Met handgrepen.
– Alleen geschikt voor ovens, niet direct op een warmtebron plaatsen.

code	mm	€
508503	310x240x(H)50	**11,50**
508510	385x275x(H)60	**15,25**
508527	430x310x(H)60	**17,75**

PANDRAGER VERKLEINER

– Voor het plaatsen van kleine pannen op grote pandragers.

code	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,75**



839997

KOEKENPANNEN GIETALUMINIUM ‚TITANIUM PROFESSIONAL'




- Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle hittebronnen en zelfs voor gebruik in ovens tot 250°C.
- Gietaluminium beschikt over uitstekende warmte geleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik.
- De 'Teflon™ Platinum Plus' anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.

INDUCTIE KOEKENPAN

code	bodem (mm)	mm	€
629154	ø190	ø250x(H)50	**37,95**
629253	ø220	ø290x(H)55	**47,95**
629345	ø260	ø330x(H)60	**54,95**



629154
629253
629345





Inductiebodem



Stevige roestvast stalen handgreep





GRILLPLAAT VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

- Geschikt voor gebruik op inductie kookplaten.
- Gemaakt van gietaluminium met Teflon® anti-aanbakcoating.
- Geschikt voor temperaturen tot 250˚C.

code	mm	€
629130	390x260x(H)35	**24,95**




KOEKENPANNEN GIETALUMINIUM ‚TITANIUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle hittebronnen behalve inductie en zelfs voor gebruik in ovens tot 250°C.
- Gietaluminium beschikt over uitstekende warmte geleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik.
- De Whitford® Xylan anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot wel 250°C).
- De hechting van deze coating wordt verbeterd door een laagje titanium tussen het aluminium en de coating.
- Dit twee lagen proces verhoogt de levensduur van de coating en verbetert de krasbestendigheid.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.









629109
629307
629390

KOEKENPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	bodem (mm)	mm	€
629109	ø180	ø240x(H)55	**33,25**
629307	ø260	ø320x(H)55	**44,50**
629208	ø220	ø280x(H)55	**38,50**
629352	ø300	ø360x(H)55	**60,95**
629390	ø340	ø400x(H)55	**74,50**



839010



629505

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

code	bodem (mm)	mm	€
839010	ø157	ø320x(H)100	**49,95**

HAPJESPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	bodem (mm)	mm	€
629505	ø225	ø280x(H)85	**39,50**



629802



629604



629413

GRILLPAN - GERIBD TITANIUM PROFESSIONAL

code	bodem (mm)	mm	€
629802	ø220	550x290x(H)55	**42,75**

VISPAN - OVAAL TITANIUM PROFESSIONAL

code	bodem (mm)	mm	€
629604	ø175	400x275x(H)35	**45,25**


CRÊPESPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	bodem (mm)	mm	€
629413	ø260	ø320x(H)20	**43,95**

KOEKENPANNEN ALUMINIUM ‚MARBLE PROFESSIONAL'

- Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle hittebronnen en zelfs voor gebruik in ovens.
- Aluminium beschikt over uitstekende warmte geleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van staal met een laag epoxy.
- De 'Marble' anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 260°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht en is slijtbestendig.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.





627600
627624
627655



KOEKENPAN

code	bodem (mm)	mm	€
627600	ø140	ø200x(H)40	**14,75**
627617	ø180	ø240x(H)42	**18,75**
627662	ø200	ø260x(H)45	**21,50**
627624	ø220	ø280x(H)50	**24,95**
627631	ø260	ø320x(H)50	**31,75**
627648	ø280	ø360x(H)50	**38,75**
627655	ø300	ø390x(H)50	**48,95**



627747



627686



627716

WOK

code	bodem (mm)	mm	€
627730	ø210	ø280x(H)75	**30,25**
627747	ø210	ø320x(H)95	**38,95**

CRÊPESPAN

code	bodem (mm)	mm	€
627679	ø240	ø280x(H)25	**21,50**
627686	ø280	ø320x(H)20	**27,95**


VISPAN

code	bodem (mm)	mm	€
627716	ø185	280x400x(H)55	**45,25**

KOEKENPANNEN ALUMINIUM ‚PLATINUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle hittebronnen.
- Aluminium biedt uitstekende warmte geleiding, hierdoor is de pan snel klaar voor gebruik.
- Roestvast stalen steel met isolerende siliconen greep.
- De 'Teflon™ Platinum Plus' anti-aanbak coating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 260°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.







KOEKENPANNEN

code	bodem (mm)	mm	€
621103	ø140	ø200x(H)44	**25,95**
621110	ø180	ø240x(H)50	**31,95**
621127	ø200	ø260x(H)52	**35,95**
621134	ø200	ø280x(H)52	**41,95**
621158	ø215	ø320x(H)60	**49,50**



PAËLLAPAN

- Hoge kwaliteit koekenpan gemaakt van plaatstaal.
- Met 2 grepen.

code	Geschikt voor	mm	€
622100		ø340x(H)40	**10,75**
622308		ø460x(H)40	**18,95**
622407	‚Fiësta' gas grill 146002	ø600x(H)40	**41,25**
622605	‚Fiësta' gas grill 146804	ø800x(H)50	**99,50**



KOEKENPANNEN TRADITIONEEL

- Traditionele koekenpannen van plaatstaal.
- Favoriete pan van de professionele kok.
- Eenvoud, kwaliteit, hardheid en veelzijdigheid, eigenschappen gewaardeerd door vele generaties.
- Roest gemakkelijk, olie goed om de pan gebruiksklaar te houden.
- Het handvat is gelast wat ervoor zorgt dat het niet breekt.

ceramic | electro | gas | induction | wash

KOEKENPAN

code	bodem (mm)	mm	€
628638	ø180	ø240x(H)45	**17,95**
628614	ø220	ø280x(H)50	**22,95**
628706	ø240	ø300x(H)50	**24,95**
628621	ø260	ø320x(H)50	**28,95**



628621
628614
628638

Bekijk de video



628805

CRÊPESPAN

code	bodem (mm)	mm	€
628805	ø200	ø230x(H)25	**13,95**

VOOR EERSTE GEBRUIK



Stap 1
Verhit olie in de pan, voeg aardappelschillen en veel zout toe en laat dit bakken.



Stap 2
Neem een keukendoek en wrijf de schillen en zout over het oppervlak van de pan.



Stap 3
Leeg de pan, er zal nu een aanslag zijn achtergebleven in de pan.



Stap 4
Om de aanslag te verwijderen wrijft u veel zout over het oppervlak van de pan met een keukendoek.
Doe dit niet op het vuur.



Stap 5
Verwijder het vuile zout en veeg de pan schoon.
Giet een klein beetje olie in de pan.



Stap 6
Verspreid de olie over het oppervlak met een schone keukendoek. De pan is nu klaar voor gebruik.



NEW

BRAADPAN GEËMAILLEERD GIETIJZER

- Gemaakt van gietijzer met emaillen coating aan de buitenkant.
- Deksel met bultjes aan de binnenkant die waterdruppels (stoom) dwingen om terug te vallen, waardoor het gerecht vochtig en aromatisch blijft.
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in verschillende maten; de kleinste kan worden gebruikt als serveerschaal (code: 626856).

code	liter	mm	€
626856	0.27	130x100x(H)48	**22,50**
626832	3.7	317x240x(H)105	**59,50**
626849	4.4	365x290x(H)115	**62,50**
626825	6.88	405x255x(H)134	**99,50**



626825

PANNENSERIE KOPER

- 2,5 mm dikke 3-ply pannen bestaande uit roestvast staal (0,4 mm), aluminium (1,5 mm) en koper (0,4 mm).
- Handgrepen met klinknagels bevestigd.

Al aluminium | 18/10 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | wash



607060



607053

KOEKENPAN

code	dikte (mm)	mm	€
607060	2.5	ø240x(H)50	**62,50**

STEELPAN - ZONDER DEKSEL

code	liter	mm	€
607053	1.5	ø160x(H)80	**49,95**

MOSSEL- EN SAUSPANNEN

S.S. stainless steel | gas



625002



625057



MOSSELPAN GEËMAILLEERD - MET DEKSEL

- Zwart geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvast stalen rand.

code	max. inhoud in kg.	liter	mm	€
625606	0.5	0.8	ø140x(H)150	**11,95**
625002	1	2.3	ø200x(H)190	**12,75**
625057	1.5	3	ø220x(H)200	**15,50**
625101	2	5	ø260x(H)210	**21,50**



625804



625705

SOEP- SAUSPANNETJE - MET DEKSEL

- Geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvast stalen rand.

code	-	liter	mm	€
625804	blauw	0.5	ø115x(H)95	**10,50**
625705	zwart	0.65	ø135x(H)110	**11,50**



839003

ceramic electro gas induction wash

WOK 3-PLY - ZONDER DEKSEL

- Drielaagsconstructie: buitenlaag 18/0 roestvast staal(0,5 mm), binnenlaag 18/8 roestvast staal (0,4 mm) met ertussen een laag versmolten aluminium (1,5 mm).
- Snelle warmteopname en uitstekende warmteverdeling.
- Lange levensduur door hoge slijtvastheid.
- Lange holle steel van roestvast staal.
- Met platte bodem van 145 mm Ø.

code	mm	€
839003	ø360x(H)90	**75,00**

Fe carbon steel ceramic electro gas

GEËMAILLEERDE PAËLLAPANNEN MET COMPARTIMENTEN

- De pan is verdeeld in meerdere compartimenten om gelijktijdig verschillende gerechten te kunnen bereiden.

code	mm	€
622759	ø430x(H)47	**69,50**
622766	ø430x(H)47	**79,50**



622759



622766



622841



622858



622704



622728



622742

GEËMAILLEERDE PAËLLASCHALEN

- Diep model.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622810	ø145x(H)40	**7,30**
622827	ø170x(H)40	**7,95**
622834	ø185x(H)43	**9,00**
622841	ø205x(H)57	**8,85**
622858	ø245x(H)70	**9,50**

GEËMAILLEERDE PAËLLAPANNEN

- Met 2 grepen.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622704	ø100x(H)20	**5,60**
622711	ø120x(H)25	**5,95**
622728	ø150x(H)27	**7,40**
622735	ø200x(H)36	**8,95**
622742	ø240x(H)40	**9,60**



GASTRONORM BAKKEN







	GASTRONORMBAK PROFI LINE	GASTRONORMBAK KITCHEN LINE	GASTRONORMBAK BUDGET LINE
GESCHIKT VOOR:			
Hetelucht ovens	✔	✔	✔
Bain-marie systemen	✔	✔	✔
Chafing dishes	✔	✔	✔
Koelkasten	✔	✔	✔
Voedselopslag	✔	✔	✔
Reiniging in vaatwasmachines	✔	✔	✔
EIGENSCHAPPEN:			
Te gebruiken bij temperaturen	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C
Stapelbaar	✔	✔	✔
CONSTRUCTIE:			
Gemaakt van	roestvast staal 18/10	roestvast staal	roestvast staal
Dikte (mm)	0,6-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7
Beschikbare hoogtes (mm)	20 tot 200	20 tot 200	20 tot 200
ACCESSOIRES:			
Geperforeerde bakken	✔	✔	
Deksels	✔	✔	✔
Deksels met siliconen afsluitrand	✔	✔	✔
Deksels met lepeluitsparing	✔	✔	
Lekbak		✔	
Koppelstuk	✔	✔	✔
MEER INFORMATIE:			
Eenvoudig the reinigen	✔	✔	✔
Gegraveerde gastronorm maat		✔	
Met schaalverdeling			
Reuk- en smaakvrij	✔	✔	✔
	Voldoet aan de strengste regels voor voedselveiligheid (voor gezondheidszorg) • Uitstekende corrosie bestendigheid (zout & zuur bestendig) • Verminderde straal voor gemaximaliseerde inhoud • Zeer sterk en duurzaam	Verstevigde hoeken • Corrosiebestendig bij normaal gebruik	Corrosiebestendig bij juist gebruik
PAGINA	37	40	42






GASTRONORMBAK POLYCARBONAAT	GASTRONORMBAK POLYPROPYLEEN	HACCP VOORRAADDOOS	GASTRONORMBAK PORSELEIN
			✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	under 600°C
✔	✔	✔	✔
polycarbonaat	polypropyleen	polypropyleen	porselein
2-3	2-2,9	2-2,9	
65 tot 150	100 tot 200	65 tot 200	20 tot 65
✔	✔	✔	
	✔		
✔			✔
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔
Perfect voor presentaties • Zeer slagbestendig en duurzaam • Kristalhelder materiaal	Transparant materiaal	Met geïntegreerd HACCP label voor voedsel opslag registratie • Transparant materiaal • HACCP-gekleurde dekselclips los verkrijgbaar	Speciaal type porselein, het stevigst verkrijgbare • Bestand tegen sterke temperatuurschommelingen • Combineert een hoge schok- en slijtagebestendigheid met een relatief laag gewicht • Bijzonder puur en stralend wit
44-45	46	47	396

GN GASTRONORM SYSTEEM

– Aanduiding van containers met standaardafmetingen die worden gebruikt in de voedingsindustrie, bepaald in de norm PN-EN 631-1:1996.
– Standaardisatie van containerafmetingen maakt het gemakkelijker om ze te gebruiken in keukenapparatuur die zijn ontworpen op basis van deze afmetingen, b.v. in ovens, geïsoleerde containers, koelvitrines, au bain-maries, transportwagens, etc.




hoogte (mm)



20 40 65 100 150 200

AFMETINGEN GN-CONTAINERS:



GN 2/1 650x530 mm
GN 1/1 530x325 mm
GN 2/3 354x325 mm
GN 2/4 530x162 mm
GN 1/2 325x265 mm
GN 1/3 325x176 mm
GN 1/4 265x162 mm
GN 1/6 176x162 mm
GN 1/9 176x108 mm

GASTRONORM CONTAINERS PROFI LINE

- Gastronormbakken van hoge kwaliteit roestvaststaal 18/10.
- Zeer solide design.
- Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor gebruik in ovens, koelkasten, bain-marie systemen en chafing dishes.

304 stainless steel | stackable | food contact | oven



GN 2/1	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801109	58	0.8	200	**129,50**
801116	43	0.8	150	**107,50**
801123	30	0.8	100	**79,50**
801130	19	0.8	65	**67,50**
801147	11	0.8	40	**57,50**
801154	5.5	0.8	20	**55,25**



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801208	28	0.8	200	**67,50**
801215	21	0.8	150	**57,50**
801222	14	0.8	100	**41,50**
801239	9	0.8	65	**30,75**
801246	5	0.8	40	**27,50**
801253	2.5	0.8	20	**23,75**



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801307	18	0.8	200	**55,25**
801314	13	0.8	150	**45,75**
801321	9	0.7	100	**28,95**
801338	5.5	0.7	65	**21,75**
801345	3	0.7	40	**19,95**
801352	1.5	0.7	20	**17,75**



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801840	8.6	0.7	150	**46,50**
801666	5.8	0.7	100	**34,95**
801857	4	0.7	65	**23,95**
801864	2.5	0.7	40	**20,25**
801871	1.2	0.7	20	**15,25**



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801406	12.5	0.8	200	**43,25**
801413	9.5	0.7	150	**33,25**
801420	6.5	0.7	100	**21,95**
801437	4	0.7	65	**17,95**
801444	2	0.7	40	**15,95**
801451	1	0.7	20	**12,95**



code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801505	7.8	0.8	200	**35,75**
801512	5.7	0.7	150	**25,95**
801529	4	0.7	100	**17,95**
801536	2.5	0.7	65	**14,95**
801543	1.5	0.7	40	**12,50**
801550	0.8	0.7	20	**10,75**

1/4



801628

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801635	1.8	0.7	65	**13,25**
801604	5.5	0.8	200	**28,75**
801611	4	0.7	150	**22,50**
801628	2.8	0.7	100	**15,95**
801642	1.7	0.7	40	**11,95**
801659	0.9	0.7	20	**9,75**

1/6



801727

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801703	3.4	1	200	**29,75**
801710	2.4	0.8	150	**18,95**
801727	1.6	0.7	100	**13,25**
801734	1	0.7	65	**10,75**

1/9



801826

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801826	1	0.7	100	**13,95**
801833	0.6	0.7	65	**9,95**

GASTRONORM CONTAINERS PROFI LINE GEPERFOREERD

1/1



802229

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802205	28	0.8	200	**78,50**
802212	21	0.8	150	**66,25**
802229	14	0.8	100	**43,50**

2/3



802328

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802328	9	0.7	100	**32,95**

1/2



802427

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802427	6.5	0.7	100	**24,75**



802236

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802236	9	0.8	65	**32,95**
802243	5	0.8	40	**29,50**
802168	2.5	0.8	20	**25,95**



802342

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802335	5.5	0.7	65	**22,95**
802342	3	0.7	40	**20,75**



802441

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802434	4	0.7	65	**18,75**
802441	2	0.7	40	**16,75**

1/3



802526

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802502	7.8	0.7	200	**39,95**
802519	5.7	0.7	150	**29,95**
802526	4	0.7	100	**19,95**



802533

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802533	2.5	0.7	65	**14,95**
802540	1.2	0.7	40	**12,50**



808153

808108

TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

- Speciaal voor smalle GN bakken in bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**4,65**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,95**




804100

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

– Past op HENDI Profi Line en Polycarbonaat GN containers

code	dikte (mm)	GN	mm	€
804100	0.8	GN 1/1	530x325	**24,50**
804117	0.7	GN 2/3	354x325	**16,25**
804179	0.8	GN 2/4	530x162	**15,95**
804124	0.7	GN 1/2	265x325	**13,25**
804131	0.7	GN 1/3	325x176	**9,75**
804148	0.7	GN 1/4	265x162	**8,25**
804155	0.7	GN 1/6	176x162	**6,60**
804162	0.7	GN 1/9	176x108	**5,95**



805114

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

– Past op HENDI Profi Line en Polycarbonaat GN containers

code	dikte (mm)	GN	mm	€
805138	0.7	GN 1/3	325x176	**11,25**
805107	0.7	GN 1/1	530x325	**25,95**
805114	0.7	GN 2/3	354x325	**17,75**
805121	0.7	GN 1/2	265x325	**14,75**
805145	0.7	GN 1/4	265x162	**9,50**
805152	0.7	GN 1/6	176x162	**7,95**



802601

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

– Met siliconenrand voor luchtdichte afsluiting.
– Alleen geschikt voor 'Profi-Line' en polycarbonaat gastronormbakken.
– De luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.

code	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	**57,50**
802618	GN 2/3	354x325	**41,50**
802625	GN 1/2	265x325	**37,50**
802632	GN 1/3	325x176	**28,75**
802649	GN 1/4	265x162	**23,75**
802656	GN 1/6	176x162	**21,50**




864210

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK

– Met uitsparing voor sous vide stick 222645.
– Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**14,95**
864203	GN 1/1	530x325	**18,95**



890257
890240
890233

oven | <300°C temp

GASTRONORM CONTAINER GEËMAILLEERD

code	GN	mm	€
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	**38,95**
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	**40,95**
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	**44,95**



890356
890349

oven | <300°C temp

GASTRONORM CONTAINER GEËMAILLEERD GN 2/3

code	GN	mm	€
890356	GN 2/3	345x325x(H)20	**32,75**
890349	GN 2/3	345x325x(H)40	**37,95**



805558
805541
805534

Al aluminium | oven

BAK MET ANTI-AANBAK LAAG

code	GN	mm	€
805558	GN 1/1	530x325x(H)20	**43,50**
805541	GN 1/1	530x325x(H)40	**49,95**
805534	GN 1/1	530x325x(H)65	**54,50**



809259
809242

18/10 stainless steel | oven | -40°C 300°C temp | wash | stackable

GASTRONORM TRAY PROFI LINE

code	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**23,75**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**27,95**



809150

18/10 stainless steel | oven | -40°C 300°C temp | wash | stackable

GASTRONORM TRAY PROFI LINE GN 2/1

code	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**56,50**

GASTRONORM CONTAINERS KITCHEN LINE

- Extra sterk door de geprofileerde hoeken.
- Gastronorm maat in de hoek gegraveerd.
- Door gladde randen eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor in ovens, koelkasten, bain-marie systemen en chafing dishes.



GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


806142

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806159	28	0.7	200	**31,75**
806142	21	0.7	150	**26,75**
806135	14	0.6	100	**18,10**
806128	9	0.6	65	**13,60**
806111	5	0.6	40	**12,05**
806104	2.5	0.6	20	**9,25**

2/3


806241

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806258	15.5	0.7	200	**26,80**
806241	13	0.7	150	**20,35**
806234	9	0.6	100	**14,65**
806227	5.5	0.6	65	**11,80**
806210	3	0.6	40	**10,25**
806203	1.5	0.6	20	**8,95**

1/2


806340

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806357	12.5	0.7	200	**20,75**
806340	9.5	0.7	150	**16,40**
806333	6.5	0.6	100	**12,95**
806326	4	0.6	65	**8,65**
806319	2	0.6	40	**7,90**
806302	1	0.6	20	**6,15**

1/3


806449

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806449	5.7	0.7	150	**13,20**
806456	7.8	0.7	200	**15,60**
806432	4	0.6	100	**9,70**
806425	2.5	0.6	65	**6,90**
806418	1.5	0.6	40	**6,05**
806401	0.6	0.6	20	**4,55**

1/4



806548

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806555	5.5	0.7	200	**12,65**
806548	4	0.7	150	**10,95**
806531	2.8	0.6	100	**7,50**
806524	1.8	0.6	65	**6,05**

1/6



806647

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806654	3.4	0.7	200	**10,75**
806647	2.4	0.7	150	**8,65**
806630	1.6	0.6	100	**6,05**
806623	1	0.6	65	**5,65**

1/9



806739

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806739	1	0.7	100	**5,75**
806722	0.6	0.6	65	**3,65**

CONTAINER GN GEPERFOREERD

1/1



807132

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807118	5	0.6	40	**14,35**
807132	14	0.6	100	**18,25**
807125	9	0.6	65	**15,80**

2/3



807224

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807224	5.5	0.6	65	**13,40**



806197

GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS

code	GN	€
806296	GN 2/3	**12,10**
806197	GN 1/1	**13,15**
806395	GN 1/2	**8,45**
806494	GN 1/3	**7,10**
806593	GN 1/4	**6,25**
806692	GN 1/6	**4,45**



807118

– Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807118	5	0.6	40	**14,35**
807132	14	0.6	100	**18,25**
807125	9	0.6	65	**15,80**

1/2



807330

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807330	6.5	0.6	100	**13,15**
807323	4	0.6	65	**9,95**



808153

808108

TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

– Speciaal voor smalle GN bakken in bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**4,65**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**4,95**



806845



806968

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806814	0.7	GN 1/1	530x325	**12,35**
806821	0.7	GN 2/3	354x325	**9,40**
806838	0.7	GN 1/2	265x325	**7,90**
806845	0.7	GN 1/3	325x176	**5,50**
806852	0.7	GN 1/4	265x162	**4,45**
806869	0.7	GN 1/6	176x162	**3,10**
806876	0.7	GN 1/9	176x108	**2,50**

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806913	0.7	GN 1/1	530x325	**12,85**
806920	0.7	GN 2/3	354x325	**8,90**
806937	0.7	GN 1/2	265x325	**8,35**
806944	0.7	GN 1/3	325x176	**5,95**
806951	0.7	GN 1/4	265x162	**5,00**
806968	0.7	GN 1/6	176x162	**3,45**
806975	0.7	GN 1/9	176x108	**3,00**

Adapterstaaf voor het plaatsen van kleine GN-containers in bain-maries, rechauds, saladedisplays enz.



GASTRONORM CONTAINERS BUDGET LINE

- Zeer solide ontwerp.
- Afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen.
- Bedoeld voor gebruik in heteluchtovens, koelkasten, bain-marie systemen en chafing dishes.



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



code	liter	hoogte (mm)	€
800157	28	200	**27,45**
800140	21	150	**24,15**
800133	14	100	**16,45**
800126	9	65	**10,95**
800119	5	40	**9,85**
800102	2.5	20	**8,50**

2/3



code	liter	hoogte (mm)	€
800225	5.5	65	**9,35**
800249	13	150	**19,50**
800232	9	100	**13,95**
800218	3	40	**7,95**

1/2



code	liter	hoogte (mm)	€
800355	12.5	200	**16,95**
800348	9.5	150	**14,75**
800331	6.5	100	**10,45**
800324	4	65	**6,75**
800317	2	40	**5,80**
800300	1	20	**4,60**

1/3



code	liter	hoogte (mm)	€
800454	7.8	200	**13,45**
800447	5.7	150	**11,25**
800430	4	100	**8,05**
800423	2.5	65	**5,55**
800416	1.5	40	**4,95**
800409	0.8	20	**4,05**

1/4



code	liter	hoogte (mm)	€
800553	5.5	200	**11,35**
800546	4	150	**10,25**
800539	2.8	100	**6,80**
800522	1.8	65	**4,75**

1/6



800638

code	liter	hoogte (mm)	€
800652	3.4	200	**10,60**
800645	2.4	150	**7,45**
800638	1.6	100	**5,35**
800621	1	65	**3,70**

1/9



800737

code	liter	hoogte (mm)	€
800737	1	100	**4,50**
800720	0.6	65	**3,10**

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Met siliconenrand voor luchtdichte afsluiting.
- De luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.
- Past op Gastronorm container Kitchen & Budget Line

code	GN	mm	€
807637	GN 1/3	325x176	**15,95**
807606	GN 1/1	530x325	**32,50**
807613	GN 2/3	354x325	**27,95**
807620	GN 1/2	265x325	**20,95**
807651	GN 1/6	176x162	**9,95**
807644	GN 1/4	265x162	**13,75**



807606

GASTRONORM CONTAINERS BUDGET LINE MET HANDGREPEN

1/1



817148

code	liter	hoogte (mm)	€
817155	28	200	**29,60**
817148	21	150	**25,65**

2/3



817247

code	liter	hoogte (mm)	€
817254	17	200	**25,25**
817247	13	150	**21,45**



1/2



817346

code	liter	hoogte (mm)	€
817353	12.5	200	**19,30**
817346	9.5	150	**16,50**

1/3



817445

code	liter	hoogte (mm)	€
817452	7.8	200	**15,25**
817445	5.7	150	**13,45**



817810

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	**6,95**
817841	GN 1/3	325x176	**4,75**
817810	GN 1/1	530x325	**12,35**
817827	GN 2/3	354x325	**9,40**

GASTRONORM CONTAINERS POLYCARBONAAT ZWART

- Hoogwaardige professionele Gastronorm producten gemaakt van zwart polycarbonaat.
- Reuk- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40˚C tot 110˚C.



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


862209

code	liter	hoogte (mm)	€
862216	21	150	**23,75**
862223	14	100	**21,75**
862209	9	65	**16,95**

1/2


862421

code	liter	hoogte (mm)	€
862407	12.5	200	**15,75**
862414	9.5	150	**13,50**
862421	6.5	100	**9,50**
862438	4	65	**8,25**

1/3


862513

code	liter	hoogte (mm)	€
862506	7.8	200	**12,25**
862513	5.7	150	**9,95**
862520	4	100	**7,75**
862537	2.5	65	**6,25**

1/4


862629

code	liter	hoogte (mm)	€
862612	4	150	**7,95**
862629	2.8	100	**6,95**
862636	1.8	65	**5,50**

1/6


862711

code	liter	hoogte (mm)	€
862704	3.4	200	**7,25**
862711	2.4	150	**6,10**
862728	1.6	100	**4,95**
862735	1	65	**4,50**

1/9


862827

code	liter	hoogte (mm)	€
862827	1	100	**4,50**


862902


804100

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS ZWART POLYCARBONAAT

code	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	**11,95**
862926	GN 1/2	325x265	**6,50**
862933	GN 1/3	325x176	**4,95**
862940	GN 1/4	265x162	**4,50**
862957	GN 1/6	176x162	**4,25**

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Past op HENDI Profi Line en Polycarbonaat GN containers

code	dikte (mm)	GN	mm	€
804100	0.8	GN 1/1	530x325	**24,50**
804117	0.7	GN 2/3	354x325	**16,25**
804179	0.8	GN 2/4	530x162	**15,95**
804124	0.7	GN 1/2	265x325	**13,25**
804131	0.7	GN 1/3	325x176	**9,75**
804148	0.7	GN 1/4	265x162	**8,25**
804155	0.7	GN 1/6	176x162	**6,60**
804162	0.7	GN 1/9	176x108	**5,95**

GASTRONORM CONTAINERS POLYCARBONAAT WIT

- Hoogwaardige gastronormbakken gemaakt van wit polycarbonaat.
- Reuk- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 110°C.

PC polycarbonate | -40°C 110°C temp | wash | stackable



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1


862285

code	liter	hoogte (mm)	€
862285	9	65	**16,95**

1/2


862476

code	liter	hoogte (mm)	€
862483	4	65	**8,25**
862476	6.5	100	**9,50**

1/3


862575

code	liter	hoogte (mm)	€
862568	5.7	150	**9,95**
862575	4	100	**7,75**
862582	2.5	65	**6,25**

1/4



862674

code	liter	hoogte (mm)	€
862674	2.8	100	**6,95**
862681	1.8	65	**5,50**

1/6

862773

code	liter	hoogte (mm)	€
862766	2.4	150	**6,10**
862773	1.6	100	**4,95**
862780	1	65	**4,50**



805114

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

- Past op HENDI Profi Line en Polycarbonaat GN containers

code	dikte (mm)	GN	mm	€
805138	0.7	GN 1/3	325x176	**11,25**
805107	0.7	GN 1/1	530x325	**25,95**
805114	0.7	GN 2/3	354x325	**17,75**
805121	0.7	GN 1/2	265x325	**14,75**
805145	0.7	GN 1/4	265x162	**9,50**
805152	0.7	GN 1/6	176x162	**7,95**


862964

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS WIT POLYCARBONAAT

code	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	**11,95**
862964	GN 1/2	265x325	**6,50**
862971	GN 1/3	325x176	**4,95**
862988	GN 1/4	265x162	**4,50**
862995	GN 1/6	176x162	**4,25**

GASTRONORM CONTAINERS POLYCARBONAAT TRANSPARANT

- Hoogwaardige professionele Gastronorm producten gemaakt van transparant polycarbonaat.
- Reuk- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40˚C tot 110˚C.



GN 2/1	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/2


861196

code	liter	hoogte (mm)	€
861196	58	200	**52,95**

1/1


861202

code	liter	hoogte (mm)	€
861202	28	200	**28,25**
861219	21	150	**20,95**
861226	14	100	**18,75**
861233	9	65	**14,25**

1/2


861424

code	liter	hoogte (mm)	€
861400	12.5	200	**14,50**
861417	9.5	150	**11,95**
861424	6.5	100	**8,95**
861431	4	65	**7,95**

1/3


861523

code	liter	hoogte (mm)	€
861509	7.8	200	**11,50**
861516	5.7	150	**9,25**
861523	4	100	**7,35**
861530	2.5	65	**5,95**

1/4


861622

code	liter	hoogte (mm)	€
861608	5.5	200	**10,25**
861615	4	150	**7,75**
861622	2.8	100	**6,60**
861639	1.8	65	**5,20**

1/6


861721

code	liter	hoogte (mm)	€
861707	3.4	200	**6,95**
861714	2.4	150	**5,75**
861721	1.6	100	**4,75**
861738	1	65	**4,25**

1/9


861820

code	liter	hoogte (mm)	€
861820	1	100	**4,25**
861837	0.6	65	**3,75**


864104

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Zonder uitsparing.
- Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	**31,50**
864104	GN 1/1	530x325	**11,50**
864128	GN 1/2	265x325	**6,25**
864135	GN 1/3	325x176	**4,75**
864142	GN 1/4	265x162	**4,25**
864159	GN 1/6	176x162	**4,10**
864166	GN 1/9	176x108	**2,85**


868522

GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS POLYCARBONAAT

code	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	**8,50**
868546	GN 1/2	265x206	**5,40**
868553	GN 1/3	266x116	**2,50**
868577	GN 1/6	118x106	**1,65**


864210

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK

- Met uitsparing voor sous vide stick 222645.
- Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**14,95**
864203	GN 1/1	530x325	**18,95**

GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN PROFI LINE

– Geur- en smaakvrij.
– Temperatuurbestendig van -40˚C tot 80˚C.



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880012

code	liter	hoogte (mm)	€
880005	28	200	**17,50**
880012	21	150	**13,75**
880029	14	100	**12,25**

1/2



880111

code	liter	hoogte (mm)	€
880104	12.5	200	**8,95**
880111	9.5	150	**7,50**
880128	6.5	100	**5,85**

1/3



880210

code	liter	hoogte (mm)	€
880203	7.8	200	**7,45**
880210	5.7	150	**6,20**
880227	4	100	**4,75**

1/4



880319

code	liter	hoogte (mm)	€
880302	5.5	200	**6,00**
880319	4	150	**5,25**
880326	2.8	100	**4,25**

1/6



880418

code	liter	hoogte (mm)	€
880401	3.4	200	**4,75**
880418	2.4	150	**4,15**
880425	1.6	100	**2,95**

1/9



880524

code	liter	hoogte (mm)	€
880524	1	100	**2,30**



880609

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

– Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,55**
880616	GN 1/2	325x265	**3,30**
880623	GN 1/3	325x176	**2,65**
880630	GN 1/4	265x162	**1,85**
880647	GN 1/6	176x162	**1,30**
880654	GN 1/9	176x108	**1,15**



881811

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

– Deksel met luchtdichte santopreen afsluiting, afsluiting is sterk genoeg om lekken te voorkomen wanneer de bak wordt gekanteld.
– Met lip om de luchtdichte afsluiting te verbreken voor eenvoudige opening.



code	GN	mm	€
881828	GN 1/3	325x176	**7,15**
881804	GN 1/1	530x325	**14,25**
881811	GN 1/2	325x265	**10,25**
881835	GN 1/4	265x162	**5,75**
881842	GN 1/6	176x162	**5,25**
881859	GN 1/9	176x108	**4,75**

GASTRONORM VOORRAADDOZEN HACCP

- Gastronorm bakken los - deksels niet inbegrepen.
- Luchtdicht afsluitbaar.
- Smaak- en reukvrij.
- Deksels en deksel clips (groen, geel, blauw, rood of paars volgens HACCP normen) los verkrijgbaar.
- Met slijtvast etiket voor voedsel opslag registratie.
- Speciale horecastiften niet inbegrepen.
- Temperatuurbestendig van -40˚C tot 80˚C.



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880050

code	liter	hoogte (mm)	€
880050	28	200	**18,25**
880067	21	150	**14,25**
880074	12	100	**12,75**
880036	9	65	**10,50**

1/2



880159

code	liter	hoogte (mm)	€
880159	12.5	200	**10,25**
880166	9.5	150	**8,35**
880173	6.5	100	**6,95**

1/3





880258

code	liter	hoogte (mm)	€
880258	7.8	200	**8,50**
880265	5.7	150	**7,30**
880272	4	100	**6,20**
880289	2.5	65	**5,10**

1/4





880371

code	liter	hoogte (mm)	€
880357	5.5	200	**7,80**
880364	4	150	**6,45**
880371	2.8	100	**4,50**
880388	1.8	65	**4,15**

1/6





880456

code	liter	hoogte (mm)	€
880456	3.4	200	**5,25**
880463	2.4	150	**4,90**
880470	1.6	100	**4,05**
880487	1	65	**3,45**

1/9





880555

code	liter	hoogte (mm)	€
880555	0.9	100	**3,25**
880562	0.6	65	**2,90**



880623



881705

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

– Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	**5,55**
880616	GN 1/2	325x265	**3,30**
880623	GN 1/3	325x176	**2,65**
880630	GN 1/4	265x162	**1,85**
880647	GN 1/6	176x162	**1,30**
880654	GN 1/9	176x108	**1,15**

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS PAARS

– Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	**5,75**
881712	GN 1/2	325x265	**3,45**
881729	GN 1/3	325x176	**2,75**
881736	GN 1/4	265x162	**1,95**
881743	GN 1/6	176x162	**1,45**
881750	GN 1/9	176x108	**1,25**

DEKSEL CLIPS VOOR HACCP VOORRAADDOZEN

– 12 stuks in blister.

code	kleur	verpakt per	€
880661	Rood	12	**5,25**
880678	Groen	12	**5,25**
880685	Geel	12	**5,25**
880692	Blauw	12	**5,25**
880869	Paars	12	**5,25**



HORECASTIFTEN

– 2 stuks op een blister.
– Voor het beschrijven van voedselcontainers.
– Uitwisbaar.

code	verpakt per	€
871546	2	**9,75**



871546

SNIJPLANK HACCP

HDPE polyethylene | HACCP compliant

- Gemaakt van HDPE 500 kunststof.
- Voldoet aan de HACCP standaard.
- Beide zijden geschikt voor snijden.
- Kan in professionele afwasmachines worden gereinigd (kort programma).





SNIJPLANK HACCP 600X400

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
825600	Wit	600x400	18	33,50
825617	Rood	600x400	18	33,50
825624	Blauw	600x400	18	33,50
825631	Groen	600x400	18	33,50
825648	Bruin	600x400	18	33,50
825655	Geel	600x400	18	33,50
825662	Paars	600x400	18	33,50

SNIJPLANK HACCP 450X300

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
825518	Wit	450x300	13	11,25
825525	Rood	450x300	13	11,25
825532	Blauw	450x300	13	11,25
825549	Groen	450x300	13	11,25
825556	Bruin	450x300	13	11,25
825563	Geel	450x300	13	11,25
825570	Paars	450x300	13	11,25



S.S. stainless steel


SNIJPLANKREK

– Voor 6 snijplanken van maximaal 20 mm dik.

code	mm	€
826201	303x211x(H)205	16,95

SNIJPLANK HACCP

- Gemaakt van HDPE 500 kunststof.
- Voldoet aan de HACCP standaard.
- Beide zijden geschikt voor snijden.
- Kan in professionele afwasmachines worden gereinigd (kort programma).





ZEER HARD POLYETHY-LEEN

SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/1

– Een zijde met sapgeul, andere zijde geheel glad.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826003	Wit	530x325	15	**20,95**
826010	Rood	530x325	15	**20,95**
826027	Blauw	530x325	15	**20,95**
826034	Groen	530x325	15	**20,95**
826041	Bruin	530x325	15	**20,95**
826058	Geel	530x325	15	**20,95**
826065	Paars	530x325	15	**20,95**

SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/2

– Een zijde met sapgeul, andere zijde geheel glad.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826102	Wit	325x265	12	**9,75**
826119	Rood	325x265	12	**9,75**
826126	Blauw	325x265	12	**9,75**
826133	Groen	325x265	12	**9,75**
826140	Bruin	325x265	12	**9,75**
826157	Geel	325x265	12	**9,75**
826164	Paars	325x265	12	**9,75**
826171	Zwart	325x265	12	**9,75**

Groef om lekkage te voorkomen





SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/2

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826706	Wit	265x325	9	**7,50**
826713	Rood	265x325	9	**7,50**
826720	Blauw	265x325	9	**7,50**
826737	Groen	265x325	9	**7,50**
826744	Bruin	265x325	9	**7,50**
826751	Geel	265x325	9	**7,50**



HACCP SNIJPLAAT SET - 6-DELIG

- Kleur gecodeerde set van 6 matten om keukenhygiëne te vergemakkelijken.
- Wit, rood, blauw, groen, bruin, geel.
- Flexibel voor het makkelijk gieten van gesneden producten.
- Lichtgewicht en makkelijk op te bergen.

code	dikte (mm)	mm	€
826300	1	380x305x(H)6	**12,95**





SNIJPLANK

- Rubberwood.
- Met handgrepen.

code	-	mm	€
506905		530x325x(H)45	**34,95**
506912		265x325x(H)45	**18,95**

ANTI-SLIP MAT

- Multifunctionele anti-slip mat.
- Gemaakt van PVC schuim.
- Zelf op maat te knippen.
- Geschikt voor handwas op 40°C.
- Niet geschikt voor direct contact met voedsel.

code	mm	€
598047	1500x300	**3,25**







VLEESPLANK

- Massief beukenhout.
- Met sapgeul.

code	dikte (mm)	mm	€
505205	16	390x230	**10,95**

SNIJPLANK MET GREEP

- Massief beukenhout.

code	dikte (mm)	mm	€
505106	13	390x160	**7,50**

SNIJPLANK MET HANDGREEP

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Beide zijden geschikt voor snijden.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826348	Wit	250x150	10	**3,25**
826478	Zwart	250x150	10	**3,25**
826355	Wit	300x200	10	**5,25**
826485	Zwart	300x200	10	**5,25**



SNIJPLANK

- Gemaakt van natuurlijk hout in een donkere tint.
- Verwijderbaar rooster – openingen in de breedte.
- 4 antislipvoeten zorgen voor stabiliteit tijdens het snijden.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	dikte (mm)	mm	€
505502	20	475x322	**37,95**



UIENBRIL

- Draag de bril tijdens het uien snijden om traanogen te voorkomen.

code	mm	€
570906	150x160x(H)45	**10,75**

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

HAKBLOK HDPE

- Gemaakt van HDPE polyethyleen.

code	mm	€
505663	500x400x(H)80	**112,50**
505656	500x400x(H)50	**79,50**

ONDERSTEL VOOR HAKBLOK

- Onderstel voor HENDI hakblok HDPE.
- Met in hoogte verstelbare voeten voor waterpas plaatsen.


code	mm	€
505670	500x400x(H)750	**182,50**

POLYETHYLEEN HAKBLOK MET ONDERSTEL

- Gemaakt van polyethyleen HDPE500.
- Verstevigd frame gemaakt van roestvast staal.

code	mm	€
505687	500x400x(H)800	**285,00**





MESSENMAGNEET

- Met 2 magneetstrippen.

code	-	mm	€
820407	6 haken	(L)620	**11,75**
820209	3 haken	(L)340	**7,25**
820308	5 haken	(L)470	**9,25**



Al aluminium

BONNENHOUDER

- Gesatineerd aluminium.
- Schroeven voor montage inbegrepen.

code	mm	€
513736	(L)455	**10,95**
513705	(L)610	**14,75**
513712	(L)915	**19,95**
513743	(L)1015	**21,95**
513750	(L)1220	**24,95**



German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

MESSEN PROFI LINE

- Alle messen worden nauwkeurig gesmeed uit één stuk koolstofrijk Duits roestvaststaal.
- De speciale Chroom-Molybdeen-Vanadium legering X50CrMoV15 staat garant voor de volgende eigenschappen: - vlijmscherp - duurzaam scherp snijvlak - goed slijpbaar - zeer corrosiebestendig Bij de productie van elk mes zijn wel 50 stappen betrokken.
- Traditionele vaardigheden en nauwkeurige machines vervolgen het slijpen en polijsten, tot uiteindelijk het snijvlak wordt aangebracht onder de ideale hoek voor het betreffende mes.
- Het handvat combineert balans, veiligheid, ergonomie en controle met een exclusief uiterlijk.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET blister.



code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844205	1	Koksmes	3,3	250	390	**35,95**
844212	2	Koksmes	3,3	200	335	**32,95**
844311	3	Trancheermes	2,7	250	380	**32,95**
844304	4	Trancheermes	2,6	200	332	**30,75**
844229	5	Trancheervork	9	150	285	**25,95**
844267	6	Uitbeenmes, Flexibel.	2	150	270	**25,95**
844250	7	Keukenmes	2	150	265	**25,25**

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844236	8	Officemes	1,9	90	195	**16,50**
844328	9	Ham-/zalmmes, Half flexibel., granton	2,6	300	430	**36,50**
844298	10	Broodmes	2,4	215	340	**30,75**
844281	11	Broodmes	2,4	215	340	**30,75**
844335	12	Hakbijl, granton	3	165	300	**43,95**
844274	13	Santokumes, granton	3	180	310	**33,25**
844403	14	Aanzetstaal diamant		310	450	**36,95**



S.S. stainless steel | POM POM plastic

MESSEN KITCHEN LINE

- Gemaakt van hard chroom molybdeen staal.
- Dankzij de hoge kwaliteit afwerking zijn deze messen zeer duurzaam, corrosiebestendig en blijven zij lang scherp.
- Het unieke ontwerp van het heft voorkomt achterblijven van voedselresten in de overgang tussen lemmet en heft.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET blister.
- Zwart POM plastic heft.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

code			lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781319	1	Koksmes	200	340	**14,75**
781357	2	Chef's knife	150	285	**11,25**
781340	3	Trancheermes	200	330	**10,50**
781364	4	Trancheervork	175	290	**10,50**
781371	5	Uitbeenmes	150	285	**9,25**
781333	6	Broodmes	210	335	**11,35**

code			lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781388	7	Keukenmes	125	240	**6,25**
781395	8	Schilmes	90	200	**6,25**
781401	9	Wildschaar	140	260	**12,65**
781302	10	Hakbijl	180	300	**19,95**
781326	11	Ham- zalmmes	215	350	**11,25**
781418	12	Aanzetstaal	230	350	**6,25**



ZWART - UNIVERSEEL

– Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842706	1	Koksmes	2,5	240	380	**7,90**
842607	2	Koksmes	2,5	180	320	**6,65**
844441	3	Uitbeenmes	1,8	150	280	**5,25**
844434	4	Fileermes	1,8	150	260	**5,25**
842409	5	Trancheermes	2,5	150	290	**4,95**
842102	6	Universeelmes	1,2	100	210	**3,45**
842201	7	Universeelmes	1,2	90	200	**3,65**

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842904	8	Ham- zalmmes	1,7	350	490	**10,50**
843000	9	Broodmes	1,5	250	380	**6,10**
843109	10	Broodmes	1,5	300	430	**6,10**
844427	11	Slagersmes	2,5	200	330	**6,45**
844410	12	Slagersmes	2,5	250	380	**7,75**
781418	13	Aanzetstaal		230	350	**6,25**

Bekijk de video

JAPANSE MESSEN

- Hoogwaardige serie gesmede messen.
- Gemaakt van de roestvaststaal legering X50CrMoV15.
- Geproduceerd in 50 ambachtelijke productiestappen.
- Traditioneel houten heft.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET blister.
- Beperkte oplage, exclusief voor Hendi.

code			dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
845035	1	Mes ‚Santoku'	4	165	295	**25,50**
845028	2	Groentemes ‚Usuba'	4	180	325	**37,95**
845059	3	Mes ‚Sashimi'	3	210	340	**35,45**
845042	4	Mes ‚Sashimi'	4	240	370	**36,50**



MESSENSET 9-DELIG

- Gemaakt van één stuk hard, roestvast staal 3Cr13.
- Handgreep van roestvast staal 430 met anti-slip rubberen coating.
- Door de hoogste kwaliteit van het vakmanschap zijn messen duurzaam en bestand tegen corrosie met een langdurige scherpte van het mes.
- Met veilige, geprofileerde handgreep.
- De set omvat:
  1 - Officemes 193 mm
  2 - Uitbenenmes 285 mm
  3 - Broodmes 333 mm
  4 - Trancheermes 331 mm
  5 - Koksmes 330 mm
  6 - Koksmes 370 mm
  7 - Santokumes 336 mm
  8 - Aanzetstaal 340 mm
  9 - Vleesvork gebogen 320 mm
  10 - Handige draagtas

code	mm	€
975770	445x260x(H)65	**78,50**



Met handige messentas.



TRUFFELSCHAAF

- De perfecte tool voor het snijden van dunne plakjes truffel.
- Mes van roestvrij staal (AISI 420) – 55HRC hardheid.
- Mesbehuizing van roestvrij staal (AISI 430).
- Mesafstelling met schroef.
- Snijdikte: van 0,2 tot 3 mm.

code	mm	€
229835	220x85	**24,50**



229835



MESSEN HACCP

– Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.
– Elk mes wordt individueel verpakt in een PET blister.





BRUIN - GEGAARD VLEES

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	dikte (mm)	€
842669	1	Koksmes	180/320	2,5	**6,65**
842799	2	Koksmes	240/385	2,5	**7,90**
842966	3	Ham- zalmmes	350/490	1,7	**10,50**



ROOD - RAUW VLEES

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	dikte (mm)	€
842423	4	Trancheermes	150/290	2,5	**4,95**
842522	5	Fileermes	150/300	0,9	**4,40**
842621	6	Koksmes	180/320	2,5	**6,65**
842720	7	Koksmes	240/385	2,5	**7,90**
842928	8	Ham- zalmmes	350/490	1,7	**10,50**



GEEL - GEVOGELTE

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	dikte (mm)	€
842539	9	Fileermes	150/300	0,9	**4,40**
842638	10	Koksmes	180/320	2,5	**6,65**
842737	11	Koksmes	240/385	2,5	**7,90**



BLAUW - VIS

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	dikte (mm)	€
842546	12	Fileermes	150/300	0,9	**4,40**
842645	13	Koksmes	180/320	2,5	**6,65**
842744	14	Koksmes	240/385	2,5	**7,90**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash | HACCP compliant

ERGONOMISCHE ANT-SLIP HANDGREEP





WIT - KAAS & BROOD

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	model	dikte (mm)	€
842256	15	Universeelmes	90/190	kort model	1,2	**3,65**
842355	16	Universeelmes	130/230	lang model	1,2	**4,05**
842553	17	Fileermes	150/300		0,9	**4,40**
842652	18	Koksmes	180/320		2,5	**6,65**
842751	19	Koksmes	240/385		2,5	**7,90**
843055	20	Broodmes	250/385		1,5	**6,10**
843154	21	Broodmes	300/430		1,5	**6,10**



GROEN - GROENTE & FRUIT

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	model	dikte (mm)	€
842218	22	Universeelmes	90/190	kort model	1,2	**3,65**
842119	23	Universeelmes	100/205	gekarteld	1,2	**3,45**
842317	24	Universeelmes	130/230	lang model	1,2	**4,05**
842614	25	Koksmes	180/320		2,5	**6,65**
842713	26	Koksmes	240/385		2,5	**7,90**

PAARS - ALLERGENEN

code			lemmet lengte/ lengte (mm)	dikte (mm)	€
842270	27	Universeelmes	90/190	1,2	**3,65**
842171	28	Universeelmes	100/205	1,2	**3,45**
842478	29	Vleesmes	130/280	2,5	**4,95**
842676	30	Koksmes	180/320	2,5	**6,65**
842775	31	Koksmes	240/385	2,5	**7,90**

SCHILMESSEN, SET VAN 6 KLEUREN

– Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.



842003

SCHILMESSEN

– Set met 6 verschillende kleuren:
wit, rood, blauw, groen, zwart en geel.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842003	75	175	**14,75**



842010

SCHILMESSEN

– Set met 6 verschillende kleuren:
wit, rood, blauw, groen, zwart en geel.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842010	90	185	**15,35**



841105 841112 841129 841136

SCHILMESSEN & DUNSCHILLERS

– Hoge kwaliteit

SCHILMES

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
841105	recht model	75	(L)180	**2,75**
841112	spits model	87	(L)190	**2,75**
841129	gebogen model	60	(L)165	**2,50**

TOMATENMES

– Gekarteld.
– Made in Germany.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841136	110	215	**3,75**



841020

SCHILMES MET HOUTEN HEFT

– Made in Germany.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841020	60	165	**3,25**



841228

DUNSCHILLER

– Dwars model.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841228	50	110	**2,25**



841235

DUNSCHILLER

– Pendel model.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841235	50	150	**2,25**



856314



856307

Geïntegreerde flesopener



856284

PP polypropylene S.S. stainless steel

WILDSCHAAR

- Gehard staal.
- Softgrip.

code	mm	€
856314	(L)240	**13,95**

KEUKENSCHAAR

- Demonteerbaar - gemakkelijk te reinigen.
- Softgrip.

code	mm	€
856307	(L)200	**9,95**

KEUKENSCHAAR SOFTGRIP

- Demonteerbaar - gemakkelijk te reinigen.
- Softgrip.

code	mm	€
856284	(L)225	**13,95**



556641



556665







SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - 2 ST.

- Biedt bescherming tijdens het hanteren van messen in de professionele keuken, zoals keukenmessen.
- De mix van HPPE, polyestervezels en nylon maakt deze handschoenen duurzaam en comfortabel.
- Niveau 4 snijbestendig.
- Niveau 3 schuurbestendig.

code	verpakt per	€
556641	2	**14,75**

OESTERHANDSCHOENEN

- Bestaat uit 2 handschoenen, een HPPE binnenhandschoen en de roestvast stalen maliën buitenhandschoen.
- Buitenhandschoen van roestvast staal, duurzaam, snijbestendig en goedgekeurd voor voedselcontact.
- Zachte en comfortabele HPPE binnenhandschoen.
- Geschikt voor rechts- en linkerhandgebruik.

code	-	mm	€
556672	Large	(L)330	**31,95**
556665	Medium	(L)305	**30,95**



781913

POM POM plastic S.S. stainless steel

OESTERMES ROND

code	mm	€
781913	(L)170	**5,95**



781920

PP polypropylene S.S. stainless steel

OESTERMES RECHT

code	mm	€
781920	(L)160	**2,95**



844458

POM POM plastic S.S. stainless steel

OESTERMES LANG

code	mm	€
844458	(L)215	**3,95**



Bekijk de video

224403

ABS plastic

MESSENSLIJPER

– Voor het snel en gemakkelijk slijpen van messen.
– Schuurpapier gemakkelijk te vervangen.

code	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	**189,50**
224410	Schuurpapier voor messenslijper – Korrel 320		50x200	**5,95**
229828	Schuurpapier voor messenslijper – Korrel 1000		50x200	**7,95**





820612



820605



MESSENSLIJPER

– Met vingerbeschermer.
– Dubbele omkeerbare slijpmesjes van carbide.

code	mm	€
820605	140x15x(H)65	**14,95**

CERAMIC: gekruiste diamantstaafjes voor keramische messen

COARSE: carbide slijper brengt nauwkeurig een snijvlak aan

FINE: gekruiste keramische staafjes voor professioneel slijpen



ABS plastic

MESSENSLIJPER

– Ergonomische handgreep en antislip voet voor veilig en comfortabel gebruik.
– 3 functies voor het slijpen van diverse messen, ook keramische.
– Niet geschikt voor gekartelde messen of scharen.

code	mm	€
820612	200x46x(H)75	**11,50**

JAPANSE SLIJPSTEEN HENDI BY NANIWA

– De dubbelzijdige steen heeft 2 verschillende korrelgroottes:
  – 220/1000 (820667).
  – 1000/3000 (820674).
– Korrelgrootte - voor welk doel:
  – 220: snijvlak aanzetten.
  – 1000: snijvlak slijpen.
  – 3000: polijsten en afwerken van het snijvlak.
– Bevochtig de steen vóór gebruik met water.
– De set bevat een plastic opbergdoos.

code	mm	€
820667	185x65x(H)30	**28,95**
820674	185x65x(H)30	**32,95**

NEW

NANIWA®

820667



820674

NEW



856260

KNOFLOOKPERS

- Gemaakt van roestvast staal – duurzaam en gemakkelijk te reinigen.
- De gebogen vorm maakt snel en moeiteloos persen mogelijk.
- Het persen van meerdere tenen tegelijk is mogelijk dankzij het grootte formaat en de vele gaten.
- Kan ook voor andere producten dan knoflook gebruikt worden, zoals gember.
- Gatdiameter: ø3 mm

code	mm	€
856260	105x50	**12,95**



690000

STAARTBUSOPENER

- Bevestiging met duimschroef.
- Geschikt voor blikken tot 335 mm.

code	mm	€
690000	250x115x(H)550	**89,50**



570715

KNOFLOOKPERS

code	mm	€
570715	175x30	**8,95**



856123

KNOFLOOKPERS

- Gemakkelijk schoon te maken.
- Met twee uitneembare roosters.

code	mm	€
856123	180x25	**9,95**



856116

BLIKOPENEN

code	mm	€
856116	(L)180	**7,75**



856161

VEILIGE BLIKOPENER

- Deze veilige blikopener maakt geen scherpe randjes aan het deksel of blik en staat toe het deksel terug te plaatsen op het blik.
- Het mechanisme snijdt het blik open aan de zijkant net beneden het deksel.

code	mm	€
856161	(L)190	**9,95**



Bekijk de video



CITROEN/SAMBALTREKKER

code	mm	€
856031	(L)155	**5,45**



GRAPEFRUITMES

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856185	100	210	**7,95**

PP polypropylene S.S. stainless steel wash



GROENTEBOOR

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856086	110	220	**5,45**



CITRUSSCHILLER

code	mm	€
856055	(L)175	**5,75**



MELOENBOLLETJESLEPEL OVAAL

code	ø	lengte (mm)	€
856017	ø26	(L)160	**5,45**



MELOENBOLLETJESLEPEL GEKARTELD

code	ø	lengte (mm)	€
856024	ø22	(L)150	**5,45**



MELOENBOLLETJESLEPEL DUBBEL

code	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	**7,95**



SLEUFMES

code	mm	€
856048	(L)155	**5,45**



APPELBOOR

code	ø	lengte (mm)	€
856079	ø20	(L)215	**5,45**



DEEGSNIJDER GEKARTELD BLAD

code	ø	lengte (mm)	€
856154	ø60	(L)188	**6,95**



BOTERKRULLER

– Gekarteld.

code	mm	€
856192	(L)190	**6,75**



BOTERMES - GETAND

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855768	85	210	**4,95**



DUNSCHILLER

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856178	65	175	**5,45**



DECORATIEMES

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856062	90	200	**7,25**

PP polypropylene S.S. stainless steel wash



TOMATENMESJE OFFSET

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856253	110	224	**7,50**



KAASSCHAAF

code	mm	€
856208	(L)200	**6,95**



KAASSCHAAF VOOR ZACHTE KAAS

code	mm	€
856215	(L)160	**6,75**



KAASRASP

code	mm	€
856222	(L)170	**7,75**



KAASMES VOOR HARDE KAAS

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856239	130	250	**7,50**



Bekijk de video

KAASMES VOOR ZACHTE KAAS

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856246	160	270	**7,50**



PIZZASNIJDER

code	mm	€
617007	ø100x240	**4,75**



PIZZASNIJDER

- Roestvast stalen mes, handvat van polypropyleen.
- Met HACCP-kleurcoderingssysteem, gekleurde pinnetjes zijn niet te verwijderen na plaatsen.

code	ø	lengte (mm)	€
617014	ø100	(L)230	**6,75**

844366



844359

PP polypropylene S.S. stainless steel

WIEGEMES

code	-	mm	€
844359	enkel	(L)215	**12,95**
844366	dubbel	(L)215	**19,50**

NEW



400081

CHEF OPMAAK SET, 6 STUKS, GEBORSTELD

- Perfect voor het opmaken van borden, taarten en desserts, evenals sushi.
- Gemaakt van geborsteld roestvast staal.
- Pincetten zijn perfect voor het vastpakken van zeer delicate ingrediënten en geoptimaliseerd voor moeiteloos gebruik.
- Tekenlepel met tuit voor het nauwkeurig gieten van sauzen.
- Met compacte oprolbaar etui voor bescherming.
- Recht pincet: 23 cm
- Gebogen pincet: 20 cm
- Offset pincet: 21 cm
- Tekenlepel: 22,5 cm
- Kleine lepel: 15 cm
- Spatel: 19 cm
- Vaatwasmachinebestendig.

code	€
400081	**32,50**

NEW



400074

CHEF OPMAAK SET, 6 STUKS, ZWART

- Perfect voor het opmaken van borden, taarten en desserts, evenals sushi.
- Gemaakt van roestvast staal met zwarte PVD-coating.
- Pincetten zijn perfect voor het vastpakken van zeer delicate ingrediënten en geoptimaliseerd voor moeiteloos gebruik.
- Tekenlepel met tuit voor het nauwkeurig gieten van sauzen.
- Met compacte oprolbaar etui voor bescherming.
- Recht pincet: 23 cm
- Gebogen pincet: 20 cm
- Offset pincet: 21 cm
- Tekenlepel: 22,5 cm
- Kleine lepel: 15 cm
- Spatel: 19 cm
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	€
400074	**37,50**



856291

DECORATIESET - 6 DELIG

- Foudraal met:
  - Fruit bolletjeslepel dubbel
  - Fruitboor 20 mm
  - Decoratiemesje
  - Fruit bolletjeslepel gekarteld
  - Citroen/sambal trekker
  - Kanaalmes.

code	mm	€
856291	280x100x(H)50	**48,95**



856383

MESSEN DRAAGTAS

- Koffermodel voor 6 messen (max. lengte 400 mm).
- Messen worden gezekerd door elastiek.
- De koffer is extra verstevigd met duurzaam plastic.
- Opengeklapte afmetingen: 450x400 mm.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856383	450x70x(H)110	**22,95**



856390

MESSEN DRAAGTAS

- Compacte tas met 17 sleuven.
- Geschikt voor 4 messen met een maximum lengte van 450 mm en 13 kleinere gereedschappen.
- Scheiding tussen sleuven versterkt met plastic.
- Messen en gereedschappen worden gezekerd door elastiek.
- Uitgevouwen afmetingen: 500x510 mm.
- Met schouderband.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856390	500x120x(H)225	**47,50**



856277

MESSEN DRAAGTAS

- Compacte tas met veel ruimte voor messen en accessoires.
- Ruimte voor 10 messen (max. lengte 450 mm), messen worden op hun plaats gehouden door elastiek.
- De messen worden beschermd door extra afdekkingen die op hun plaats worden gehouden door een ritssluiting of klittenband, dit zorgt ervoor dat de messen geen direct contact maken wanneer de tas wordt dichtgevouwen.
- De tas heeft 1 groot vak voor notitieblokken, 4 kleine vakken voor visitekaartjes en ruimte voor 3 pennen of andere kleine accessoires.
- De lengte van de schouderriem kan worden aangepast tussen 770 mm en 1270 mm.
- Afmetingen uitgeklapt: 515x675 mm.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856277	510x50x(H)170	**39,95**



281246

PMMA plexiglas S.S. stainless steel

UV STERILISATOR

- Perfect voor het steriliseren van messen, capaciteit 14 messen.
- Gemaakt van roestvast staal met plexiglas deur.
- Inclusief van roestvast stalen messen houder.
- Steriliseert door middel van bacteriedodend ultraviolet licht.
- Voorzien van micro-schakelaar om inschakeling met geopende deur te voorkomen.
- Ingebouwde timer instelbaar tot 60 minuten.

code	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)610	**225,00**

Bekijk de video



680025

18/0 stainless steel

PINCET

code	mm	€
680018	(L)300	**5,50**
680049	(L)160	**3,35**
680032	(L)215	**3,95**
680025	(L)230	**4,75**




680186

18/0 stainless steel

PINCET GEBOGEN GREEP

code	mm	€
680186	(L)240	**5,95**



680063

18/0 stainless steel

PINCETTEN GEKROMD

code	mm	€
680070	(L)160	**3,70**
680063	(L)240	**4,95**
680056	(L)300	**5,95**



680162

18/0 stainless steel

PINCET MET VIERKANTE BEK

code	mm	€
680162	(L)145	**3,50**



680087

OFFSET PINCETTEN

code	mm	€
680087	(L)210	**4,05**
680094	(L)160	**3,85**



680124

PINCET MET RONDE KOP

code	mm	€
680124	(L)150	**4,75**
680193	(L)305	**5,75**



680179

18/0 stainless steel

PINCET MET CILINDRISCHE BEK

code	mm	€
680179	(L)170	**4,95**



680131

18/0 stainless steel | wash

UNIVERSEEL PINCET GECOAT

- Met, door middel van PVD aangebracht, zwarte coating.
- Hoogwaardig en duurzaam.

code	mm	€
680131	(L)300	**7,25**



680216

18/0 stainless steel | wash

PINCET MET RONDE KOP GECOAT

- Gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Zwarte PVD coating.
- Hoogwaardig en duurzaam.

code	mm	€
680216	(L)305	**6,95**



680155

18/0 stainless steel

VISPINCET PUNT BEK

code	mm	€
680155	(L)155	**3,95**



680117 680100

VISPINCET SCHUINE BEK

code	mm	€
680117	(L)115	**2,75**
680100	(L)135	**4,75**



680148

18/0 stainless steel

VISPINCET KLEINE PLATTE BEK

code	mm	€
680148	(L)100	**2,95**





856352 856369 856376

RASPEN

– Met laser gesneden snijvlakken, zeer nauwkeurig en extreem scherp.

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
856352	Fijn	220	35x405	**14,25**
856369	Grof	220	35x405	**14,25**
856376	Lint	220	35x410	**14,25**

Extreem scherp,
lasergesneden raspen

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



856321 856338 856345

RASPEN

– Met laser gesneden snijvlakken, zeer nauwkeurig en extreem scherp.

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
856321	Grof	134	65x330	**11,95**
856338	Lint	135	65x330	**11,95**
856345	Schijfjes	134	65x330	**11,95**

S.S. stainless steel | wash



443002

RASP VIERZIJDIG

code	mm	€
443002	90x65x(H)200	**7,50**

Al aluminium | wash



570104

EIERSNIJDER – RECHTHOEKIG

code	mm	€
570104	130x85x(H)30	**9,50**

Al aluminium | wash



570012

EIERSNIJDER – OVAAL

code	mm	€
570012	120x115x(H)35	**9,75**

HENDI JAPANSE MANDOLINE

NEW

ABS plastic | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

- Stevige constructie: gemaakt van roestvast staal, ABS en polypropyleen.
- Het vlakke stalen oppervlak is verdeeld in 2 delen die kunnen worden geopend voor eenvoudige toegang tot de bladen, om ze aan te passen, te verwijderen of te reinigen. Het oppervlak heeft een non-stick coating die zeer soepel snijden garandeert (groenten/vruchten glijden soepel).
- Ultrascherpe mesjes in een paar varianten die verschillende – maar altijd perfect nauwkeurige – snij-effecten bieden:
  - 2 platte bladen op een omkeerbare plaat: glad of gekarteld blad,
  - verwijderbare en draaibare rol met gekartelde bladen; snijdikte en -type zijn eenvoudig instelbaar met een knop: van 0 mm tot 9 mm, plakken of julienne.
- Platte bladen worden onder een hoek geplaatst voor nog sneller en handiger snijproces.

code	mm	€
237922	395x165x(H)115	**24,95**



237922

GROENTESNIJDER V-VORM

- Inclusief 5 hoogwaardige roestvast stalen messen.
- Uitklapbare voet met rubber noppen.
- V-vormig plakjes- en golfmes.
- Meskammen voor julienne of frites, 6 of 9 mm breed.
- Instelbare snijddikte 1 tot 9 mm.
- Producthouder met metalen pinnen.
- Hoogte 140 mm (met uitgeklapte voet).

code	mm	€
222614	130x335x(H)75	**26,95**



ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



V-vormig mes voor snel snijden

222614

GROENTESNIJDER V-VORM MET TWEE MESSEN

- Gemaakt van roestvast staal en zwart.
- ABS.
- V-vorm primair mes, gegolfd secundair mes.
- Snijdikte makkelijk aanpasbaar bij beide messen.
- Opvouwbaar onderstel met rubberen voet.
- Komt met twee extra messen voor julienne en friet, 6 of 9 mm breed.
- Met opbergbox voor de extra messen.
- Polypropyleen producthouder met metalen pinnen.

code	mm	€
222676	530x165x(H)203	**52,50**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



222676

GROENTESNIJDER

- 2 snijmessen (1 gegolfd) 3 messen voor julienne (5, 7 and 10 mm).
- Met slede en opbergbox voor messen.
- Met non-slip voet.

code	mm	€
222652	395x125x(H)200	**57,50**



Compleet met producthouder, 5 messen en opslagdoos voor messen

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



222652



570159

Voeten met zuignappen

Met handbescherming





TOMATENSNIJDER

- Alleen geschikt voor het snijden van tomaten of zachte groenten/fruit.
- Snijddikte ± 5 mm.
- Eenvoudig te reinigen.
- Met zuignap voetjes.
- Dopsleutel of schroevendraaier voor (de-)montage niet inbegrepen.

code	mm	€
570159	432x202x(H)210	**149,50**



Speciale bevestigingsplaat maakt verwijderen en reinigen makkelijk



Voeten met zuignappen

FRITESSNIJDER

- Gemaakt van gietaluminium, messen van roestvast staal.
- Wordt geleverd met 4 messen: 6, 9 en 13 mm, en een mes voor 8 partjes.
- Geschikt voor montage op muur of werkblad.
- Handvat bedekt met plastic voor extra grip.
- Speciale bevestigingsplaat maakt verwijderen en reinigen makkelijk.
- Zuignap voeten zorgen voor extra stabiliteit bij het gebruik op een tafel.

code	mm	€
630402	430x168x(H)290	**159,50**





13x13 932926 | 11x11 630419 | 9x9 932919 | 6x6 932902 | 8 wiggen 932933

FRITESMES VOOR FRITESSNIJDER

- Past op HENDI aardappelsnijder 630402.
- Drukplaat inbegrepen.

code		€
932926	13x13	**12,75**
630419	11x11	**12,75**
932919	9x9	**12,75**
932902	6x6	**12,75**
932933	8 wiggen	**12,75**

VLEESVERMALSERS



VLEESHAMER

Al aluminium | wash

- Stevige handgreep.
- Puntig oppervlak voor varkens- en rundvlees.
- Vlak oppervlak voor vis en gevogelte.

code	mm	€
513002	(L)260	**9,75**

VLEESVERMALSER PROFI LINE

ABS plastic | 18/8 stainless steel

- Moderne en effectieve manier van vleesverbetering en -vermalsing.
- Roestvast stalen messen schuiven door wanneer de vermalser vlees raakt en perforeren de gehele dikte.
- Dankzij de vermalser is nog maar 25% van de tijd nodig voor marineren, vergeleken met traditionele methodes.
- Tijdens het bakken dringt een eventuele saus ook dieper in het vlees door.
- Zachte springveren, makkelijk te gebruiken met een goed resultaat.

Bekijk de video

code	kleur	mm	€
843451	Rood	42x150x(H)118	**24,95**





S.S. stainless steel


513538


559239


559208

VLEESHAKEN – SET VAN 4

code	mm	€
513538	90x4	**3,50**
513545	110x5	**4,25**
513552	130x5	**4,50**
513569	150x6	**5,95**

ROLLADE DRAAD

- Spoel met 200g draad.
- Gemaakt van ongebleekt katoen.
- Circa 132 m.

code	-	€
559239	132 m	**5,75**

ROLLADE DRAAD

- Spoel met 100g draad.
- Gemaakt van ongebleekt katoen.

code	-	€
559208	70 m	**3,95**
559222	140 m	**7,50**




gaas grootte:
7,5x7,5 mm

PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

FRITUURSCHEP
- Roestvast staal met PA greep.
- Met extra diepe schep.

code	mm	€
640913	ø240x640	**25,75**
640920	ø260x650	**26,95**



gaas grootte:
5x5 mm

S.S. stainless steel | wash

FRITUURSCHEP
- Met versterkte draadgreep.

code	mm	€
640401	ø160x470	**14,75**
640500	ø180x470	**16,50**
640609	ø200x510	**16,95**
640708	ø220x540	**18,50**
640807	ø240x540	**20,50**




gaas grootte:
5x5 mm

S.S. stainless steel | wash

FRITUURSCHEP
- Met draadgreep.

code	mm	€
640104	ø100x310	**7,25**
640203	ø125x360	**8,25**




gaas grootte:
5x5 mm

S.S. stainless steel | wash

FRITESSCHEP
- Met 150 mm lange draadgreep.

code	mm	€
642504	470x180	**24,25**




gaas grootte:
5x5 mm/ 1x1 mm

S.S. stainless steel | wash

FRITESSCHEP
- Met 225 mm lange draadgreep.
- Dubbelgaas.

code	mm	€
642603	335x175	**23,50**



S.S. stainless steel

VETSPAAN
- Met draadgreep.

code	mm	€
646205	ø125x350	**10,65**
646304	ø150x440	**11,75**



18/10 stainless steel | wash

VOGELNESTVORM
- Met draadgreep en sluitingsring.

code	mm	€
646601	ø100x390	**11,95**



642566

PC polycarbonate

FRITES AFVULSCHEP

- Vul opening 70 mm.
- Links- en rechtshandig.

code	mm	€
642566	233x205	**9,75**



642559

S.S. stainless steel

FRITES AFVULSCHEP

- Met 2 afneembare handgrepen.
- Vul opening 75 mm.
- Links- en rechtshandig.

code	mm	€
642559	230x220	**12,95**



630136

630235

S.S. stainless steel wash

PEPER- EN ZOUTSTROOIER

- Met schroefdop.

code	-	mm	€
630235	Peperstrooier	ø63x(H)100	**4,25**
630136	Zoutstrooier	ø80x(H)175	**9,85**



630105

630204

Al aluminium wash

PEPER- EN ZOUTSTROOIER

- Met schroefdop.

code	-	mm	€
630204	Peperstrooier	ø65x(H)105	**3,75**
630105	Zoutstrooier	ø80x(H)195	**8,75**



630006

Al aluminium wash

FRITUURVERGIET ALUMINIUM

- Vaste bodem met uitneembare zeef.

code	mm	€
630006	ø400x(H)170	**26,50**



630808

S.S. stainless steel wash

FRITUURVERGIET ROESTVASTSTAAL

- Volledig roestvast stalen uitvoering.
- Met roestvast stalen handgreep.
- Met afneembare bodembak.

code	mm	€
630808	ø410x(H)170	**38,95**



630808



516713

DEKSEL VOOR EMMER MET VERSTERKTE VOET

code	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	**12,25**
516713	516706	ø290x(H)15	**12,95**
516737	516720	ø305x(H)15	**16,50**

NEW



516768

EMMER BUDGET LINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- De vorm van de rand zorgt voor controle tijdens schenken.

code	liter	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	**16,95**



516683 516720

EMMER MET VERSTERKTE VOET

- Met maatverdeling en verstevigde voet.

code	liter	mm	€
516676	7	ø230x(H)245	**36,95**
516683	10	ø280x(H)265	**42,95**
516706	12	ø300x(H)310	**49,95**
516720	15	ø305x(H)330	**54,50**



516744

EMMER

- Gemaakt van roestvast staal
- Vorm van de rand zorgt voor eenvoudige controle over de vloeistof tijdens het gieten

code	liter	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	**29,95**





632802



632901

VETFILTER VOOR FRITEUSE - 50 ST.

- Gemaakt van rayon (synthetische zijde).

code	verpakt per	mm	€
632802	50	254x254	**17,95**

VETFILTERHOUDER VOOR FRITEUSE

code	mm	€
632901	ø250x(H)240	**15,95**



196007

EMMER

- Geschikt voor het bewaren van frituurolie en sauzen
- Gemaakt van wit polypropyleen
- Hoge hittebestendigheid - kan worden gevuld met vloeistoffen met temperaturen tot 95 °C
- Comfortabele kunststof handgreep
- Zijoppervlak geschikt voor offset-afdrukken of etikettering
- Bruikbaar volume: 11,3 l ± 120 ml
- Stapelbaar (max. laadcapaciteit onderste emmer: tot 45 kg)
- Gewicht (met handgreep en deksel): 430 g

code	liter	mm	€
196007	11.5	ø300x(H)230	**5,25**

MAATBEKER POLYPROPYLEEN

– Met schaalverdeling.

code	liter	mm	€
567104	0.5	ø90x(H)140	**1,95**
567203	1	ø110x(H)170	**3,25**
567302	2	ø140x(H)215	**5,25**
567401	3	ø160x(H)240	**6,95**
567500	5	ø190x(H)270	**9,95**



MAATBEKER STAPELBAAR

– Schaalverdeling in reliëf in de zijkant van de maatbeker.
– Door de vorm van het handvat kunnen meerdere maatbekers worden gestapeld.

code	liter	mm	€
567814	0.5	ø95x(H)136	**1,50**
567821	1	ø124x(H)170	**2,50**
567838	2	ø160x(H)205	**4,25**
567845	3	ø181x(H)233	**5,25**
567852	5	ø210x(H)270	**7,95**



MAATBEKER ROESTVAST STAAL

– Stevig en duurzaam.

code	liter	mm	€
516102	0.5	ø90x(H)105	**13,50**
516201	1	ø120x(H)130	**17,95**
516300	2	ø140x(H)170	**28,95**



WINKELSCHEP ALUMINIUM

code	liter	mm	€
521205	0.125	(L)180	**3,25**
521304	0.2	(L)205	**3,65**
521403	0.3	(L)245	**4,95**
521502	0.5	(L)265	**7,25**
521601	0.65	(L)310	**7,95**
521809	2	(L)390	**17,95**



WINKELSCHEP POLYPROPYLEEN

code	liter	mm	€
562000	0.125	(L)187	**1,55**
562017	0.25	(L)250	**2,65**
562079	0.65	(L)330	**5,75**





462904

NEW MODEL

OLIJFOLIEDISPENSER

- Gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Conische vorm zorgt voor stabiliteit.
- Verwijderbare stop met geïntegreerde schenktuit.

code	liter	mm	€
462904	0.25	ø84x(H)158	**9,95**



518700

S.S. stainless steel | wash

TRECHTER

code	mm	€
518700	ø120x(H)115	**7,50**



567616

PP polypropylene | wash

TRECHTER

code	mm	€
567616	ø100x(H)115	**0,95**
567630	ø127x(H)130	**1,35**
567654	ø150x(H)140	**2,25**



NEW

270875

DRUKSPUIT VOEDSELCONTACT GESCHIKT

- Ideaal voor: het smeren van bakvormen, het aanbrengen van voedseladditieven en aroma's, het bevochtigen van brooddeeg.
- Een perfect gelijkmatige laag van een product spuiten.
- Het drukspuittoestel werkt in de keuken zonder zware apparaten te hoeven gebruiken.
- Gemaakt van zeer duurzaam polymeer – HDPE.
- Brede bodem van de fles, voor stabiliteit.
- Siliconenafdichtingen die niet gesmeerd hoeven te worden.
- Een verstelbaar mondstuk dat zijn positie in 360° kan veranderen.
- De aanzuigleiding heeft een filter om verstopping te voorkomen.
- Een meetschaal voor eenvoudige regeling van het vloeistofniveau.
- Een ontluchter die beschermt tegen het vacuümzuigen van het deksel.
- Druk: 2,2 bar.
- Gewicht: 0,59 kg.

code	€
270875	**35,00**



222560

SLACENTRIFUGE

- Ideaal voor het drogen van grote hoeveelheden groenten en fruit na het wassen.
- Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken waterafvoer.
- Uitneembare binnenmand.
- Niet verkrijgbaar in Frankrijk.

code	liter	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	**112,50**
222560	25	ø430x(H)530	**149,50**



WATERKOKERS

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Bekijk de video



209981

Externe waterstand indicator





209936

S.S. stainless steel | PP polypropylene

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 1,8 L

code	liter	V	W	mm	€
209981	1.8	230	2150	221x163x(H)249	**23,95**

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 2,5 L

code	liter	V	W	mm	€
209936	2.5	230	2150	225x168x(H)288	**28,95**

DRAADLOZE ELEKTRISCHE WATERKOKER MET TEMPERATUURREGELING

- Voor het bereiden van dranken met de specifieke temperatuur eisen, zoals groene thee, witte thee of yerba mate.
- AISI 304 roestvast stalen behuizing en verwarming.
- Polypropyleen handvat, deksel en basis.
- Temperatuurregeling en -behouden – water kan worden verwarmd tot een van de volgende temperaturen: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Element onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Bedieningspaneel met digitaal display.
- Indicatielampje thermostaat.
- Indicator in de ketel voor maximum waterniveau.
- Automatische uitschakelfunctie nadat het water is gekookt.
- Dubbele bescherming tegen het inschakelen van een lege waterkoker.
- De waterkoker kan worden gedraaid – 360° basis.
- LET OP: alleen bedoeld voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen kan de waterkoker beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209943	1.8	230	1800	225x168x(H)288	**35,95**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

Bedieningspaneel met digitaal display



S.S. stainless steel | gas only | wash

WATERKETEL - MET DEKSEL

code	liter	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	**36,95**



624302







SERVEERTANG - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
171127	2	(L)300	**8,95**
171028	2	(L)240	**6,95**

SERVEERTANG GEBOGEN

code	mm	€
171417	(L)235	**5,95**
171516	(L)295	**7,40**

SERVEERTANG - 2 ST.

code	mm	€
171400	(L)240	**3,25**
171509	(L)300	**4,25**



SOLIDE DESIGN



SALADETANG

- Met afsluitklem.
- Stevig ontwerp.

code	mm	€
171707	(L)240	**3,25**
171806	(L)310	**4,50**
171905	(L)400	**5,50**



SERVEERTANG

- Met hittebestendige siliconenbek.
- Soft-grip met vergendeling.

code	mm	€
171301	(L)267	**5,75**
171318	(L)345	**6,95**
171325	(L)445	**8,25**

Bekijk de video



SERVEERTANG HACCP 250 MM

– Voor professionele foodservice - handgreepkleuren volgens HACCP norm.
– Gekleurde PVC-gecoate handgreep

code	kleur	mm	€
171837	Rood	(L)250	**3,95**
171929	Bruin	(L)250	**3,95**
171844	Blauw	(L)250	**3,95**
171875	Groen	(L)250	**3,95**
171882	Paars	(L)250	**3,95**
171899	Geel	(L)250	**3,95**

SERVEERTANG HACCP 300 MM

– Voor professionele foodservice - handgreepkleuren volgens HACCP norm.
– Gekleurde PVC-gecoate handgreep

code	kleur	mm	€
171721	Rood	(L)300	**4,50**
171936	Bruin	(L)300	**4,50**
171738	Blauw	(L)300	**4,50**
171745	Groen	(L)300	**4,50**
171783	Paars	(L)300	**4,50**
171790	Geel	(L)300	**4,50**

SERVEERTANG

– Handvat voorzien van PVC.

code	kleur	mm	€
171752	Zwart	(L)250	**3,95**
171851	Zwart	(L)300	**4,50**







SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
657621	Transparant	(L)230	**3,10**
657607	Zwart	(L)230	**3,10**

SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
657669	Zwart	(L)250	**3,25**
657676	Zwart	(L)300	**3,40**



UNIVERSEELTANG

- Met klemsluiting.
- Demontabel.

code	mm	€
524008	(L)270	**7,95**



UNIVERSEELTANG MET TEFLON COATING

- Met klemsluiting.

code	mm	€
524039	(L)270	**8,50**



SILICONEN PINCET VOOR KOKEN

- Gemaakt van hittebestendig siliconen.
- Bestand tegen temperaturen tot 280˚C waardoor het ideaal is voor gebruik tijdens het koken.
- De pincet biedt veel grip en is comfortabel in gebruik.

code	mm	€
171332	(L)170	**5,95**
171349	(L)290	**8,95**



BAKSPATEL

code	mm	€
658000	(L)280	**4,50**



HOUTEN SPATEL - SET VAN 4

- Hout.

code	verpakt per	mm	€
525142	4	(L)300	**4,95**



HOUTEN SPATEL - SET VAN 2

- Gemaakt van beukenhout - niet alleen duurzaam, maar ook lichtgewicht.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Gebogen voor het eenvoudig omdraaien van ingrediënten in een koekenpan.
- Platte handgreep met een ophangoog.
- Geschikt voor pannen met een anti-aanbaklaag - zonder het delicate oppervlak te beschadigen.

code	verpakt per	mm	€
525159	2	(L)320	**2,95**



BAKSPATEL

- Met sleuven.
- Gemaakt van versterkte polyamide.

code	mm	€
659502	(L)300	**11,65**



BAKSPATEL

code	mm	€
659601	(L)325	**11,65**







PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

PLAATMES

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855713	124	102x265	**6,95**

S.S. stainless steel | wash

PLAATMES

– Met houten handvat.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855119	118	100x251	**4,85**

S.S. stainless steel | <200°C temp | wash

HAMBURGER TURNER

– Met houten greep.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855508	120	75x270	**6,75**
855607	150	110x305	**8,50**







PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

HAMBURGER TURNER

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855676	143	77x283	**8,95**
855652	174	108x313	**11,95**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

TURNER FLEXIBEL

code	dikte (mm)	mm	€
855737	1	375x73	**8,25**
855669	1.2	320x96	**8,95**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

TURNER FLEXIBEL, GEPERFOREERD

code	dikte (mm)	mm	€
855720	1	375x75	**8,25**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

PALETMES

– Met flexibel, offset blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855775	110	19x220	**5,75**
855782	200	32x343	**6,95**
855683	254	37x390	**9,25**



PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash

PALETMES

– Voor o.a. patisserie.

– Glad, flexibel blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855706	110	17x220	**5,75**
855690	203	34x345	**6,95**
855744	255	37x400	**8,50**



PANNENLIKKER

- ABS kunststof greep.
- Siliconen blad.


code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659205	90	52x257	**2,45**
659304	116	70x358	**3,80**
659403	116	70x410	**4,85**



PANNENLIKKER

- ABS kunststof greep.
- Siliconen blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659014	90	55x266	**5,75**
659007	105	70x354	**7,75**
659106	105	70x420	**8,95**



PANNENLIKKER

- Greep van met glasvezel versterkt nylon.
- Blad van natuurlijk rubber.
- Alleen geschikt voor de bereiding van koud voedsel.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
658604	90	55x260	**4,65**
658703	90	75x320	**8,95**
658802	90	75x425	**10,75**
658901	150	100x515	**18,75**



PANNENLIKKER LEPELVORM

- ABS kunststof greep.
- Blad van synthetisch rubber.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659472	117	75x408	**5,95**
659458	88	57x254	**3,50**
659465	117	75x357	**4,85**



ROERLEPEL PBT

code	mm	€
563106	450x80	**6,75**
563007	375x70	**4,45**
563205	575x105	**10,25**



POLLEPEL

- Gemaakt van versterkte polyamide.

code	mm	€
659700	(L)305	**8,50**
659809	(L)385	**12,25**



HOUTEN LEPEL - SET VAN 3, VERSCHILLENDE MATEN

- Gemaakt van hout.
- Set van 3 verschillende maten.
  - Groot: lepel 75x50 mm, totale lengte 400 mm.
  - Medium: lepel 65x50 mm, totale lengte 350 mm.
  - Klein: lepel 60x45 mm, totale lengte 300 mm.

code	€
525005	**4,25**

JUSLEPELS & SCHUIMSPANEN PROFI LINE

– Professioneel, naadloos uit 1 stuk
– Voldoet aan HACCP eisen
– Extra zwaar roestvaststaal
– Dikte 2,7 mm

2.7 MM
DIKTE

S.S. stainless steel | wash



OPSCHEPLEPEL NON-DRIP

– Met non-drip schenkrand.

code	liter	mm	€
540107	0.06	ø60x360	**6,50**
540305	0.12	ø80x400	**9,25**
540404	0.25	ø100x430	**10,75**
540503	0.5	ø120x555	**14,50**
540602	0.75	ø145x575	**17,50**
540701	1	ø165x630	**20,75**

SCHUIMSPAAN

code	mm	€
541104	ø80x390	**5,45**
541203	ø100x400	**6,25**
541302	ø120x460	**7,75**
541500	ø160x530	**12,95**

BEDRUIPLEPEL

code	mm	€
542606	410x100	**11,25**

GROENTELEPEL

code	mm	€
542507	485x75	**11,25**

VLEESVORK

code	mm	€
542705	(L)350	**7,75**

BAKSPAAN

code	mm	€
542200	510x100	**12,75**

SCHEPWERK KITCHEN LINE

1.5 MM
DIKTE



OPSCHEPLEPEL

code	liter	mm	€
527108	0.05	ø60x320	**3,50**
527207	0.17	ø90x390	**3,95**
527306	0.25	ø100x420	**4,95**

SCHUIMSPAAN

code	mm	€
528105	ø90x310	**3,50**
528204	ø115x370	**4,50**

BAKSPAAN MET SLEUVEN

code	mm	€
526118	(L)355	**3,95**

BAKSPAAN

code	mm	€
526101	(L)350	**3,95**


VLEESVORK

code	mm	€
526200	350x35	**3,95**

GROENTELEPEL

code	mm	€
526309	(L)325	**3,50**

GARDES



S.S. stainless steel | wash — 2.2 MM DIKTE

FRANSE GARDE

- 8 zware stijve draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 2,2 mm.

code	mm	€
510001	(L)290	**6,50**
510100	(L)335	**6,75**
510209	(L)380	**7,75**
510308	(L)435	**8,50**
510407	(L)490	**9,25**
511503	(L)540	**10,95**
511701	(L)640	**12,75**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash — 2 MM DIKTE

FRANSE GARDE MET PP HANDGREEP

- 8 zware stijve draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 2 mm.

code	mm	€
509012	(L)245	**4,50**
509005	(L)270	**5,50**
509104	(L)320	**6,95**
509203	(L)365	**7,75**
509302	(L)415	**7,95**
509401	(L)465	**8,75**

PIANO GARDE

- 5 flexibele draden, met dun handvat.
- Draaddikte: 1 mm.

code	mm	€
509470	(L)285	**2,75**



SPIRAALGARDE

code	mm	€
509487	(L)280	**2,95**











PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash — 856109

PANGARDE

code	mm	€
856109	(L)300	**7,50**





S.S. stainless steel

KEUKENKOM

code	liter	mm	€
530108	0.7	ø160x(H)63	**3,35**
530207	1.2	ø205x(H)74	**4,25**
530306	1.5	ø227x(H)83	**5,50**
530405	2.6	ø254x(H)95	**5,75**
530504	3.3	ø281x(H)100	**8,50**
530603	4.4	ø310x(H)107	**11,50**
530702	5.7	ø340x(H)113	**13,75**

S.S. stainless steel | wash | 1.4 MM DIKTE

PIANO GARDE

- 7 flexibele piano draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.

code	mm	€
532003	(L)230	**3,25**
532102	(L)275	**3,75**
532201	(L)330	**4,25**
532300	(L)375	**4,75**

S.S. stainless steel | wash | 1.4 MM DIKTE

PIANO GARDE

- 12 flexibele piano draden.
- Roestvast staal handvat met ophangoog.

code	mm	€
511718	(L)285	**3,85**
511725	(L)335	**4,45**
511732	(L)385	**4,95**
511749	(L)435	**5,45**
511756	(L)485	**6,25**

PP polypropylene | S.S. stainless steel | wash | 1.4 MM DIKTE

PIANO GARDE MET 12 DRADEN

- 12 flexibele piano draden.
- Polypropyleen handvat met ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.

code	mm	€
509418	(L)250	**4,35**
509425	(L)270	**4,95**
509432	(L)320	**5,50**
509449	(L)360	**6,75**
509456	(L)410	**7,95**
509463	(L)460	**8,95**





Extreem flexibele draden, perfect voor zweepslagen





Extreem flexibele draden, perfect voor zweepslagen







Extreem flexibele draden, perfect voor zweepslagen



BESLAGKOM

code	liter	mm	€
517109	0.7	ø158x(H)55	**2,25**
517208	1.4	ø197x(H)68	**3,10**
517307	2.3	ø240x(H)88	**4,75**
517406	3.3	ø259x(H)92	**5,50**
517604	4.9	ø300x(H)118	**6,45**







S.S. stainless steel

PUREESTAMPERS

code	mm	€
693254	ø118x(H)310	**16,95**
693261	ø118x(H)455	**17,95**

S.S. stainless steel

PUREESTAMPERS

code	mm	€
693216	200x130x(H)610	**20,50**
693223	200x130x(H)810	**23,95**

PP polypropylene S.S. stainless steel


AARDAPPELSTAMPER

– Comfortabele handgreep gemaakt van polypropyleen.

code	mm	€
856147	ø95x(H)230	**7,95**











S.S. stainless steel

AARDAPPELPERS

code	mm	€
515105	320x110	**39,95**

S.S. stainless steel

PUREESTAMPERS

code	mm	€
693001	130x85x(H)355	**28,95**
693100	180x85x(H)600	**31,25**
693209	180x85x(H)770	**35,95**



gaas grootte:
0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel

PUNTZEEF, GAAS

– Fijn gaas met draadgreep.

code	mm	€
647516	ø160x360	**10,65**
647509	ø180x415	**12,75**



gaas grootte:
0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel

PUNTZEEF, HALF GAAS

– Fijn gaas.

code	mm	€
647554	ø205x460	**24,50**
647561	ø245x500	**29,95**



gaas grootte:
ø2 mm



S.S. stainless steel

PUNTZEEF

code	mm	€
547304	ø180x380	**16,95**
547502	ø235x435	**19,50**



556719



PASSEERDOEK

– 100% Katoen.
– Wasbaar tot 95°C.

code	mm	€
556719	700x700	**13,75**

NEW

S.S. stainless steel



567555

ZEEF CONISCH MET DRAADGAAS, VERSTERKT

– Volledig gemaakt van AISI 201 roestvast staal.
– Zeer fijn gaas, versterkt.
– Platte handgreep met een gat, versterkt.
– Uitgerust met een extra ondersteunend handvat.
– Gerolde rand.
– Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
567555	505x250x(H)200	**19,95**



515501






Voorzien van
2 schraap draden
op de bodem

18/10 stainless steel

GROENTEZEEF

– Zeer geschikt voor de bereiding van gebonden soep en tomatensaus.
– Inclusief 2 zeven (ø140 mm), grof en fijn.

code	mm	€
515501	400x215x(H)175	**49,95**



gaas grootte:
1x1 mm



Sn tin plated — wash

PASSEERZEEF

– Met draadgreep.

code	mm	€
635001	ø120x290	**1,95**
635155	ø160x340	**2,65**
635209	ø180x355	**3,30**
635308	ø200x365	**3,65**
635407	ø230x395	**5,10**
635605	ø250x420	**6,35**

gaas grootte:
4x4 mm/1,5x1,5 mm




Sn tin plated — wash

OPLEGZEEF, DUBBELGAAS

– Houten handgreep.
– Beschermbeugel.

code	mm	€
639009	ø260x580	**18,75**
639016	ø310x800	**22,95**
639023	ø360x850	**25,75**



gaas grootte:
0,5x0,5 mm




S.S. stainless steel

BOLZEEF

– Fijn gaas met draadgreep.

code	mm	€
638309	ø100x255	**5,25**
638507	ø145x340	**9,35**
638705	ø210x450	**16,75**
638903	ø230x455	**22,95**

gaas grootte:
1x1 mm



S.S. stainless steel

PASSEERZEEF

– Met draadgreep.

code	mm	€
637104	ø160x325	**5,50**
637203	ø185x350	**6,25**
637302	ø200x365	**7,50**
637401	ø220x385	**8,95**
637500	ø240x405	**10,75**
637609	ø260x425	**11,95**

VERGIETEN

VERGIET PROFI LINE
– Met voet en 2 geklonken handgrepen.

code	mm	€
535523	ø415x(H)210	**59,50**
535516	ø365x(H)185	**49,50**
535509	ø325x(H)175	**43,50**







VERGIET KITCHEN LINE
– Op voet, met 2 grepen.

code	mm	€
535301	ø340x(H)160	**10,75**
535103	ø240x(H)110	**5,50**
535202	ø280x(H)135	**7,95**

VERGIET
– Op voet, met 2 grepen.

code	mm	€
535295	ø165x(H)65	**5,75**
535400	ø225x(H)90	**8,95**
535417	ø285x(H)100	**15,00**
535424	ø315x(H)120	**15,95**



UITSCHUIFBARE GOOTSTEENVERGIET
– Volledig gemaakt van roestvast staal AISI 201.
– Uitschuifbare handgrepen, antislip – bedekt met rubber.
– Met voeten om het direct in de gootsteen te plaatsen.
– Fijn gaas.
– Instelbaar tot max. spoelbakbreedte: 545 mm.
– Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
535219	360x240x(H)115	**22,50**

NEW



max 3 kg

NEW MODEL



580011

ABS plastic

KEUKENWEEGSCHAAL 3 KG

- Behuizing gemaakt van ABS en roestvast staal.
- Ingebouwd LED-display.
- Weegt tot 3000 g.
- Weergave in gram (g), kilogram (kg), milliliter (ml), ounce (oz) of pond (lb).
- Beschikbare functies op het touchscreenpaneel: aan/uit, tarreren, het weergave gewicht veranderen.
- Automatische uitschakeling en reset (auto tara).
- Melding bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Vermogen: 3 x 1,5 V AAA-batterijen – inbegrepen in de set.

code	mm	€
580011	165x180x(H)31	**18,75**

max 5 kg

NEW MODEL



580226

Al aluminium

KEUKENWEEGSCHAAL 5 KG

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Ingebouwd LCD-display.
- Weegt tot 5000 g.
- Weergave in gram (g), kilogram (kg), ounce (oz) of pond (lb).
- Automatische uitschakeling en reset (auto tara).
- Melding bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Vermogen: 1 x 3V lithiumbatterij – inbegrepen in de set.

code	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	**26,95**

max 10 kg

NEW MODEL



580028

ABS plastic S.S. stainless steel

KEUKENWEEGSCHAAL 10 KG

- Waterdichte behuizing gemaakt van ABS en roestvast staal.
- Ingebouwd LED-display.
- Weegt tot 10.000 g.
- Weergave in gram (g), kilogram (kg), milliliter (ml), ounce (oz) of pond (lb).
- Beschikbare functies op het touchscreenpaneel: aan/uit, tarreren, het weergave gewicht veranderen.
- Automatische uitschakeling en reset (auto tara).
- Meldingen bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Stroomvoorziening: ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij.
- USB-kabel voor opladen inbegrepen in de set.
- Water- en stofdicht: IP67.

code	mm	€
580028	160x210x(H)19	**20,95**

18/8
stainless steel

KEUKENWEEGSCHAAL 15 KG

- Weegt tot 15.000g in stappen van 1g met een minimum van 2g.
- Naadloos oppervlak van roestvast staal, behuizing gemaakt van HIPS plastic met ingebouwd display.
- Hoogwaardige rekstroken leveren nauwkeurige metingen op.
- Weergave in gram.
- Aanraakgevoelige bediening met aan/uit en tarra knoppen.
- Met auto-tarra en indicaties voor overbelasting en laag batterijvermogen.
- Automatische uitschakeling.
- Werkt op 3. AAA batterijen (niet inbegrepen).

code	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	**29,95**



580233

NEW



580462

S.S.
stainless steel

DIGITALE WEEGSCHAAL TOT 200 KG

- Roestvast stalen weegschaal.
- Nauwkeurige meting dankzij geavanceerde technologie - van 200 g tot 200 kg (440 lb).
- Nauwkeurigheid: 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Gewicht weergegeven in kg of lb.
- Tarrafunctie.
- Bediening via apart digitaal display met 4 knoppen.
- Energiebesparend LCD-display met batterijlaadindicator.
- Vingerafdrukbestendige coating.
- Voeding: 2 AAA-batterijen (meegeleverd).
- USB-C-poort - kit bevat kabel.
- OPMERKING: Voedingsadapter niet inbegrepen.

code	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	**99,50**

Thermometer









	Infrarood thermometer	Infrarood thermometer met sonde HACCP	Schokbestendige thermometer met stiftsonde	Digitale thermometer met sonde
Code	271148	271254	271407	271230
Eenheid	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reactietijd	snel	snel	gemiddeld	snel
Minimum temperatuur	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maximum temperatuur	400°C	350°C	300°C	350°C
Nauwkeurigheid	± 1,5°C	± 1°C	± 1°C	± 0,8°C
Schaalverdeling	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Vergrendelstand	✔		✔	✔
Sonde lengte		96 mm	213 mm	130 mm
Sonde materiaal		roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
Geschikt voor gebruik in de oven				
Waterdicht			✔	✔
Automatische uitschakeling	✔	✔	✔	✔
Batterij inbegrepen	✔	✔	✔	✔
Meer informatie	Afstand/meetpunt verhouding 12:1. Laserrichter voor nauwkeurige metingen.	Afstand/meetpunt verhouding 1:1	Min / Max temperatuur functie. Met tafelstandaard, inclusief beschermhoes.	IP65 Waterdicht. Met beschermkap voor de sonde.











Thermometer met inklapbare sonde	Zak thermometer met sonde	Waterdichte thermometer	Braad thermometer met timer
271308	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	langzaam
-50°C	-40°C	-50°C	0°C
300°C	200°C	300°C	300°C
± 1°C	± 1°C	± 1°C	± 1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔	✔	✔	✔
110 mm	65 mm	120 mm	150 mm
roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
			alleen sonde
		✔	
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
Min / Max temperatuur functie.	Met beschermkap voor de sonde.	Meet temperatuur binnen 1 seconde. Met hoes en ergonomische greep.	Met timer functie. Met temperatuur alarm instelling.



	Zakthermo-meter	Steak ther-mometer	Oventhermo-meter	Koelkast ther-mometer	Koelkast thermometer	Koelkast thermometer	Koelkast thermometer	Melkschuim thermometer
Code	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271261	271247
Eenheid	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
Reactietijd	gemiddeld	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam
Minimum temperatuur	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-40°C	-10°C
Maximum temperatuur	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	0°C	110°C
Schaalverdeling	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C	1°C
Sonde lengte	127 mm	50 mm						140 mm
Sonde materiaal	roestvast staal	roestvast staal						roestvast staal
Geschikt voor gebruik in de oven		✔	✔					
Meer informatie	Sonde bescherm-kap met klem.	Met "rare - medium - well done" indicatie schaal.	Met speciale haak en voetsteun. Makkelijk afleesbaar.	Met speciale haak en voetsteun. Makkelijk afleesbaar.	Met ophang-haak.	Met ophang-haak.	Met ophang-haak.	Met clip om de thermo-meter te be-vestigen aan de melkkan.



271148

INFRAROOD THERMOMETER

- Laser richter voor accuraat meten.
- Meetbereik: -32°C tot 400°C.
- Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid ±1,5°C/±1,5%.
- Afstand spot ratio 12:1 "Lock" modus voor doorlopende temperatuurmeting.
- Schakelt automatisch uit.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**57,50**



271254

INFRAROOD THERMOMETER MET SONDE HACCP

- Temperatuur wordt gemeten door middel van infrarood of de inklapbare sonde.
- HACCP controlelampje om in 1 oogopslag wel/niet voedselveilige temperaturen te herkennen.
- Met 90 mm lange inklapbare sonde van roestvast staal.
- Meetbereik -60°C to 350°C.
- Gradatie 0,2˚C.
- Infrarood meetbereik: -60/65°C ±1°C, 65/350°C ±1.5%.
- Sonde meetbereik: -60/-5°C ±1°C, -5/65°C ±0.5°C, 65/350°C ±1%.
- Afstand spot ratio 8:1.
- Schakelt automatisch uit na 15 seconden.
- Batterijen 2xAAA (niet inbegrepen).

code	bereik	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**92,50**



271407

SCHOKBESTENDIGE THERMOMETER MET STIFTSONDE

- Spatwaterdicht.
- Temperatuurbereik -50°C tot 300°C.
- Afleesbaar in °F of °C.
- Gradatie 0,1°, nauwkeurigheid 1°C tussen -30°C en 150°C.
- "Lock" modus voor doorlopende temperatuurmeting.
- Min/max temperatuur functie.
- 213 mm verwijderbare roestvast stalen sonde.
- Automatische uitschakeling.
- Met tafelstandaard en beschermende hoes.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**79,50**



271230

DIGITALE THERMOMETER MET SONDE

- Geeft snel en accuraat de temperatuur weer.
- IP65 waterdicht.
- Meetbereik –50°C tot 350°C, meeteenheid: °C of °F.
- Gradatie 0,1°C, nauwkeurigheid ±0,8%/0,8°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- 130 mm lange roestvast stalen sonde.
- Schakelt automatisch uit.
- Met sonde beschermhoes.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**57,50**




271308

THERMOMETER MET INKLAPBARE SONDE

- Meetbereik –50°C tot 300°C.
- Eenheid instelbaar °C of °F.
- Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid 1°C tussen 0° en 100°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- Min/Max temperatuur functie.
- Inklapbare roestvast stalen sonde 110 mm lang.
- Schakelt automatisch uit na 60 minuten.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**24,95**





271209



271162



271346

ZAK THERMOMETER MET SONDE

- Temperatuur bereik -40°C tot 200°C.
- Instelbaar in °C en °F.
- Schaalverdeling 1°C.
- Nauwkeurigheid ± 2°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- 65 mm roestvast stalen sonde.
- Schakelt automatisch uit.
- Met beschermkap voor de sonde.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**15,95**

WATERDICHTE THERMOMETER

- Waterdicht.
- Temperatuurbereik -50°C tot 300°C.
- Schaalverdeling 0.1°C tussen -19.9 en 199.9°C, voor overige temperaturen 1°C.
- Nauwkeurigheid 1°C tussen -20°C en 100°C, voor overige temperaturen ± 2°C.
- Vergrendel stand voor doorlopende temperatuurmeting.
- 120 mm roestvast stalen sonde.
- Meet de temperatuur in één seconde.
- Met beschermhoes en ergonomische handgreep.
- Schakelt automatisch uit na 10 minuten.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**15,25**

BRAAD THERMOMETER MET TIMER

- Met timer functie.
- Temperatuurbereik van -50°C tot 250°C.
- Metingen in °C of °F.
- Schaalverdeling 1°C.
- Continustand - voor constant meten van temperaturen.
- Min/max temperatuur functie.
- Instelbaar temperatuur alarm.
- 150 mm lange roestvast stalen sonde geschikt voor de oven (hittebestendig).
- 1 x 1.5V AAA Alkaline Batterij inbegrepen (niet oplaadbaar).

code	bereik	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**13,75**



271216



271179



271339

ZAKTHERMOMETER

- Temperatuur bereik van 0°C tot 100°C.
- Schaalverdeling 1°C 127 mm roestvast stalen sonde.
- Sonde met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**4,75**

OVENTHERMOMETER

- Meetbereik van 50°C tot 300°C.
- Schaalverdeling per 10°C.
- Roestvast stalen behuizing met speciale ophanghaak en steun.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**4,95**

STEAK THERMOMETER - 4 ST.

- Met indicatie rood-medium-doorbakken.
- 50 mm roestvast stalen sonde.
- Geschikt voor gebruik in de oven.

code	verpakt per	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	**8,25**





271186

KOELKAST THERMOMETER

- Meetbereik van -50°C tot +25°C Schaalverdeling 2,5°C.
- Roestvast stalen behuizing met speciale ophanghaak en steun.
- Gemakkelijk af te lezen

code	bereik	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**4,95**



271117

KOELKAST THERMOMETER

- Met ophanghaak.
- Meetbereik van -40 tot 40 °C.
- Schaalverdeling 1°C.

code	bereik	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**1,95**



271124

KOELKAST THERMOMETER

- Met ophanghaak.
- Meetbereik -50 °C tot 50 °C.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**2,95**



271261

KOELKAST THERMOMETER

- Horizontaal model, met ophanghaken.
- Meetbereik van -40 tot 20 °C.
- Schaalverdeling 1°C.

code	bereik	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	**3,50**



271247

MELKSCHUIM THERMOMETER

- Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.
- Groene markering voor de ideale melktemperatuur voor cappuccino etc.
- Temperatuurbereik -10 tot 110°C.
- Schaalverdeling 1°C.
- Sonde van roestvast staal met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**4,50**



271155



With clip



Magnetic

KOOKWEKKER DIGITAAL

- Met magneetclip.
- 99min 59s count-down.
- 1 x 1.5V AAA Alkaline Batterij inbegrepen (niet oplaadbaar).

ABS plastic

code	mm	€
271155	67x20x(H)67	**5,95**



582022

DIGITALE KEUKENWEKKER

- Met standaard en magneet.
- 99 min. 59 s. count-down.

code	mm	€
582022	65x70x(H)17	**7,95**



582015

ANALOGE KEUKENWEKKER

- Max. 60 minuten.
- Nauwkeurigheid 1 minuut.
- Magnetische achterzijde.
- Rode markering laat resterende tijd zien.
- Goed afleesbaar van afstand.

code	mm	€
582015	ø80x(H)30	**9,95**

NEW



558102

SAUSPOMP ROESTVAST STAAL

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Deksel voorzien van 2 klikvergrendelingen.
- Portie volume: 35 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
558102	4.5	(H)420	**275,00**

NEW



558119

SAUSPOMP ROESTVAST STAAL SET 2 STUKS

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Elk deksel is voorzien van 2 klikvergrendelingen.
- Portie volume: 35 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Standaard met adapter inbegrepen in set.

code	liter	mm	€
558119	9	400x200x(H)440	**675,00**

NEW

PC polycarbonate | 18/8 stainless steel



558140

DEKSEL MET POMP VOOR GN-CONTAINERS

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Portie volume: 35 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor GN -containers met een hoogte van 200 mm (niet inbegrepen).

code	GN	mm	€
558133	GN 1/6	180x165	**215,00**
558140	GN 1/4	270x165	**230,00**
558157	GN 1/3	330x180	**245,00**

NEW

SAUSVERWARMER MET POMP

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Deksel voorzien van 2 klikvergrendelingen.
- Met een oververhittingsbeveiligingssensor, bij activering wordt geluidsalarm ingeschakeld en wordt de verwarming uitgeschakeld.
- Instelbare verwarmingstemperatuur: tot 90°C.
- Portie volume: 35 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	V	W	mm	€
558126	230	900	ø180x(H)500	**495,00**



<90 °C

558126

DISPENSER FLACON

- Gemaakt van polyethyleen.
- Afsluitdopje bevordert de hygiëne en houdt saus langer goed.



PE polyethylene



558003 558010 558027 557808 557815 557822

DISPENSER FLACON

code	verpakt per	kleur	liter	mm	€
558003	1	Geel	0.2	ø50x(H)185	**1,00**
558010	1	Rood	0.2	ø50x(H)185	**1,00**
558027	1	Transparant	0.2	ø50x(H)185	**1,00**
557808	1	Geel	0.35	ø55x(H)205	**1,25**
557815	1	Rood	0.35	ø55x(H)205	**1,25**
557822	1	Transparant	0.35	ø55x(H)205	**1,25**
557907	1	Geel	0.7	ø70x(H)240	**1,65**
557914	1	Rood	0.7	ø70x(H)240	**1,65**
557921	1	Transparant	0.7	ø70x(H)240	**1,65**
558058	3	Transparent	0.2	ø50x(H)185	**3,45**
557853	3	Transparent	0.35	ø55x(H)205	**4,50**
557952	3	Transparent	0.7	ø70x(H)240	**6,25**

557990



PE polyethylene food contact

NEW

MINI SAUS DISPENSER - SET VAN 4 STUKS.

- Gemaakt van halftransparant polyethyleen.
- Schroefdop met extra stop.
- Herbruikbaar product.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
557990	0.05	ø35x(H)100	**10,95**
557891	0.03	ø30x(H)85	**9,95**



203521 203538 203545

ABS plastic in- & outdoor food contact

SAUSDISPENSER MET POMP

- Pompdispenser voor diverse soorten sauzen.
- Voor gebruik in snackbars, restaurants, buffetten en tijdens cateringevenementen.
- ABS-behuizing, uitneembare sauscontainer volledig BPA-vrij - tast de smaak en geur van de inhoud niet aan.
- Sauscontainer met inhoudsschaal, deksel met verwijderbare pomp, allemaal gemaakt van polypropyleen.
- Pomp voorzien van slot om onbedoeld doseren tijdens transport te voorkomen.
- Inhoud: 2,5 l.
- Dosering: 20ml.
- Temperatuurbestendigheid van -40 °C tot +70 °C.
- Makkelijk uit elkaar te halen en stapelbaar.
- Verkrijgbaar in rood, geel en wit.

code	kleur	liter	mm	€
203521	Rood	2.5	230x210x(H)250	**21,95**
203545	Wit	2.5	230x210x(H)250	**21,95**
203538	Geel	2.5	230x210x(H)250	**21,95**

design by
Robert Bronwasser

PE
polyethylene

558096






Non-drip tip

NON-DRIP DISPENSER FLACON

- Ontworpen door Robert Bronwasser.
- Transparante fles met speciaal ontworpen doseerdop.
- De fles kan ondersteboven worden geplaatst waardoor hij altijd klaar is voor gebruik.
- Het speciale ontwerp voorkomt lekken bij plaatsing ondersteboven.

code	liter	mm	€
558096	0.23	ø50x(H)160	**1,70**



630648

18/0
stainless steel

HOTDOG STANDAARD

- Hoogwaardige afwerking.
- Biedt plaats aan 2 hotdog broodjes en 2 saus dispensers.
- Geschikt voor HENDI dispenser flacons 70 cl.

code	mm	€
630648	260x110x(H)118	**15,95**



557976

18/0
stainless steel

SAUS STANDAARD

- Hoogwaardige afwerking.
- Geschikt voor HENDI dispenser flacons.
- Verkrijgbaar met 3 en 5 uitsparingen.

code	-	mm	€
557969	3 gaten ø50 mm	209x80x(H)78	**11,95**
557976	3 gaten ø57 mm	229x90x(H)78	**12,95**
557983	3 gaten ø70 mm	274x102x(H)98	**14,95**



429457

429440

S.S.
stainless steel

TACO HOUDER

code	-	mm	€
429440	2 vakken	135x115x(H)50	**6,95**
429457	4 vakken	225x115x(H)50	**10,25**



551813

Met drie spuitmondjes
(Ø 4, 5 en 6 mm)



18/8 stainless steel





FONDANTTRECHTER KITCHEN LINE

- Ergonomische handgreep, ontwerp van stopklep garandeert strakke afsluiting.
- Met 3 spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm).
- Speciaal voor het aanbrengen van sauzen van diverse samenstellingen, bijvoorbeeld als decoratie.
- Met standaard.

code	liter	mm	€
551813	1.5	270x195x(H)270	**49,95**



Ergonomische handgreep van ABS

Bekijk de video

551806

Met drie spuitmondjes
(Ø 2, 4 en 6 mm)

ABS plastic | S.S. stainless steel



FONDANTTRECHTER PROFI LINE

- Ergonomische handgreep van ABS.
- Ontwerp van stopklep garandeert strakke afsluiting.
- Met 3 spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm).
- Met houder en afdruipkommetje.
- Speciaal voor het aanbrengen van sauzen van diverse samenstellingen, bijvoorbeeld als decoratie.

code	liter	mm	€
551806	1.5	ø212x(H)315	**67,50**





199992

ROOKAPPARAAT

- De aluminium behuizing functioneert als een koellichaam, waardoor de rook afkoelt voordat het wordt uitgestoten.
- Het hout vereist geen voorbehandeling voor het roken.
- Ook geschikt voor thee en kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met ingebouwd filter.
- Flexibele rubberen slang (30 cm lang) voor eenvoudige injectie van rook in afsluitbare zakken en containers.
- Compact en licht genoeg om met 1 hand te gebruiken.
- Zacht genoeg voor gebruik op kwetsbare fruit en groenten zonder hun textuur of temperatuur te beïnvloeden.
- Werkt op 2 AA batterijen, niet inbegrepen.
- Hout of kruiden voor roken niet inbegrepen.

code	mm	€
199992	90x54x(H)122	**24,95**



199640

ROOKPISTOOL OPLAADBAAR - MET 3 BLAAS SNELHEDEN

- Roken is een zeer smaakvolle toevoeging aan je vlees-, vis- en groentegerechten, maar kan ook een wow-factor creëren bij het serveren.
- De koude rook is zacht voor delicate groenten en fruit, rookt ingrediënten zonder de textuur of temperatuur te veranderen.
- Enkele bedieningsknop, het rookpistool heeft 3 snelheden.
- De aluminium ventilatorkamer fungeert als koellichaam en koelt de rook af voordat deze over het gerecht wordt geblazen.
- Hout hoeft niet vooraf te worden geweekt voordat het wordt gerookt.
- Ook te gebruiken met thee of kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met geïntegreerd gaasfilter.
- Flexibele siliconenslang (50 cm lang) voor gemakkelijke injectie van rook in hersluitbare zakken en containers.
- Lichtgewicht met een comfortabele handgreep waardoor het gemakkelijk met één hand te gebruiken is.
- Aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij van 1000 mAh.
- Zeer compleet, wordt geleverd met 3 reserve filtergaasjes, een pincet en USB oplaadkabel.
- Hout of kruiden om te roken niet inbegrepen.

code	mm	€
199640	215x70x(H)160	**76,50**



199664 199657

GLAZEN STOLP MET VENTIEL

- Gemaakt van borosilicaat glas, uitgerust met een rubberen ventiel om de slang van een rookapparaat vast te houden.
- Ideaal voor gebruik in combinatie met het rookapparaat, zo kunnen gerechten op spectaculaire wijze gepresenteerd worden.

code	-	mm	€
199664	Serveerstolp	ø260x(H)174	**79,50**
199657	Cocktail stolp	ø130x(H)282	**32,50**



199978

GLAZEN STOLP

- Perfect om te gebruiken in combinatie met het rookapparaat, creëer een spectaculaire manier om gerechten aan klanten te presenteren.

code	mm	€
199978	ø275x(H)140	**18,95**



198124

GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**

SLAGROOMAPPARATEN

S.S. stainless steel



588017

588024

Bekijk de video



SLAGROOMAPPARAAT PROFI LINE

- Maakt heerlijke slagroom, mousses, desserts, koude schuimen
- en sauzen in een handomdraai Ideaal voor garneren van
- cappuccino, koffie, shakes en ijs.
- Geschikt voor warme sauzen tot 70°C.
- Inhoud blijft tot 14 dagen vers in de koelkast.
- Inclusief 3 roestvast stalen spuitmondjes.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588017	0.5	ø85x(H)235	**67,50**
588024	1	ø98x(H)330	**78,50**

589205



ONDERDELENSET

code	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	**14,75**



Voor room | Voor vloeistoffen | Voor decoreren | Voor decoreren

S.S. stainless steel

DECOREER EN VUL SPUITMONDJES

- Ideaal voor decoratie, vulling, injecties en marineren.
- Set van 4 roestvast stalen mondjes:
  - 1 lange injector ø3 mm
  - 1 lange injector ø5 mm
  - 1 korte injector ø3 mm
  - 1 korte injector ø5 mm.
- Alleen te gebruiken in combinatie met HENDI Profi Line slagroom apparaten.

code	€
589106	**14,75**



588376 588369 588031

SLAGROOMAPPARAAT KITCHEN LINE

- Aluminium kop, witte aluminium fles en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588031	0.25	ø80x(H)200	**28,95**
588369	0.5	ø80x(H)260	**30,95**
588376	0.95	ø95x(H)320	**34,95**

ONDERDELENSET

code	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	**9,75**



589007



SLAGROOMAPPARAAT KITCHEN LINE ZWART

- Mat zwart gecoate aluminium fles, kop en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588420	0.5	ø80x(H)260	**31,95**



588420

UNIVERSEEL VOOR ALLE SLAGROOMAP-PARATEN

588208



588215



586907





SLAGROOMPATRONEN

– Geschikt voor in de handel verkrijgbare slagroomapparaten.
– N_2O Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum.

code	verpakt per	€
588208	10	**4,65**
588215	24	**10,50**
586907	50	**20,50**



18/10 stainless steel

IJS SPATELS MET TRITAN GREEP

code	kleur	mm	€
755808	Blauw	(L)260	**6,25**
755815	Rood	(L)260	**6,25**
755822	Geel	(L)260	**6,25**
755839	Paars	(L)260	**6,25**

stöckel

Al aluminium

wash



IJSDIPPER STÖCKEL

code	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	**37,50**
755563	1/24	ø51x120	**37,50**
755570	1/30	ø49x120	**37,50**

IJSDIPPER STÖCKEL

– Met keramische mantel en extra lange greep.

code	-	mm	€
755686	1/20	ø56x170	**69,50**
755693	1/30	ø49x170	**69,50**

IJSDIPPER STÖCKEL

– Met extra lange greep.

code	-	mm	€
755655	1/20	ø56x170	**51,75**
755679	1/30	ø49x170	**43,50**



Al aluminium

wash

IJSDIPPER

– Gemaakt van aluminium.
– Lichtgewicht.
– Lange en comfortabele handgreep gevuld met olie voor gemakkelijker serveren - de olie warmt op door de hitte van de hand, waardoor het ijs gemakkelijker en sneller los komt uit de schep.
– OPMERKING: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	**16,95**



S.S. stainless steel

IJSHOORNSTANDAARD

– Voor 3 hoorntjes.

code	mm	€
755730	200x95x(H)85	**11,65**

PA polyamide S.S. stainless steel

PORTIONEERLEPEL PROFI LINE

code	-	mm	€
759233	1/24	ø51	**32,50**
759240	1/30	ø49	**32,50**
759257	1/36	ø46	**32,50**
759264	1/40	ø44	**32,50**



18/8 stainless steel



PORTIONEERLEPEL KITCHEN LINE

code	-	mm	€
572016	1/10	ø70	**12,85**
572313	1/20	ø56	**12,85**
572115	1/12	ø66	**12,85**
572214	1/16	ø59	**12,85**
572412	1/24	ø53	**12,85**
572511	1/30	ø50	**12,85**
572610	1/36	ø48	**12,85**
572719	1/40	ø44	**12,85**



S.S. stainless steel

stöckel

PORTIONEERLEPEL STÖCKEL

- Perfecte keuze, niet alleen voor ijs, maar ook voor het serveren van aardappelpuree.
- Gemakkelijk om porties identiek in grootte te houden.

code	-	mm	€
755006	1/4	ø100	**49,25**
755013	1/8	ø80	**49,25**
755020	1/10	ø70	**49,25**
755037	1/12	ø67	**46,25**
755044	1/16	ø59	**46,25**
755051	1/20	ø56	**46,25**
755068	1/24	ø51	**46,25**
755075	1/30	ø49	**46,25**
755082	1/36	ø47	**46,25**
755099	1/40	ø45	**46,25**
755105	1/50	ø43	**46,25**
755112	1/60	ø40	**46,25**
755143	1/100	ø30	**46,25**







PORTIONEERLEPEL STÖCKEL

- Greep van glasvezel versterkt nylon.
- Gemakkelijk porties maken.

Identificeer de portiegrootte met gemak.



code	-	mm	€
755334	1/12	ø67	**46,25**
755341	1/16	ø59	**46,25**
755358	1/20	ø56	**46,25**
755365	1/24	ø51	**46,25**
755372	1/30	ø49	**46,25**
755389	1/36	ø47	**46,25**
755396	1/40	ø45	**46,25**

PORTIONEERLEPEL OVAAL STÖCKEL

code	-	mm	€
755259	1/20	70x52	**56,25**
755273	1/30	62x43	**56,25**



PORTIONEERLEPEL REINIGER

- Maakt snel en grondig wassen van portioneerlepels en andere kleine ijsaccessoires mogelijk.
- Maakt schoonmaken met laag waterverbruik.
- Zeer eenvoudig in gebruik en reiniging.
- Kan op een muur worden gemonteerd met item 802014 of op gekoelde display counters en voedselapparatuur.
- 3/8" wateraansluiting, 3/4" afvoer.
- Gemaakt van roestvast staal AISI 304.



code	mm	€
802007	270x111x(H)115	**59,50**

MONTAGEBEUGEL VOOR PORTIONEERLEPEL REINIGER

- Monteer de HENDI Portioneerlepel reiniger 802007 stevig met deze montage beugel.
- Montage gaten: ø4,5 mm.
- Benodigd aantal montage gaten: 2x2.
- Materiaaldikte: 0,8 mm.



code	mm	€
802014	302x115x(H)122	**23,95**



IJSMACHINE

- Ideaal voor het maken van roomijs, sorbets en yoghurtijs binnen 90 minuten.
- Roestvast stalen ijshouder met 2 Liter inhoud.
- Luchtgekoelde compressor met temperatuurbereik -10° tot -35°C.
- Koelhoud functie om tot twee uur na bereiding de consistentie van het ijs in stand te houden.
- Voor-koelen van ingrediënten is niet vereist.
- Groot digitaal scherm met achtergrondverlichting toont de bedrijfstijd, vriestemperatuur en de beweging van de mixer.
- Eenvoudig te plaatsen mengschoep van polypropyleen.
- Transparant deksel van polycarbonaat met "Twist-Lock" veiligheidssluiting.
- Maatbeker en lepel inbegrepen.
- Koelmiddel: R600a.

code	V	W	mm	€
274231	230	180	272x315x(H)362	**442,50**



Maatbeker en
lepel inbegrepen

274231








E A G

OPZET VRIESVITRINE 77L

- Bedoeld voor presenteren en serveren van bevroren voedsel tot maximaal 4 uur.
- Niet bedoeld voor langdurige opslag van bevroren producten.
- Behuizing van hoogwaardig roestvast staal, voorzien van drievoudig glazen deksel met eenvoudig te openen systeem.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- Geschikt voor 8x GN 1/6 GN-containers of 4x GN 1/3 containers (max. hoogte 100 mm), niet inbegrepen.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R290.
- Klimaatklasse: 4.
- Energielabel: E (A-G).

code	bereik	V	W	mm	€
233689	-24/-20°C	230	220	805x666x(H)305	**1 050,00**



807088

IJSCONTAINER DEKSEL POLYCARBONAAT

– Geschikt voor polycarbonaat ijscontainers.

code	mm	€
807088	360x165	**5,25**
807095	360x250	**7,50**

807026



807057



807033

807071

IJSCONTAINER VAN POLYCARBONAAT

code	kleur	liter	mm	€
807026	Transparant	5	360x165x(H)120	**8,50**
807033	Zwart	5	360x165x(H)120	**9,45**
807057	Transparant	5	360x250x(H)80	**9,45**
807071	Zwart	5	360x250x(H)80	**9,95**



802021

802038

802045

802052

304 stainless steel

IJSCONTAINER PROFI LINE

– Professionele topkwaliteit.
– 0,8 mm dik.
– Solide design.
– Gladde, eenvoudig te reinigen randen.
– Kan gebruikt worden in vriezers.

code	liter	mm	€
802045	3.6	360x165x(H)80	**20,25**
802052	5	360x250x(H)80	**19,25**
802038	5	360x165x(H)120	**20,25**
802021	6.5	360x165x(H)150	**28,95**



201 stainless steel

IJSCONTAINER KITCHEN LINE

– Zeer solide ontwerp.
– Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
– Kan gebruikt worden in vriezers.

code	liter	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	**12,95**



807019

MAAK FREDDO CAPPUCCINO'S, FRAPPÉS EN NATUURLIJK MILKSHAKES ZONDER MOEITE

ABS plastic | S.S. stainless steel | PC polycarbonate | indoor

design by Robert Bronwasser



Krachtige motor met twee snelheden: 15.000 en 19.000 tpm.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 sets vervangbare polycarbonaat roerstaafjes (elk 2 stuks)



2 kopjes: gemaakt van roestvrij staal (capaciteit: 0,95 l) en van polycarbonaat (capaciteit: 0,9 l)

221631

MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Ontworpen door de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser en verkrijgbaar in 6 aantrekkelijke kleuren.
- Maak Freddo cappuccino's, Frappés en natuurlijk milkshakes zonder moeite.
- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- De basis is verzwaard voor extra stabiliteit en is voorzien van rubberen voetjes.
- De motor kan de roerschijf op twee snelheden laten draaien, 15.000 en 19.000 RPM.
- Bedien de milkshaker met de twee snelheden schakelaar aan de bovenzijde die gemakkelijk te bereiken is.
- De milkshaker voorzien van een microschakelaar zodat hij alleen kan werken als de beker goed is geplaatst.
- Kies tussen twee verschillende roerders om de hoeveelheid lucht in de mix te regelen.
- Zeer compleet, wordt geleverd met een RVS mengbeker (0,95 liter), polycarbonaat mengbeker (0.9 liter) en 2 sets van 2 roerders.
- Bekers en roerders zijn vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	V	W	mm	€
221617	Wit	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221600	Zwart	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221624	Karamel	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221631	Geel	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221648	Rood	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221655	Blauw	230	400	170x196x(H)490	**137,50**

NEW



ABS plastic | S.S. stainless steel | BPA free

MILKSHAKEMIXER BPA-VRIJ - DESIGN BY BRONWASSER

- Ontworpen door Nederlands ontwerper Robert Bronwasser.
- Maak zonder moeite Freddo-cappuccino's, Frappés en natuurlijk milkshakes.
- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- De basis is verzwaard voor extra stabiliteit en is voorzien van rubberen voetjes.
- De motor kan de roerders op twee snelheden laten draaien: 15.000 en 19.000 RPM.
- Bedien de milkshake mixer met de tweesnelhedenschakelaar aan de bovenkant die gemakkelijk bereikbaar is.
- De milkshake mixer is uitgerust met een microschakelaar, zodat hij alleen kan werken wanneer de beker correct is geplaatst.
- Kies tussen twee verschillende roerders om de hoeveelheid lucht in de mix te regelen.
- Inbegrepen in de set: RVS mengbeker (0,95 liter), tritan mengbeker (0,9 liter) en een set van 2 tritan roerstaafjes.
- Beker en roerders zijn vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	V	W	mm	€
221495	Zwart	230	400	170x196x(H)490	**137,50**

PC polycarbonate | food contact



961124

POLYCARBONAAT BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

code	mm	€
961124	ø116x(H)161	**7,75**

S.S. stainless steel | food contact



961117

ROESTVAST STALEN BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

code	mm	€
961117	ø113x(H)160	**13,95**

BPA free | food contact



957066

NEW

VERVANGENDE ROERWERKEN BPA-VRIJ VOOR MILKSHAKE MIXERS – DESIGN BY BRONWASSER

- Gemaakt van tritan – BPA-vrij materiaal.
- De set bestaat uit 2 stuks: enkele en dubbele roerder.
- Speciaal gemaakt voor de HENDI Milkshake mixer – Design by Bronwasser, code: 221495.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
957066	32x27x(H)50	**8,50**

PC polycarbonate | food contact



961131

NEW

VERVANGENDE ROERWERKEN VOOR MILKSHAKE MIXERS – DESIGN BY BRONWASSER

- Gemaakt van polycarbonaat.
- De set bestaat uit 2 stuks: enkele en dubbele roerder.
- Speciaal gemaakt voor de HENDI Milkshake mixers – Design by Bronwasser: codes 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
961131	32x27x(H)50	**5,95**





557105

SPUITZAKKEN

LDPE polyethylene

- Wegwerpzakken.
- Geschikt voor warme en koude bereiding.
- Voldoet aan HACCP richtlijnen.
- Materiaal dikte 80 micron.
- Rol van 100 stuks in doos.

code	mm	€
557112	445x220	**14,75**
557105	530x285	**19,75**



557303

SPUITZAK ANTI SLIP - 100 ST.

- Wegwerpzakken.
- Geschikt voor warme en koude bereiding.
- Voldoet aan HACCP richtlijnen.
- Materiaal dikte 80 micron.
- Rol van 100 stuks in doos.

code	verpakt per	mm	€
557303	100	515x280	**18,95**



550120

550328

550526



550106

550304

550502

SPUITZAK KATOEN - 2 ST.

- Katoen, met polyurethaan binnenlaag.
- Met ophangoog.
- Uitkookbaar.

code	verpakt per	mm	€
550120	2	(L)300	**6,50**
550229	2	(L)350	**7,50**
550328	2	(L)400	**9,50**
550427	2	(L)450	**10,95**
550526	2	(L)500	**12,95**

SPUITZAKKEN

- Naadloos super nylon.
- Heavy-duty, met ophangoog.
- Uitkookbaar.

code	verpakt per	mm	€
550106	1	(L)300	**5,95**
550205	1	(L)350	**6,50**
550304	1	(L)400	**7,25**
550403	1	(L)450	**7,95**
550502	1	(L)500	**8,95**



550113

S.S. stainless steel

WANDREK VOOR SPUITZAKKEN

- Met 4 uitsteeksels voor het ophangen van ijszakken, 31 steunen voor het bewaren van spuitmondjes, 7 haken om gereedschappen zoals spatels op te hangen en een klein rek voor kleine accessoires.

code	mm	€
550113	500x360x(H)560	**67,50**

18/10
stainless steel

551202



DECORATIE SPUITMONDJES BLOEMEN & BLAADJES

– Set bestaat uit 5 spuitmondjes voor decoratie:
  - 2x closed Star
  - 1x drop Flower
  - 1x french Star
  - 1x v-shaped.
– Extra nauwkeurig dankzij scherpe randen.

code	€
551202	**14,95**



SPUITMONDJES - GEKARTELD

– Set van 5 maten.

code	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	**16,95**



SPUITMONDJES - GLAD

– Set van 5 maten.

code	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	**16,95**



HENDI

18/10 stainless steel

551592



SET SPUITMONDJES VULLEN & DECOREREN

– Deze set van 5 spuitmondjes is geschikt voor:
  - Vullen
  - Macarons maken
  - Decoreren
  - Basket weave maken
– Schrijven Extra nauwkeurig dankzij scherpe randen.

code	€
551592	**16,95**



PP polypropylene




551110

SPUITMONDJES - GEKARTELD

– Set van 7 maten.

code	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**6,95**



551011

SPUITMONDJES - GLAD

– Set van 7 maten.

code	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**6,95**



551400

PP polypropylene



SPUITMONDJES - ASSORTI

– Set van 12 verschillende spuitmondjes in opbergbox.

code	-	€
551400	ø 6-8-10-12	**17,95**

BABAVORM

code	-	mm	€
689806	met gladde rand	ø70x(H)68	**3,45**
689608	met gekraalde rand	ø70x(H)68	**3,80**



CAKEVORM

– Rechthoekig.

code	mm	€
682104	180x80x(H)60	**9,25**
682302	260x100x(H)75	**11,50**
682401	300x110x(H)75	**14,50**











VOEDSELRING EN DUWER VIERKANT

– Perfect voor het fraai vormgeven van gerechten.

code	-	mm	€
512166	voedselring	65x65x(H)45	**3,85**
512173	voedselring	80x80x(H)45	**4,95**
512227	duwer	63x63x(H)55	**2,25**
512234	duwer	80x80x(H)55	**2,65**

VOEDSELRING ROND

– Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
– Vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
512142	voedselring	ø80x(H)45	**3,25**
512159	voedselring	ø100x(H)45	**4,25**
512203	duwer	ø80x(H)55	**2,25**
512210	duwer	ø100x(H)55	**2,65**

VOEDSELRING ROND

– Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
– Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
512135	ø60x(H)45	**2,75**
512104	ø70x(H)45	**2,95**
512302	ø90x(H)45	**3,75**

PP polypropylene


554432


554364


554166

DEEGSCHRAPER - 3 ST.

code	verpakt per	mm	€
554432	3	216x128	**4,95**

DEEGSCHRAPER - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
554364	6	120x96	**4,45**

DEEGSCHRAPER FLEXIBEL - 6 ST.

– Half rond.

code	verpakt per	mm	€
554166	6	120x88	**3,25**


855751


553404

PP polypropylene S.S. stainless steel

DEEGSTEKER

– Roestvast staal met polypropyleen greep.

code	mm	€
855751	150x110	**5,75**

S.S. stainless steel

DEEGSTEKER

code	mm	€
553404	150x110	**4,75**




673416


674413

UITSTEEKVORM SET

S.S. stainless steel

– 14-delige set, rond model.

code	-	mm	€
673416	met gladde rand, ø19-112	(H)35	**11,50**
674413	met kartelrand, ø18-108	(H)35	**11,50**

JAN-HAGELSNIJDER

18/8 stainless steel

– Snijbreedte kan eenvoudig aangepast worden van 13 tot 125 mm.
– Met 5 gladde ø55 mm roestvast stalen snijwielen.

code	mm	€
515044	222x56x(H)55	**69,50**





515044






PALETMES

– Met flexibel, offset blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855775	110	19x220	**5,75**
855782	200	32x343	**6,95**
855683	254	37x390	**9,25**



PALETMES

– Voor o.a. patisserie.
– Glad, flexibel blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855706	110	17x220	**5,75**
855690	203	34x345	**6,95**
855744	255	37x400	**8,50**



DEEGPRIKKER

– 60 mm brede roller met 32 lange duurzame kunststof spikes om dik deeg te bewerken.
– Kan zowel op brood-, als pizzadeeg worden gebruikt.
– Gebruik het om ongewenste stijgingen of blaasjes te voorkomen.

code	mm	€
515037	210x73	**8,50**



BAIN-MARIE PAN

– Dubbelwandig, met geïntegreerd bain-marie reservoir voor water.
– Vul het reservoir met water om chocolade au bain-marie te smelten.
– Met roestvast stalen handgreep.

code	liter	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	**18,95**

BAKMAT ANTI-AANBAK SILICONEN

code	dikte (mm)	mm	€
677827	0.7	600x400	**18,50**
677810	0.7	530x325	**14,75**
677834	0.7	300x400	**11,50**



677810

BOTER- EN VETKWAST PLAT

– Met roestvast stalen borstelharen.
– Bestand tegen hoge temperaturen.

code	mm	€
515389	200x25	**4,75**
515396	220x50	**5,95**





515389

515396

515228

515327

BOTER- BAKKWAST PLAT - 2 ST.

– Met houten steel.

code	verpakt per	mm	€
515228	2	190x20	**3,95**
515327	2	210x40	**6,45**





515358

515365

BOTER- BAKKWAST SILICONEN

– Met polypropyleen steel.


code	mm	€
515358	220x32	**3,95**
515365	230x45	**4,50**



PANNENLIKKER

- ABS kunststof greep.
- Blad van synthetisch rubber.


code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659205	90	52x257	**2,45**
659304	116	70x358	**3,80**
659403	116	70x410	**4,85**



PANNENLIKKER

- ABS kunststof greep.
- Siliconen blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659014	90	55x266	**5,75**
659007	105	70x354	**7,75**
659106	105	70x420	**8,95**



PANNENLIKKER

- Greep van met glasvezel versterkt nylon.
- Blad van natuurlijk rubber.
- Alleen geschikt voor de bereiding van koud voedsel.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
658604	90	55x260	**4,65**
658703	90	75x320	**8,95**
658802	90	75x425	**10,75**
658901	150	100x515	**18,75**



PANNENLIKKER LEPELVORM

- ABS kunststof greep.
- Blad van synthetisch rubber.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659472	117	75x408	**5,95**
659458	88	57x254	**3,50**
659465	117	75x357	**4,85**



ROERLEPEL PBT

code	mm	€
563106	450x80	**6,75**
563007	375x70	**4,45**
563205	575x105	**10,25**



POLLEPEL

- Gemaakt van versterkte polyamide.


code	mm	€
659700	(L)305	**8,50**
659809	(L)385	**12,25**




HOUTEN LEPEL - SET VAN 3, VERSCHILLENDE MATEN

- Gemaakt van hout.
- Set van 3 verschillende maten.
  - Groot: lepel 75x50 mm, totale lengte 400 mm.
  - Medium: lepel 65x50 mm, totale lengte 350 mm.
  - Klein: lepel 60x45 mm, totale lengte 300 mm.

code	€
525005	**4,25**







DEEGROLLER

– Roller breedte: 246 mm.
– Met glijlagers

code	mm	€
515006	ø62x470	**24,95**

DEEGROLLER MET NON-STICK COATING

– Roller breedte: 246 mm.
– Roestvast stalen deegroller met kleefvrije coating.
– Met glijlagers.
– Inclusief verchroomde standaard.

code	mm	€
515013	ø62x470	**39,50**

HOUTEN DEEGROLLER

– Roller breedte: 380 mm.
– Met kogellagers.

code	mm	€
515020	ø75x590	**37,95**

Voor poedersuiker 0,5x0,5 mm

Voor bloem en meel 1x1 mm

Voor paneermeel 3x3 mm



637791



BAKKERSZEEF

– Met ophangoog.

code	-	mm	€
637791	voor poedersuiker	ø250x(H)75	**10,75**
637821	voor poedersuiker	ø410x(H)80	**20,95**
637807	voor bloem en meel	ø250x(H)75	**10,75**
637838	voor bloem en meel	ø410x(H)80	**20,95**
637814	voor paneermeel	ø250x(H)75	**10,75**
637845	voor paneermeel	ø410x(H)80	**20,95**

SILICONEN BAKVORMEN

– 100% anti-aanbak siliconen.

SIL silicone | -60°C 220°C temp | oven | micro | wash





SEMI-SPHERE

code		bakken (mm)	moules	€
676202	GN 1/3	ø70x(H)32	6	**10,95**






MINI-CAKE

code		bakken (mm)	moules	€
677001	GN 1/3	80x30x(H)33	9	**12,50**





TARTELETTE

code		bakken (mm)	moules	€
676509	GN 1/3	ø50x(H)17	15	**10,95**





MUFFINS

code		bakken (mm)	moules	€
677209	GN 1/3	ø69x(H)40	6	**12,50**
676905	GN 1/3	ø53x(H)30	11	**12,50**





CANNELE BORDELAIS

code		bakken (mm)	moules	€
677506	GN 1/3	ø54x(H)48	8	**12,50**





MADELEINES

code		bakken (mm)	moules	€
676707	GN 1/3	70x47x(H)17	9	**10,95**

Bekijk de video



198209



198223



199046

KOKSBRANDER

- Gas, navulbaar - met automatische ontsteking.
- Brander wordt ongevuld geleverd.
- Compleet met standaard.

code	mm	€
198209	145x70x(H)190	**34,95**

KOKSBRANDER

- Gas, hervulbaar.
- Automatische ontsteking.
- Wordt leeg geleverd.
- Compleet met standaard.

code	mm	€
198223	115x50x(H)155	**17,95**

GASBUS

- Met diverse vulnippels.

code	verpakt per	liter	€
199046	4	0.2	**9,95**



783153



783160



783177



RAMEKIN

- Geribbeld.

code	besteleenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**1,25**
783160	6	ø90x(H)48	**2,25**
783627	6	ø100x(H)25	**1,75**
783177	6	ø120x(H)55	**3,25**



TEMPERATUURSTABILISATOR
Vanaf de eerste seconde van de werking bereikt de brander de optimale vlamtemperatuur van 1300 °C.
ALTIJD EEN OPTIMALE BLAUWE VLAM

KIEUWVORMIGE LUCHTINLAAT
Luchtinlaten op de brander verhogen de luchtcapaciteit.
HOOG VLAMVERMOGEN, ROETVRIJE VERBRANDING

design by
Robert Bronwasser



LANG MONDSTUK 100 MM
- veilig flamberen
- precieze plaatsing van de brandzone en warmtezone
- maximale afstand tussen de hand en de vlam

VERHOOGDE COMFORT EN VRIJHEID

NAUWKEURIGE VLAMREGELING
Ideaal voor het bruinen van suikers, eiwitten, kaas, fruit, groenten en vlees.
VLAMLENGTE AANPASBAAR TOT 150 MM

SNELLE INSTALLATIE
Met het indicatiegroef op de VEILIGHEIDSAFDEKKING kunt u de gasbus snel installeren. Eén klik en de gasbus is VEILIG vervangen.
DE GASBUS WORDT ALTIJD CORRECT GEÏNSTALLEERD

HENDI JET KOKSBRANDER

- Ontworpen met chef-koks in gedachten door Robert Bronwasser.
- Deze koksbrander is een genot om te gebruiken dankzij het stijlvolle matzwarte ontwerp met groene accenten en de ergonomische grip.
- De koksbrander kan eenvoudig en stevig aan het gasbusje worden bevestigd (het is mogelijk om deze te vervangen nadat het gas op is) en bedekt de hele bovenkant van de bus.
- De piëzo-ontsteking maakt ontsteken gemakkelijk, de grote gasknop maakt het eenvoudig om de vlamgrootte en -intensiteit aan te passen.
- De koksbrander kan onder elke hoek werken, zelfs ondersteboven, dankzij het verbeterde ontwerp van de brander dat flakkeren voorkomt.
- Nauwkeurige vlamcontrole, tot een vlamlengte van 150 mm.
- Gasbussen kunnen afzonderlijk worden gekocht, code: 199039.

code	-	mm	€
198247	HENDI Jet koksbrander	185x65x(H)100	**19,95**
198254	HENDI Jet koksbrander – set met gasbus	175x68x(H)260	**22,95**

198247



199039

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



VERTICAL WORK – Gen 2.0
- werkt onder elke hoek zonder te flakkeren, zelfs ondersteboven, 360° bereik.
- de vlam trekt zich niet terug naar de brander en de hand

VEELZIJDIG EN VEILIG

ONTWORPEN OM GEMAKKELIJK TE VINDEN
Met contrasterende kleuren kunt u het apparaat onmiddellijk tussen uw keukengerei vinden.

GASAFDEKKING
Gemaakt van een afdekplaat en een enkeldoorlaatklep en voorkomt interferentie van terugslaande vlammen.
VEILIGHEID

BETROUWBAAR
Het indrukken van de ontstekingsknop wekt een elektrische spanning op die het gas ontstekt.
TREKKER OVERHALEN EN HET WERKT – HET IS NIET NODIG OM DE VUURSTENEN TE VERVANGEN

ONTWORPEN OM AAN DE BEHOEFTEN VAN CHEFS TE VOLDOEN
Dankzij de constructie en materialen is de brander zeer sterk en toch licht van gewicht.
GA VOOR KWALITEIT – GEBRUIK EEN TOOL DIE JARENLANG MEEGAAT



199039

LPG GASFLESJES

- Geschikt voor gebruik met HENDI koksbranders 198247 & 198216.
- Niet geschikt voor navullen van aanstekers e.d.
- Verpakt per 4 gasflesjes.
- Besteleenheid: doos met 7 sets van 4 gasflessen.

code	verpakt per	gewicht (kg)	besteleenheid	€
199039	4	0,227	7	**9,75**



Grote invoer voor grote stukken groenten



Kleine invoer voor kleinere groenten



5 Messen inbegrepen:
2 voor schijfjes, 3 voor raspen

Al die-cast

Bekijk de video



231807

GROENTESNIJDER PROFI LINE

- Duurzame behuizing van aluminium, met een gladde en nauwkeurige afwerking.
- Schijven voorzien van een metalen bajonetsluiting die veel langer meegaat dan kunststof bajonetsluitingen.
- 2 invoeren:
  - grote invoer met een duwer op een beweegbare arm,
  - kleinere invoer met een losse pusher.
- Inbegrepen in de set:
  - Schijfjes met 5 bladen voor verschillende snijresultaten: coupes van 2 en 4 mm en coupes van 3, 4, 5 en 7 mm,
  - ejectorschijf,
  - speciale reinigingsborstel.
- De motor is beschermd tegen oververhitting dankzij een grote en effectieve koelventilator, en
- 15 ventilatieopeningen in de onderkant.
- Snelheid: 295 TPM.
- Uitvoer: 100-300 kg/h.
- Schijfdiameter: ø205 mm.

code	V	W	mm	€
231807	230	550	540x240x(H)450	**850,00**



280096



280317



234730

S.S. stainless steel



234754

SCHIJFJES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280126	4	**52,50**
280096	1	**52,50**
280102	2	**52,50**
280201	6	**52,50**
280218	8	**52,50**
280225	10	**52,50**

RASP MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280317	7	**45,95**
280294	2	**45,95**
280300	3	**45,95**
280416	4.5	**45,95**

BLOKJES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.
- Moet tegelijkertijd met schijfjes mes gebruikt worden.

code	dikte (mm)	€
234747	10	**107,50**
234730	8	**107,50**

FRITES MES


- Voor groentesnijder 231807 & 231852.
- Moet tegelijkertijd met schijfjes mes gebruikt worden.

code	dikte (mm)	€
234761	10	**89,95**
234754	8	**89,95**



5 Messen inbegrepen:
2 voor schijfjes,
3 voor raspen

Bekijk de video



Grote invoer voor grote stukken groenten



Kleine invoer voor kleinere groenten

GROENTESNIJDER HEAVY DUTY

- Bestemd voor het snijden van grote hoeveelheden groenten.
- Grote opening met hendel voor het invoeren van grote stukken groenten, tot ø165 mm.
- Kleine opening voor het invoeren van lange groenten, bijvoorbeeld wortelen, komkommers tot ø55 mm.
- Snijkamer behuizing van gegoten aluminium, onderkant van de behuizing van roestvast staal.
- Handige druk hendel.
- 750W = 1pk luchtgekoelde krachtige motor.
- Laagspannings-knoppen: STOP, START (24 V).
- 2 veiligheidssystemen: groentesnijder schakelt uit na optillen van de hendel handvat en als de deksel van de snijkamer wordt opgetild.
- De groentesnijder start automatisch als de hendel aangeduwd wordt.
- Messen gemakkelijk en snel te vervangen.
- Wordt geleverd met 5 messen: 2 mm schijfjes (schijf met 3 messen) 4 mm schijfjes (schijf met 3 messen) 3 mm rasp 4,5 mm rasp 7 mm rasp Uitwerpschijf.
- 4 rubberen antislip voeten.
- Snelheid: 300 toeren.
- Productiviteit: 100 – 350 kg/u
- Gewicht: 25 kg.

code	V	W	mm	€
231852	230	750	500x250x(H)470	**1 075,00**

231852



280423

JULIENNE MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280423	3	**82,50**



280621

SCHAAFMES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	€
280621	**44,95**



918500

UITWERPSCHIJF VOOR GROENTESNIJDERS

- Vervang uw kapotte of verloren uitwerpschijf en verleng de levensduur van uw groentesnijder.
- Werkt met HENDI groentesnijders 231807 & 231852.

code	mm	€
918500	ø220	**17,95**




280690

REK VOOR 18 GROENTESNIJDER MESSEN

- Capaciteit: 18 schijven.

code	mm	€
280690	400x250x(H)90	**19,50**

Bekijk de video



GEHAKTMOLEN KITCHEN LINE 12

- Roestvast stalen invoer bak, doorvoerschacht van speciale aluminium legering.
- Mes en wormschroef van roestvast staal, trechter van gietijzer.
- Inclusief stamper en twee ø70 mm geperforeerde platen met ø6 en 8 mm perforaties.
- Eenvoudige demontage en reiniging.
- Motor beveiligd tegen oververhitting.
- Anti-slip voetjes.
- Productiecapaciteit ±1,7 kg/min.
- Niet voor continu gebruik.

code	V	W	mm	€
210802	230	550	432x261x(H)484	**589,50**

GEHAKTMOLEN KITCHEN LINE 22

- Roestvast stalen invoer bak, doorvoerschacht van speciale aluminium legering.
- Mes en wormschroef van roestvast staal, trechter van gietijzer.
- Inclusief stamper en twee ø82 mm geperforeerde platen met ø6 en 8 mm perforaties.
- Eenvoudige demontage en reiniging.
- Motor beveiligd tegen oververhitting.
- Anti-slip voetjes.
- Productiecapaciteit ±3,7 kg/min.
- Niet voor continu gebruik.

code	V	W	mm	€
210819	230	750	427x261x(H)486	**679,50**


282267


282014


933367

GEPERFOREERDE PLAAT

– ø70 mm.

code	geschikt voor	mm	€
282229	210802	ø8	**17,95**
282250	210802	ø3	**17,95**
282243	210802	ø4.5	**17,95**
282236	210802	ø6	**17,95**
282267	210802	ø2	**17,95**

GEPERFOREERDE PLAAT

– ø82 mm.

code	geschikt voor	mm	€
282014	210819	ø8	**25,00**
282021	210819	ø6	**25,00**
282038	210819	ø4.5	**25,00**
282045	210819	ø3	**25,00**
282052	210819	ø2	**39,50**

WORMSCHROEF

code	geschikt voor	€
933367	210819	**60,00**
931257	210802	**65,00**


282359

GEHAKTMOLENMES

code	geschikt voor	€
282359	210802	**7,95**
282076	210819	**12,50**

GEHAKTMOLEN 198

- Ideaal voor kleine hoeveelheden en worsten maken, niet voor professioneel gebruik.
- Aluminium behuizing.
- Gietijzeren invoerbak met vleeshouder en stofdeksel.
- Stamper van plastic.
- Aluminium wormschroef en roestvast stalen mes.
- Inclusief 2 platen ø65,8 mm: 4 mm en 7 mm perforaties.
- 3 vultrechters voor worsten: ø12, 15 en 20 mm.
- Filet.
- Americain accessoire.
- Aan/uit/achteruit schakelaar.
- Niet voor continu gebruik.
- Gewicht 5,2 kg.

code	V	W	mm	€
210864	230	400	275x190x(H)347	**159,50**

Vleesschaal met stofkap

Bekijk de video



210864



Drie worstenvul tubes inbegrepen



Wormschroef van aluminium, mes van roestvast staal



Bekijk de video

ELEKTRISCHE VLEESVERMALSER

- Maximale vlees stuk grootte: 160 mm breed x 30 mm dik.
- Roestvast stalen behuizing.
- Rollers voor rund en varken inbegrepen.
- Vermalser mes snelheid 75 TPM.
- Motor wordt gekoeld met een ingebouwde ventilator.
- 4 rubberen voeten.

code	V	W	mm	€
975305	230	350	465x220x(H)430	**775,00**



975305



975329



975312



976180

ROLLERS VOOR GEVOGELTE

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvast stalen behuizing.
- 2 rollers van polypropyleen.
- Roller lengte 180 mm.

code	mm	€
975329	235x130x(H)120	**179,50**

ROLLERS VOOR SHOARMA

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvast stalen behuizing en messen.
- 2 sets messen snijden 4 mm brede stroken.
- Roller lengte 165 mm.

code	mm	€
975312	235x130x(H)120	**525,00**

ROLLERS VOOR RUND EN VARKEN

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvast stalen behuizing en messen.
- Maximale afmetingen van het vlees 160 mm breed en 30 mm dik.

code	mm	€
976180	235x130x(H)120	**232,50**

WORSTENVUL MACHINES

18/8 stainless steel

CAPACITY UP TO 10 L

Bekijk de video





WORSTENVUL MACHINE PROFI LINE

- Behuizing van gelakt staal, cilinder en duwer van roestvast staal.
- Voorzien van een eenvoudig te gebruiken vul systeem met 2 snelheden.
- Duwer eenvoudig te verwijderen voor vullen en reiniging.
- Met lagers en aandrijving van gehard staal, zeer druk bestendig.
- Inclusief set van 4 roestvast stalen trechters, diameters: 16/22/32/38 mm.

code	liter	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	**189,50**
282588	5	304x304x(H)640	**235,00**
282090	7	300x340x(H)830	**279,50**
282151	10	415x315x(H)690	**312,50**



Inclusief set van 4 roestvast stalen trechters 16/22/32/38 mm



282113

HAMBURGERPERS

- Maakt ø130 mm hamburgers.
- Delen die in aanraking komen met voedsel zijn van roestvast staal.
- Bodemplaat gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Handige hefboom voor het verwijderen van bereide hamburgers uit de perskom.
- Houder voor scheiders.

code	mm	€
282113	320x250x(H)300	**234,50**



513026

HAMBURGERPERS

- Maakt ø115 mm hamburgers.
- Gemaakt van aluminium legering met anti-aanbaklaag.
- Handgreep van polypropyleen.

code	mm	€
513026	ø120x(H)80	**8,95**

HAMBURGER SCHEIDERS

- Gemaakt van transparant cellulose.
- Bestand tegen hoge temperaturen en biologisch afbreekbaar.
- ø130 mm
- Verpakt per ±1400 stuks.

code	verpakt per	mm	€
282120	1255	ø130	**47,50**





513033

TORTILLAPERS

- Maak max. ø200 mm tortilla's.
- Gemaakt van aluminium legering met rode poedercoating aan de buitenzijde.

code	mm	€
513033	685x250x(H)200	**19,95**

SNIJMACHINES PROFI LINE

- Behuizing van gecoat aluminium voorzien van non-slip voetjes.
- Schuingeplaatst gehard roestvaststalen mes met groot koppel.
- Luchtgekoelde motor is voorzien van beveiliging tegen oververhitting.
- Motor heeft een extra hoog vermogen voor het snijden van harde vleeswaren.
- Voorzien van mes beschermer en slijpinrichting.
- Slede met veiligheidsschild en verticaal te vergrendelen restenhouder.
- Snel en eenvoudig te demonteren voor reiniging.
- Voldoet aan alle veiligheidseisen voor commercieel gebruik door o.a.:
  - Met het mes in de 0-stand blijft het snijvlak achter de mesbeschermer
  - Beveiligd tegen inschakelen als de slijpinrichting niet gemonteerd is, beveiliging ook actief als de beschermplaat van het mes verwijderd wordt
  - Slede kan enkel vergrendeld en verwijderd worden als het mes in de 0-stand staat.
- Niet geschikt voor het snijden van kaas, alleen mogelijk met apart verkrijgbaar mes met antikleefcoating.

Al aluminium S.S. stainless steel

Bekijk de video



210031



210048

SNIJMACHINE PROFI LINE 195

- Mes diameter: 195 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snij diameter: 120 mm.

code	V	W	mm	€
210031	230	200	400x400x(H)330	**389,50**

SNIJMACHINE PROFI LINE 220

- Mes diameter: 220 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 15 mm.
- Maximale snij diameter: 150 mm.

code	V	W	mm	€
210048	230	280	440x420x(H)350	**432,50**



210000



210017

SNIJMACHINE PROFI LINE 250

- Mes diameter: 250 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 15 mm.
- Maximale snij diameter: 180 mm.

code	V	W	mm	€
210000	230	320	485x420x(H)395	**498,50**

SNIJMACHINE PROFI LINE 300

- Mes diameter: 300 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 15 mm.
- Maximale snij diameter: 200 mm.

code	V	W	mm	€
210017	230	420	600x480x(H)450	**825,00**



Snijddikte eenvoudig instelbaar



Slede met vergrendel mechanisme



Zware producthouder



970294



210086

SNIJMACHINE PROFI LINE 220 RODE UITVOERING

- Mes diameter: 220 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 15 mm.
- Maximale snij diameter: 150 mm.
- Afgewerkt met een speciale rode coating.

code	V	W	mm	€
970294	230	280	440x420x(H)350	**447,50**

SNIJMACHINE PROFI LINE 250 RODE UITVOERING

- Mes diameter: 250 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 15 mm.
- Maximale snij diameter: 180 mm.

code	V	W	mm	€
210086	230	320	485x420x(H)395	**512,50**



975732



901915

SNIJMACHINE MES MET ANTIKLEEFCOATING

- Voor het snijden van kaas.

code	geschikt voor	mm	€
975800	210031	ø195	**89,50**
975732	210048	ø220	**109,50**
975749	210000	ø250	**132,50**
975756	210017	ø300	**162,50**

VERVANGINGSMES VOOR ELEKTRISCHE SNIJMACHINES

- Vervang je mes om de levensduur van je elektrische snijmachine te verlengen.
- Voor gebruik met HENDI Snijmachines Profi Line 210215, 210017, 210086.

code	mm	€
901915	ø250	**149,50**
901922	ø300	**195,00**

AARDAPPELSCHILMACHINES KITCHEN LINE

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

- Bedoeld voor professioneel gebruik, ideaal voor grootkeukens, instellingskeukens of elke keuken die elke dag grote hoeveelheden aardappelen of andere knolgroenten moet schillen.
- Schilt de aardappelen door middel van een schuurschijf en schuurpads aan de binnenkant van de trommel.
- Trommel, schijf en schuurpads gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, wat resulteert in een zeer duurzame, efficiënte en gemakkelijk te reinigen machine.
- Schuurschijf is uitgerust met agitatoren gemaakt van aluminiumlegering.
- Deksel is gemaakt van duurzaam polycarbonaat; hierdoor kun je het schilproces in de gaten houden.
- Dankzij de krachtige motor duurt het schillen slechts 2 tot 3 minuten.
- Bedieningspaneel voorzien van 8 minuten timer en controlelampjes.
- Zeer veilig in gebruik, een microschakelaar stopt de machine wanneer het deksel wordt geopend.
- Voorzien van water- en afvoeraansluitingen, voor het spoelen van aardappelen tijdens het schillen.
- Met een effectieve schilopvangbak, bestaande uit 2 containers waarvan één geperforeerd, voorkomt verstopping van de riolering.
- Poten zijn voorzien van kunststof voetjes voor stabiliteit, twee poten zijn voorzien van montageplaten voor verankering aan de vloer.
- Waterbestendigheidsklasse: IP23.



229217



229200

AARDAPPELSCHILMACHINE KITCHEN LINE 10 KG

- Volume van 22 liter.
- Capaciteit van 10 kg aardappelen per lading.
- Kan 140 tot 200 kg per uur schillen.
- Gewicht: 39,6 kg.

code	V	W	mm	€
229217	230	750	622x540x(H)857	**1 495,00**

AARDAPPELSCHILMACHINE KITCHEN LINE 5 KG

- Capaciteit van 5 kg aardappelen per lading, kan 70 tot 100 kg per uur schillen.
- Gewicht: 39,2 kg.

code	V	W	mm	€
229200	230	550	622x540x(H)802	**1 395,00**







PLANEETMIXERS

Al aluminium

MAX CAPACITEIT
5 kg

- Aluminium behuizing (222829) of gietijzeren behuizing op vier voeten (222836, 222843).
- Robuuste kom gemaakt van AISI201 roestvrij staal.
- Geleverd met 3 accessoires gemaakt van roestvast staal AISI430: een garde, een platte klopper en een deeghaak
- Kan mengen op 3 snelheden.
- Duurzame wormaandrijving van verchroomd staal en bronzen tandwielen.
- Uitgerust met een hendel om de kom op zijn plek te hijsen.
- Eenvoudig te gebruiken digitaal bedieningspaneel (222829) of analoog bedieningspaneel (222836, 222843).
- Bescherming tegen activering van de mixer met de kap omhoog of de kom in de verkeerde positie.
- Resetbare oververhittingsbeveiliging.
- Timer die kan worden ingesteld tot 60 minuten (222829).



222829



222836



222843













code	222829	222836	222843
liters	7 l	10 l	20 l
meel/deeglading	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
dimensies	240x420x(H)425 mm	380x470x(H)730 mm	490x580x(H)780 mm
controle	digitaal	mechanical	mechanical
snelheid	128/252/545 tpm	148/244/480 tpm	197/317/462 tpm
vermogen/spanning	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	**769,50**	**945,00**	**1 275,00**

design by
Robert Bronwasser



6 VOORAF INGESTELDE SNELHEDEN
Verhoog uw efficiëntie.
JE HOEFT GEEN PROFESSIONAL TE ZIJN OM HERHAALBARE RESULTATEN TE KRIJGEN

ERGONOMISCHE EN LICHTGEWICHT BODY
Geprofileerde handgreep voor een STEVIGE en STERKE grip.
Juiste bedieningshoek.
COMFORTABELE BEDIENING + NATUURLIJKE POSITIE VAN DE WIJSVINGER OP DE SCHAKELAAR

STIL
Stille aandrijving voor gebruik in OPEN KEUKENS.
Populair bij CHEFS

ABS plastic | S.S. stainless steel

HENDI BLEND STAAFMIXER

- Ontworpen voor koks door Robert Bronwasser.
- ABS plastic behuizing en een roestvast stalen schacht.
- Roestvast stalen kruisvormig mes met titanium coating.
- Krachtige 250W motor, 6 snelheden met LCD display.
- Maximum snelheid 13500 tpm.
- Geschikt voor het verwerken van 1 tot 8 liter.

code	V	W	mm	€
222157	230	250	ø71x(H)444	**98,50**

VOOR CONTAINERS EN PANNEN MET EEN INHOUD VAN 1 TOT 4 LITER



222157

MESJES MET TITANIUM COATING
3 keer duurzamer en bestand tegen bot worden.
TITANISCHE DUURZAAMHEID

HD ONTWERP
Verhoogde breuk- en krasbestendigheid dankzij ABS TERPOLYMER

INDRUKWEKKEND SNELHEIDSBEREIK
van 6.600 tot 13.500 tpm.
VERKORTING VAN DE VOORBEREIDINGSTIJD

MEER MOGELIJKHEDEN
Blenderschacht is 20 cm, zodat u met grote hoeveelheden kunt werken

STICK BLENDER KITCHEN LINE

- Voor professioneel gebruik zoals de bereiding van soepen, sauzen, vullingen, purees, ijsmengsels, etc.
- Variabele snelheid: 4.000-16.000 tpm.
- Geventileerde krachtige motor in een mat zwarte behuizing van polyamide.
- Met 2,5 m lang snoer met geaarde stekker.

STAAFMIXER MOTORBLOK - VARIABELE SNELHEID 350W

code	V	W	mm	€
221884	230	350	ø100x416	**122,50**

STAAFMIXER MOTORBLOK - VARIABELE SNELHEID 500W

code	V	W	mm	€
221891	230	500	ø100x416	**139,50**

MIXERSTAAF VOOR STAAFMIXER

- Roestvast stalen schacht en mes.
- Past op staafmixers Kitchen Line 221884, 221891.
- Inclusief mesverwijderingsset.

code	mm	€
222232	(L)300	**89,50**
222225	(L)250	**79,50**
222249	(L)400	**98,50**
222256	(L)500	**109,95**

GARDE OPZETSTUK VOOR STAAFMIXER 221884 & 221891

- Bestaat uit twee roestvast stalen gardes.
- Veilig en eenvoudig te monteren aan de motor.

code	mm	€
222263	(L)250	**98,50**

STAAFMIXER KITCHEN LINE 160 MET REGELBARE SNELHEID

- Voor professioneel gebruik in o.a. restaurants en hotelkeukens, voor het bereiden van ijs, soep, puree, saus, mayonaise, tomatenpuree, pesto etc.
- Geventileerde motor.
- Behuizing met ergonomische greep van duurzaam plastic.
- Roestvast stalen schacht en mes: lengte 160 mm, ø25 mm
- Snelheid: Ong. 4,000 - 20,000 tpm.
- Gewicht met schacht: ca.1,6 kg.

code	V	W	mm	€
222140	230	220	ø75x(H)464	**139,50**

GARDE OPZETSTUK VOOR STAAFMIXER 222140

- Bestaat uit twee roestvast stalen gardes.
- Veilig en eenvoudig te monteren aan de motor.

code	mm	€
222164	(L)185	**92,50**



STAAFMIXERS PROFI LINE

- Professionele uitvoering.
- Behuizing van met glasvezel versterkt Polyamide (PA66).
- Roestvast stalen staaf en mes.
- Eenvoudig te reinigen.


PA polyamide S.S. stainless steel


Uitgerust met een digitaal display.













code	224328	224335	224397	224359	224052
	Staafmixer 250 - met vaste snelheid	Staafmixer Profi Line 300 - met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 400 - met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 500 - met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 500 set
controlepaneel		Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)
capaciteit tot (l)	20	50	80	100	120
dimensies (mm)	ø75x(H)285	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350
staaf lengte (mm)	250	300	400	500	500
snelheid (T/min.)	vaste 15 000	variabele 2 000 – 9 000	variabele 2 000 – 9 000	variabele 2 000 – 9 000	variabele 2 000 – 9 000
maximale snelheid (T/min.)		13 000	15 000	15 000	15 000
vermogen/spanning (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
gewicht (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	**285,00**	**465,00**	**545,00**	**550,00**	**675,00**



GARDE VOOR STAAFMIXER PROFI LINE 300, 400 & 500

S.S. stainless steel

- Bestaat uit twee gardes.
- Eenvoudige en veilige montage.

code	mm	€
224342	ø120x(H)330	**195,00**



934029

OPBERGREK MET MUURBEVESTIGING

code	mm	€
934029	365x130x(H)70	**42,50**

PA polyamide S.S. stainless steel

STAAFMIXER PROFI LINE 400 - MET REGELBARE SNELHEID. SET MET OPBERGREK

- Professionele uitvoering.
- Behuizing van met glasvezel versterkt Polyamide (PA66).
- Roestvast stalen staaf en mes.
- Eenvoudig te reinigen.
- Met garde opzetstuk en opbergrek met muurbevestiging.
- Elektronisch bedieningspaneel.
- Snelheid in 9 stappen instelbaar tussen 2000 en 9000 tpm.
- Capaciteit tot 80 liter.
- Schacht lengte: 400 mm.
- Gewicht: 4,75 kg.

code	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)350	**699,50**



224380

PA polyamide S.S. stainless steel

STAAFMIXER VARIABELE SNELHEID MET GARDE EN MUURREK

- Voor professioneel gebruik zoals de bereiding van soepen, sauzen, vullingen, purees, ijsmengsels, etc.
- Variabele snelheid: 4.000-16.000 tpm.
- 400 mm lange staaf met roestvast stalen messen.
- De 250 mm lange garde bestaat uit twee roestvast stalen gardes.
- Kan tot 60 liter mixen en tot 50 liter kloppen.
- Inclusief roestvast stalen wandrek.
- Geventileerde krachtige motor in een mat zwarte behuizing van polyamide.
- Met 2,5 m lang snoer met geaarde stekker.

code	V	W	mm	€
222393	230	350	ø100x416	**325,00**



222393

PA polyamide S.S. stainless steel

STAAFMIXER 250VV - MET REGELBARE SNELHEID

- Professionele versie.
- Behuizing gemaakt van versterkt nylon.
- Roestvast stalen as en mes.
- Garde opzetstuk meegeleverd (290 mm).
- Eenvoudig verwisselbaar koppeling accessoire.
- Makkelijk schoon te maken.
- Ergonomische handgreep.
- Schacht lengte: 250 mm.
- Geschikt tot 20 liter.
- Snelheidsregelknop, snelheid: 2500 - 15000 RPM Gewicht 1,9 kg.

code	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)555	**425,00**



224373

BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

- Deze blender kan alles bereiden: fruit, groente, cocktails, smoothies, toetjes en zelfs vergruisd ijs.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Geluidskap van polycarbonaat, de blender werkt alleen wanneer deze volledig gesloten is.
- Inclusief 2,5L breukwerende kan van BPA vrij Tritan, met stevig deksel van polypropyleen met dop van Tritan.
- Verwijderbare kan is temperatuurbestendig van -40° tot 90°C.
- Krachtige motor met variabele snelheid en pulse functie voor snelheden van 8350 tot 24800 TPM (onbelast).
- Voorzien van beveiligingen tegen oververhitting en overbelasting.

SUPER SILENCE



Bekijk de video

230688
230602



Bekijk de video

Geluidskap vermindert het lawaai in grote mate

Anti-slip voet

230695
230664

BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Handmatige instelling van vermogen d.m.v. een draaiknop en een pulse schakelaar.

code		V	W	mm	€
230688		230	1680	252x258x(H)547	**347,50**
230602	BPA vrij	230	1680	252x258x(H)547	**365,50**

DIGITALE BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Digitaal bedieningspaneel met aanraakgevoelige bediening voor drie vermogensinstellingen, drie tijdsinstellingen en een pulse functie.

code		V	W	mm	€
230695		230	1680	252x258x(H)547	**387,50**
230664	BPA vrij	230	1680	252x258x(H)547	**405,50**

Breukwerende kan van polycarbonaat



Mes van roestvast staal met titanium coating



Duurzaam metalen koppelstuk



Duurzaam metalen koppelstuk



ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

KRACHTIGE BLENDER

- Deze blender kan alles bereiden: fruit, groente, cocktails, smoothies, toetjes en zelfs vergruisd ijs.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Handmatige instelling van vermogen d.m.v. een draaiknop en een pulse schakelaar.
- Inclusief 2,5L breukwerende kan van polycarbonaat, met stevig deksel van polypropyleen met dop van polycarbonaat.
- Verwijderbare kan temperatuurbestendig van -40° tot 90°C.
- Krachtige motor met variabele snelheid en pulse functie voor snelheden van 16000 tot 24800 TPM (onbelast).
- Voorzien van beveiligingen tegen oververhitting en overbelasting.

code		V	W	mm	€
230718		230	1680	270x250x(H)550	**210,00**
230213	BPA vrij	230	1680	270x250x(H)550	**210,00**

Zeer krachtig, kan zelfs ijs vergruizen

Wordt geleverd met 2,5L breukvaste kan, stamper en stevig deksel



230718



BPA free | ABS plastic | S.S. stainless steel

BLENDER KAN BPA-VRIJ

- Vervangende kan voor blender 230718/ 230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukvaste BPA-vrije Tritan-kan, stevig deksel van polypropyleen en een klein BPA-vrij Tritan-cover.
- Voorzien van messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
933688	200x170x(H)360	**107,50**



933688

PC polycarbonate | ABS plastic | S.S. stainless steel

BLENDER KAN MET TITANIUM GECOAT MES

- Vervangende kan voor blender 230718/ 230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukwerende kan van polycarbonaat, met stevig deksel van polypropyleen met dop van polycarbonaat.
- De kan is uitgerust met blender messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
943489	200x170x(H)360	**89,50**



943489

Veilige bescherming
- Bescherming tegen oververhitting
- Intrekbaar mes
- Niet-geleidende vergrendelhendel
- Antislip stabiliserende voeten
- Overbelasting zekering
- Verlichte schakelaar
- Zichtbare HOT-markering

Automatisch openen
Het deksel is uitgerust met een veer en opent na het ontsluiten. Verhoogt de efficiëntie.

Robuust ontwerp
Het frame is gemaakt van zuurbestendig staal met een dikte van meer dan 2 mm. Stevig en robuust ontwerp.

Niet-klevend afdichtingsplaat
Voorkomt dat alle soorten film aan het oppervlak blijven plakken. Snelle afdichting, duurt 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).

Krachtig verwarmingselement
Krachtig verwarmingselement verkort de verwarmingstijd, het duurt slechts 8-10 minuten (afhankelijk van de ingestelde temperatuur). Uniforme temperatuur over het gehele afdichtingsoppervlak. Thermische isolatie vermindert warmteverlies.

Drukdemper
Voorkomt dat de verpakking breekt. Elimineert microlekken en lekkages.

Film snijden
Met een automatisch intrekbaar mes met 133 scherpe tanden. Geweldig voor allerlei soorten films, zelfs dikke films. De film wordt net achter de afgesloten container in een speciale strip gesneden op basis van AIR-CUT-technologie.



Omvat een GRATIS 805572 matrix voor container 227x178 mm!

Onderhoud/veilige zone
Framebasis geïsoleerd van hoge temperatuur en elektrische spanning. Hoogwaardige materialen en naadloos ontwerp voor snelle reiniging van het onderste deel van het apparaat, zonder het apparaat uit te hoeven schakelen.



Warmtepunt temperatuurregelaar
Temperatuurregelaar met een bereik van 50-210°C.
Voor nauwkeurige aanpassing van de hechtsterkte voor een breed scala aan verpakkings- en afdichtingsfolies.



Filmaanvoer met rollers en spanner
Veelzijdig apparaat voor verschillende afdichtings-filmbreedtes – max. 187 mm. Past JUMBO-rollen met een diameter tot 170 mm. De spanner zorgt voor een gelijkmatige positionering van de film, voorkomt afwikkelen en overmatig film gebruik.



18/10 stainless steel

TRAYSEALER COMPACT

- Constructie gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met een deksel met veermechanisme voor eenvoudig en veilig openen.
- Geïsoleerde handgreep gemaakt van plastic.
- Automatisch veiligheidsmes in speciaal ontworpen afdekking; snijden vindt plaats vlak achter de container in een speciale strip (air-cut technologie).
- Antislipvoeten beschermen het tafelblad tegen krassen.
- Het afdichtingsoppervlak heeft een titanium coating die voorkomt dat de film blijft plakken en zorgt voor een snelle afdichting in 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).
- De drukabsorber zorgt voor een strakke afdichting en voorkomt dat verpakkingen scheuren.
- Kleuren LED's voor het monitoren van het proces.
- Oververhittingsbeveiliging, verlichte veiligheidsschakelaar.
- Opwarmtijd naar bedrijfstemperatuur – ongeveer 8-10 minuten.
- Afdichting van trays tot: 235x190x(H)155 mm en cups tot: (H)170 mm.
- Maximale filmrolgrootte: breedte 187 mm, ø170 mm – film apart verkrijgbaar (code: 970720).
- Uitgerust met aluminium matrijs voor containers van 227x178 mm (code: 805572), zonder verdeler.

code	V	W	mm	€
330005	230	700	610x214x(H)190	**875,00**



330005

TRAYSEALER HENDI MATRIX

- Gemaakt van gepolijst aluminium.
- Zwarte siliconen afdichting.

vorm	code	type	€
	805572	container 227x178 mm	**119,50**
	805589	2x container 178x113 mm	**119,50**
	805596	Twee-delige container 227x178 mm	**119,50**
	805619	soepcontainer ø165 mm	**119,50**
	805626	Driedelige container 227x178 mm	**119,50**

vorm	code	type	€
	805633	2x soepcontainer ø115 mm	**119,50**
	805640	Tweedelige colt container colt 227x178 mm	**119,50**
	805657	2 containers (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	**119,50**
	805664	container 187x137 mm	**119,50**

SEALER FILM PET/CPP PEEL 12/40.4

- Bestemd voor het verpakken van PET 12 / CPP 40 voedseltrays.
- PEEL-laag die het scheuren van de verzegelde film vergemakkelijkt.
- Afmetingen folie: dikte: 52 µm, breedte: 18,5 cm, lengte: 250 m.
- Roldiameter: ø15 cm.
- Gewicht folierol: ca. 2,9 kilo.
- Geschikt voor HENDI traysealer (330005).

code	€
970720	**39,95**



970720

VACUÜMKAMER VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Duurzaam ontwerp – behuizing en kamer van hoogwaardig roestvast staal.
- Transparant deksel van ABS-kunststof maakt het mogelijk om het proces te controleren.
- Bolle deksel maakt het mogelijk om grote porties te verpakken.
- Sealtijd instelbaar: 0-6 s.
- 6 vacuümniveaus instelbaar.
- Functie om enkel te sealen.
- Marineerfunctie: 11 cycli van afzuigen en lucht in de zak laten (één cyclus duurt 9 min); dankzij onderdruk dringt marinade sneller in het product, wat het hele proces aanzienlijk versnelt.
- Het vacuüm verpakken start automatisch wanneer het deksel wordt gesloten
- Professionele en zeer efficiënte rotatiepomp
- Bedoeld voor continu gebruik

VACUÜMKAMER VERPAKKINGSMACHINE PROFI LINE

- Voor het verpakken van levensmiddelen en technische producten, ook die met een hoog watergehalte.
- Duurzaam ontwerp – behuizing en kamer van hoogwaardig roestvast staal.
- Transparant deksel van ABS-kunststof maakt het mogelijk om het proces te controleren.
- Bolle deksel maakt het mogelijk om grote porties te verpakken.
- V-vormige pakking met een laag lekpercentage.
- Duidelijke meters maken het mogelijk om het moment te bepalen waarop het vereiste vacuümniveau in de kamer van de verpakkingsmachine is bereikt.
- {omp bedrijfstijd instelbaar: 0-99 s.
- Sealtijd instelbaar: 0-3,5 s.
- Pomp koelniveau instelbaar: 0-9,9 s.
- Het vacuüm verpakken start automatisch wanneer het deksel wordt gesloten.
- Oliepomp zorgt voor een korte en zeer efficiënte cyclus.
- Te gebruiken met gladde en reliëfzakken.



975398



975268

code	975398	975268	975275
afmetingen	359x429x(H)345 mm	370x480x(H)435 mm	425x560x(H)460 mm
kamer afmetingen	350×300×(H)110 mm	320×370×(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
lengte sealstrip	295 mm	300 mm	350 mm
pomp capaciteit	77 l/min	133 l/min	333 l/min
vermogen/spanning	630 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
gewicht	24,4 kg	38 kg	62 kg
€	**975,00**	**1 375,00**	**1 550,00**

VACUÜMKAMER VERPAKKINGSMACHINE PROFI LINE

- Instelbare cyclus en sealtijden, automatische en handmatige bediening.
- Geschikt voor het vacuüm verpakken van vloeistof en nat voedsel.
- Met marineer functie.
- Voorzien van digitaal display en analoge vacuüm meter.
- Hoogwaardige oliepomp biedt hoge druk (1009mbar) en trekt snel vacuüm.
- Behuizing en vacuüm kamer van roestvast staal.
- Een grote uitsparing in de kamer en de koepel op het transparante deksel maken het mogelijk om grote porties te verpakken.

Bekijk de video



201435

code	201435	201442
afmetingen	359x425x(H)356 mm	505x567x(H)465 mm
kamer afmetingen	300x350x(H)110 mm	425x457x(H)100 mm
lengte sealstrip	300 mm	410 mm
pomp capaciteit	8 m³/h – 133,3 l/min	20 m³/h – 333,3 l/min
vermogen/spanning	950 W/230 V	1100 W/230 V
gewicht	27 kg	58,8 kg
€	**1 095,00**	**1 895,00**

NEW



936801

TEFLONTAPE VOOR BOVENSTE AFDICHTINGSBALK

- 65 mm breed, 1 meter lang.
- Voor HENDI-vacuümmachines

code	€
936801	**9,95**



970362

VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE PROFI LINE

- Roestvast stalen behuizing.
- Professionele pomp en vacuümmeter.
- Handmatige of automatische bediening.
- Digitaal display.
- Instelbare sealtijd.
- Sealstrip voorzien van teflon laag.
- Pomp capaciteit: 20 L/min.
- Alleen voor gebruik met zakken met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	370x280x(H)170	**525,00**



975374

VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Voor het verpakken van voedsel en non-food items, niet voor vloeistoffen.
- Geschikt voor zakken op rol in combinatie met rolhouder 970638.
- Roestvast stalen behuizing.
- De dekselafdichting garandeert een goede afsluiting tijdens het gebruik.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Countdown timer aanpasbaar: 0-6 s
- Met marineerfunctie.
- Met pulsvacuümmodus.
- Snelstartknoppen voor vacumeren en sealen op het handvat.
- Automatische uitschakeling na 10 minuten inactiviteit.
- Trillingspomp.
- Pompcapaciteit: 16 l/min.
- Netto gewicht: 5 kg.
- De vacuümverpakkingsmachine is niet bedoeld voor continu gebruik.
- Te gebruiken met vacuümzakken met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
975374	410	230	550	490x260x(H)145	**319,50**



970638

HOUDER VOOR VACUÜMZAKKEN OP ROL VOOR 975374 VACUÜM VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Kan worden bevestigd aan 975374 vacuüm verpakkingsmachine Kitchen Line of als losse toevoeging gebruikt worden bij andere vacuüm verpakkingsapparaten.
- Voorzien van een verwijderbaar mes om precies de juiste lengte zak af te snijden.
- Interne afmetingen: 412x101x(H)101 mm.
- Voor zakken op rollen tot ø100x400 mm.
- Behuizing van. ABS.
- Transparant polycarbonaat deksel.

code	mm	€
970638	487x122x(H)107	**22,95**

VACUUMVERPAKKINGZAKKEN



VACUÜMKOOKZAKKEN

- Speciaal voor gebruik in combinatie met het sous vide systeem.
- 2-laags zakken.
- Binnenlaag van Polyethyleen is geschikt voor contact met voedsel en is 60 µm.
- Buitenlaag van Polyamide (Nylon) is 15 µm.
- Totale dikte 75 µm.
- De gebruikte materialen fungeren als een UV-filter.
- De zakken kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 110°C.
- Geschikt voor vacuümkamerverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
970676	100	200x150	**7,15**
970652	100	250x150	**8,75**
970683	100	300x200	**12,65**
970669	100	350x250	**19,25**
970690	100	400x300	**24,50**



VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN - 100 ST.

- 2-laags zakken.
- Binnenlaag van Polyethyleen is geschikt voor contact met voedsel.
- Buitenlaag van Polyamide (Nylon).
- Totale dikte 65 µm.
- Geschikt voor kamervacuümverpakkingsmachines.
- Niet geschikt voor sous vide koken.

code	verpakt per	mm	€
970607	100	200x140	**4,95**
970386	100	230x160	**7,95**
970614	100	300x200	**10,75**
970393	100	350x250	**14,50**
970621	100	400x300	**18,95**



VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF OP ROL - 2 ST.

- 2-laags, binnenlaag 60 µm, gemaakt van contact met levensmiddelen goedgekeurd Polyethyleen, buitenlaag 15 µm gemaakt van Polyamide (nylon).
- Totale dikte is 75 µm.
- De gebruikte materialen fungeren als een UV-filter.
- Reliëf verbetert de luchtstroom uit de zak tijdens het vacuümverpakkingsproces.
- De zakken kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 100°C.
- Geschikt voor kamer- en externe vacuümverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
971062	2	6000x200	**8,95**
971079	2	6000x280	**12,25**



VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF


- 2-laags, binnenlaag 60 µm contact met levensmiddelen goedgekeurd Polyethyleen, buitenlaag 15 µm Polyamide (nylon).
- Totale dikte is 75 µm.
- De gebruikte materialen fungeren als een UV-filter.
- Het reliëf verbetert de luchtstroom uit de zak tijdens het vacuümverpakkingsproces.
- Zakken kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 100°C.
- Geschikt voor kamer- en externe vacuümverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
971048	100	150x400	**17,50**
971017	100	150x250	**11,50**
971024	100	200x300	**17,50**
971055	100	250x350	**26,50**
971031	100	300x400	**33,95**

18/8 stainless steel



237687



INDUCTIEFORNUIS 4-PITS


- Ontworpen voor professionele keukens om meerdere gerechten tegelijkertijd te bereiden.
- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, versterkt met frame.
- 2 afzonderlijke glasplaten, elk 320 x 560 mm, gemaakt van 5 mm dik gehard glas.
- Uitgerust met 2x 5000 W en 2x 3500 W inductiebranders.
- Tot 60% energiebesparing in vergelijking met standaard elektrische fornuizen.
- 4 onafhankelijke bedieningsknoppen, 11 vermogensniveaus om uit te kiezen.
- Veilig en comfortabel werken, wekt alleen hitte op bij contact tussen de kookplaat en de pan.
- Geschikt voor inductiepannen met een bodemdiameter van ø160 - 260 mm.
- Maximaal toegestane belasting per glasplaat: 100 kg.
- Verstelbare poten (±30 mm) voor het waterpas plaatsen van het fornuis.
- Het rek biedt voldoende opbergruimte voor potten, pannen of andere accessoires.
- Geleverd zonder stekker.
- Let op: het apparaat moet door een elektricien worden aangesloten.

code	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x700x(H)870	**2 595,00**

18/8 stainless steel



237670



INDUCTIEHOKKER MET HOOG VERMOGEN

- Ontworpen voor gebruik met woks of extra grote pannen.
- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, versterkt met frame.
- Inductiekookplaat meet 340x340 mm, gemaakt van 5 mm dik gehard glas.
- Tot 60% energiebesparing in vergelijking met standaard elektrische fornuizen.
- Handige bedieningsknop, 11 vermogensniveaus om uit te kiezen.
- Veilig en comfortabel werken, wekt alleen hitte op bij contact tussen de kookplaat en de pan.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van ø160 - 300 mm.
- Maximaal toegestane belasting van kookplaat: 40 kg.
- Verstelbare poten (±30 mm) voor het waterpas plaatsen van de hokker.
- Geleverd zonder stekker.
- Let op: de hokker moet door een elektricien worden aangesloten.

code	V	W	mm	€
237670	400	5000	400x400x(H)380	**695,00**

GASFORNUIS KITCHEN LINE 4 PITS MET ELEKTRISCHE HETELUCHTOVEN GN 1/1

S.S. stainless steel

- Branders: 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW.
- Geschikt voor potten en pannen: Ø120-300 mm.
- Gietijzeren pannendrager 335x300 mm, één voor elke brander.
- Thermokoppel.
- Bovenkant van het fornuis:. AISI 304.
- Behuizing:. AISI 430.
- Verstelbare stalen poten.

HETELUCHTOVEN GN 1/1:
- Elektrisch 3 kW / 230 V.
- Roestvast stalen ruimte: 640x370x (H) 350 mm.
- 4 set geleiders voor GN 1/1.
- Afstand tussen rails: 75 mm.
- 1 GN 1/1-rooster meegeleverd.
- Thermostaat.



Cr chrome plated




839997

PANDRAGER VERKLEINER

- Voor het plaatsen van kleine pannen op grote pandragers.

code	mm	€
839997	255x255x(H)25	**4,75**





code	227381	225882	226094	225899
dimensies	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
oven afmetingen	–	640×370×(H)350 mm	–	640×370×(H)350 mm
brander vermogen	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
soort oven	–	convectie, elektrisch	–	convectie, elektrisch
oven vermogen	–	3 kW	–	3 kW
totale kracht	19 kW [HS]	19 kW [HS]	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
spanning	–	230 V	–	230 V
gewicht	35 kg	82 kg	95 kg	105 kg
€	**1 425,00**	**2 495,00**	**2 295,00**	**2 995,00**



225806



225707

GASFORNUIS - 5 PITS, MET OPEN FRAME

- Geschikt voor aardgas.
- 3 branders van 3.0 kW.
- 1 spaarbrander van 1.8 kW.
- 1 wokbrander van 3.5 kW.
- Met elektonische ontsteking en thermokoppels.
- Gietijzeren pandragers in drie delen.
- Gewicht: 45 kg.

code	kW[HS]	mm	€
225806	14.3	900x600x(H)850	**1 425,00**

GASFORNUIS - 5 PITS MET ELEKTRISCHE OVEN

- Geschikt voor aardgas.
- 3 branders van 3.0 kW.
- 1 spaarbrander van 1.8 kW.
- 1 wokbrander van 3.5 kW.
- Piëzo-electrische ontsteking en thermokoppels.
- Gietijzeren pandragers in drie delen.
- Heteluchtoven 1/1 GN met een vermogen van 2.7 kW voorzien van twee ventilatoren, thermostaatknop tot 275°C en tijdklok.
- Inclusief 2 rooster.
- Extra bovenelement van 2.5 kW voor grillfunctie.
- Roestvast stalen ovenruimte en binnenzijde deur.
- Gewicht: 78 kg.

code	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14.3	900x655x(H)900	**1 995,00**

626504

147207



147306

WOK



- Met grepen, plaatstaal 1,5 mm dik.
- Speciaal geschikt voor roestvast stalen wokhouder 149546 i.c.m.
- Green Fire barbecues en i.c.m.
- roestvast stalen ring 147207 en hokker 147108.

code	mm	€
626504	ø710x(H)220	**112,50**

RING VOOR HOKKER



- Extra voorziening voor gebruik met wok 626504.

code	mm	€
147207	ø360x(H)80	**69,95**

ONDERSTEL HOKKER



- Enkel voor Hokker Big Flame: 147108.

code	mm	€
147306	425x425x(H)400	**189,50**

18/0 stainless steel | in- & outdoor


147801

HOKKER KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - voor propaan- en butaangas.
- Volledig roestvast stalen frame.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Voorzien van geëmailleerde pandrager.
- Wordt compleet geleverd met gasslang en drukregelaar.

code	kW[HS]	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	**312,50**

18/0 stainless steel | in- & outdoor


147276

HOKKER KITCHEN LINE XL

- XL model - voor propaan- en butaangas.
- Ombouwset inbegrepen om het geschikt te maken voor aardgas.
- Voorzien van een extra grote geëmailleerde pandrager.
- Volledig roestvast stalen frame.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Wordt compleet geleverd met gasslang en drukregelaar.

code	kW[HS]	mm	€
147276	10.8	580x650x(H)400	**398,50**

18/0 stainless steel | outdoor

HOKKER PROFI LINE

- Voor propaan- en butaangas.
- Extra robuust roestvast stalen frame voor het dragen van zware lasten.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Voorzien van geëmailleerde pandrager.
- Wordt compleet geleverd met gasslang en drukregelaar.
- Uit te breiden met onderstel (147306), wokring (147207) en wokpan (626504).

code	kW[HS]	mm	€
147108	6.7	425x425x(H)400	**595,00**


147108

NEW


152157

DRUKREGELAAR 50 MBAR

- Voor HENDI gasbarbecues & Hokkers.

code	€
152157	**15,95**

NEW


147139

GASSLANG HOKKERS

- Voor HENDI Hokker Profi & Kitchen Line 147108 147801.

code	€
147139	**17,50**

INDUCTIEKOOKPLATEN KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Zeer strakke vormgeving die niet misstaat tijdens live cooking.
- Zeer platte behuizing met zwart gecoat roestvaststalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas met digitaal display erin verwerkt.



239391

239421

INDUCTIEKOOKPLAAT 2000W KITCHEN LINE

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 11 stappen.
- Temperatuur bereik: 35-240°C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø220 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.

code	V	W	mm	€
239391	230	2000	293x373x(H)56	**98,50**

INDUCTIEKOOKPLAAT 3500W KITCHEN LINE

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 10 stappen.
- Temperatuur bereik: 35-240°C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van ø140 mm tot ø280 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239421	230	3500	337x417x(H)85	**225,00**



Stevig frame van roestvast staal



Hoogwaardige ventilatie



Aanraakgevoelige bediening





min Ø120 mm max Ø230 mm	3500 W 230 V

239414



Geschikt voor een pan of een GN container tot GN 1/2	800 W 230 V

239384

DUBBELE INDUCTIEKOOKPLAAT KITCHEN LINE

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 9 stappen
- Met boost modus welke tijdelijk een deel van het vermogen van de rechter kookzone naar de linker omleidt
- Linker kookzone geeft 1800W, of 2000W bij gebruik boost functie
- Rechter kookzone geeft 1700W
- Temperatuur bereik: 35-240˚C
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van ø120 mm tot ø220 mm
- Met timer functie van 0-180 minuten
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 2x15 kg

code	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x370x(H)61	**207,50**

INDUCTIE WARMHOUDPLAAT KITCHEN LINE

- Unieke inductie warmhoudplaat die werkt door middel van een rechthoekige inductiespoel waardoor ook meerdere pannen erop geplaatst kunnen worden.
- Vermogen in 11 stappen regelbaar d.m.v. draaiknop.
- Temperatuur bereik: 40-100°C.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.



code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)62	**147,50**



INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 M

- Vermogen traploos regelbaar d.m.v. draaiknop.
- Roestvast stalen behuizing.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239780	230	3500	327x425x(H)100	**225,00**



INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 D

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen.
- Volledig roestvast stalen behuizing en hoogwaardig glaskeramiek.
- Met eenvoudig te reinigen vetfilter en dubbele ventilor.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239711	230	3500	340x440x(H)120	**259,50**



INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 D XL

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen
- Volledig roestvast stalen behuizing en hoogwaardig glaskeramiek
- Met eenvoudig te reinigen vetfilter en dubbele ventilator
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø160 mm tot ø300 mm
- In hoogte verstelbare voeten
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg

code	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x500x(H)120	**312,50**



INDUCTIEWOK MODEL 3500

- Ideaal voor het bereiden van voedzame maaltijden.
- Volledig roestvast stalen behuizing.
- Met eenvoudig te reinigen vetfilter.
- Digitale instelling van vermogen.
- Instelling reageert direct op hoog laag.
- Uitsluitend geschikt voor gebruik met wokpan 239773.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	-	V	W	mm	€
239766	Inductieplaat	230	3500	340x450x(H)120	**312,50**
239681	Set met pan	230	3500	340x450x(H)	**412,45**



239322

min ø140 mm
max ø280 mm
5000 W
400 V

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 5000 D

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen.
- Volledig roestvast stalen behuizing.
- Met eenvoudig te reinigen vet filter en dubbele ventilator.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Werkt op 380V, wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 30 kg.

code	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x515x(H)168	**475,00**



239346

min ø140 mm
max ø280 mm
5000 & 3500 W
400 V

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 7000

- Behuizing van roestvast staal met 2 kookzones.
- De voorste kookzone heeft een maximaal vermogen van 5000W, wanneer deze is ingesteld op 5000W kan de achterste kookzone enkel 2000W leveren.
- Achterste kookzone heeft een maximaal vermogen van 3500W, alleen als de voorste kookzone niet boven 3500W is ingesteld.
- Elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Met verstelbare metalen voetjes en een verwijderbaar luchtfilter.
- Werkt op 380V, wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20+20 kg.

code	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x698x(H)145	**975,00**



239681



239773

WOK

- 3-ply materiaal.
- Met roestvast stalen steel met softgrip.
- Met roestvast stalen deksel.
- Specifiek voor gebruik met 239766.

code	mm	€
239773	ø360x(H)180	**99,95**





239230

min ø120 mm
max ø260 mm

2000 W
230 V

S.S. stainless steel

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 2000

- Zeer platte behuizing (32 mm) met roestvast stalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas.
- Aanraakgevoelige bediening.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239230	230	2000	296x370x(H)46	**89,95**



239209

min ø120 mm
max ø260 mm

1800 W
230 V

ABS plastic

INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 1800

- ABS behuizing.
- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer.
- Instelling reageert direct op hoog/laag.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239209	230	1800	315x345x(H)70	**75,00**



209509

Al aluminium

WARMHOUDPLAAT

- GN 1/1 - aluminium.
- Op geïsoleerde basis.
- Verwarmt zichzelf op 95°C.
- Kan gebruikt worden in combinatie met Thermobox Kitchen Line GN 1/1 en groter (707906, 707968, 707951, 707944).

code	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)30	**186,50**



239193

INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 800W

- Zwart kristalglazen oppervlak en kunststof behuizing.
- Vermogensregeling instelbaar in 10 stappen, voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Bedieningspaneel met LED-display en aanraakbediening, kan verzonken worden gemonteerd.
- Geschikt voor gebruik met bepaalde chafing dishes, controleer of uw chafing dish geschikt is.
- Ook geschikt voor inbouw met de afzonderlijk verkrijgbare ring (239186).

code	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)68	**97,50**



239186

INBOUWRAAM VOOR INDUCTIEKOOKPLAAT 800W

- Voor het inbouwen van inductiekookplaat 800W (239193) in elk hittebestendig plat oppervlak.
- Inductiekookplaat 800W afzonderlijk verkrijgbaar.

code	mm	€
239186	ø270x(H)17	**10,95**



239551

INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 1000W

- Verwarmingsoppervlak van zwart kristalglas.
- Kunststof behuizing.
- Ideaal voor inbouw in het werkblad.
- 10-traps vermogensregeling voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Aanraakpaneel en LED-display.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor potten en pannen met een bodemdiameter van ø120-200 mm.

code	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x350x(H)	**112,50**



233962

S.S. stainless steel

WARMHOUDVITRINE QUARTZ TWEELAAGS

- Behuizing van roestvast staal, zijkanten van gehard glas, gebogen glazen deuren en achterwand van spiegel.
- Toegang via twee gebogen glazen deuren aan de voorzijde.
- Op de planken passen tot 4x GN 1/2-containers (GN bakken zijn niet inbegrepen).
- Uitgerust met twee kwarts verwarmingselementen en een elektrische verwarmingsplaat aan de onderkant.
- Met mechanische temperatuurregelaar.
- Uitgerust met verlichting aan de bovenkant.
- Temperatuurbereik: 30 tot 90°C

code	V	W	mm	€
233962	230	560	650x467x(H)630	**675,00**



233726



233733

Cr chrome plated S.S. stainless steel

OPZET WARMHOUDVITRINE DRIELAAGS

- Voorzien van dubbel glas en gebogen glas aan de voorzijde.
- Toegankelijk door 2 schuifdeuren in de achterzijde.
- Behuizing van roestvast staal.
- Met LED verlichting in het plafond.
- Inclusief 3 verchroomde schappen, in hoogte verstelbaar.
- Thermostaat en scherm.
- Temperatuurbereik: 30 tot 90°C.

code	-	V	W	mm	€
233726	120 Liter	230	1100	678x568x(H)686	**635,00**
233733	160 Liter	230	1500	857x568x(H)686	**725,00**





273982



273999

OPZET WARMHOUDVITRINE ENKELLAAGS

S.S. stainless steel

- Gehard glazen zijden en gebogen glazen voorkant.
- Roestvast stalen behuizing.
- Grote glazen deur aan achterzijde, de binnenruimte is volledig bereikbaar.
- Eenvoudig te reinigen.
- Voorzien van uitneembaar kruimelrooster.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 85°C.
- Wordt geleverd met GN 1/1 rooster met extra veel spijlen geschikt voor kleinere producten.

code	-	V	W	mm	€
273982	enkel niveau	230	400	554x376x(H)311	**372,50**

OPZET WARMHOUDVITRINE TWEELAAGS

S.S. stainless steel

- Gehard glazen zijden en gebogen glazen front.
- Roestvast stalen behuizing.
- Grote glazen deur aan achterzijde, de binnenruimte is volledig bereikbaar.
- Eenvoudig te reinigen.
- Voorzien van uitneembaar kruimelrooster.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 85°C.
- Wordt geleverd met 2 fijnmazige GN 1/1 roosters geschikt voor kleinere producten.

code	-	V	W	mm	€
273999	twee niveaus	230	400	554x376x(H)432	**475,00**



Waterreservoir voor luchtvochtigheid

OPZET WARMHOUDKAST

Cr chrome plated S.S. stainless steel

- Voorzien van deur aan de achterzijde en gebogen glas aan de voorzijde.
- Lichtbak met ruimte voor promotiebeelden.
- Behuizing van roestvast staal.
- Interne verlichting in het plafond.
- Inclusief 3 verchroomde schappen, in hoogte verstelbaar 400x335 mm.
- Waterreservoir voor bevochtiging van de lucht in opzet warmhoudkast.
- Thermostaat en scherm.
- Temperatuurbereik: 30°C tot 90°C.

code	-	V	W	mm	€
233740	97 Liter	230	800	460x448x(H)785	**625,00**



233740

PP polypropylene S.S. stainless steel

7 trays
500 W
230 V



229064

VOEDSELDROGER KITCHEN LINE

- Voor het uitdrogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz. De automatische ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor een gelijkmatige uitdroging wordt gegarandeerd zonder de roosters gedraaid hoeven te worden.
- De set bevat 7 roestvast stalen roosters van 305x330 mm, elk met een maximale belasting van 500 g.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld in de kamer op 35 mm afstand, roosters zijn eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Dubbelwandige polypropyleen behuizing verhoogt de thermische efficiëntie.
- Door de transparante deur kan het droogproces geobserveerd worden.
- Wordt geleverd met een transparant kruimel tray om te voorkomen dat kleinere vruchten vallen tijdens het drogingsproces – het kan ook op de bodem van de droogkamer worden geplaatst om resten op te vangen.
- Digitaal display.
- Temperatuurregeling: 35-70°C.
- Timer kan tot 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.

code	-	V	W	mm	€
229064	7 trays	230	500	345x450x(H)315	**165,00**

Makkelijke bediening






Met fijne mazen voor het drogen van kleine items



PLASTIC LEKBAK VOOR VOEDSELDROGERS

- Voor gebruik met HENDI voedseldrogers 229002 229019 229033 229064.

code	€
941461	**5,00**



NEW

941461

VOEDSELDROGER PROFI LINE

- Roestvast stalen behuizing.
- Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz.
- Digitaal bedieningspaneel.
- Timer kan maximaal 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.
- Temperatuurregeling: 35-75°C, instelbaar in stappen van 5°C.
- De stille ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor een consistente droging wordt gegarandeerd zonder dat de roosters gedraaid hoeven te worden.
- De set bevat 6 roestvast stalen roosters van 305x330 mm.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld, eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Door de transparante deur kan het uitdrogingsproces worden geobserveerd.

code	-	V	W	mm	€
229033	6 trays	230	650	340x450x(H)311	**185,00**

6 trays
600 W
230 V

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229033

Bekijk de video

VOEDSELDROGER PROFI LINE 10 TRAYS

- Roestvast stalen behuizing.
- Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, etc.
- Met digitaal controlepaneel.
- Tijd instelbaar tot 24 uur in stappen van 30 minuten.
- Temperatuur instelbaar van 35°C tot en met 75°C in stappen van 5°.
- Extra stille motor zorgt voor een horizontale luchtstroom waardoor trays niet gedraaid hoeven te worden.
- Uitgerust met 10 roestvast stalen roosters van 395x380 mm.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld en eenvoudig te verwijderen en reinigen.
- Eenvoudig te openen deur met zichtglas om het droogproces te kunnen observeren.

code	-	V	W	mm	€
229026	10 trays	230	1000	417x535x(H)430	**325,00**

10 trays
1000 W
230 V



229026

OPVANGTRAY VOOR VOEDSELDEHYDRATOR

NEW

- Voor HENDI Profi Line voedseldroger 229026

code	€
946190	**6,00**




946190

KRUIDENMAT VOOR VOEDSELDROGER

NEW

- Voor HENDI voedseldroger Profi Line 229026

code	€
946268	**5,00**



946268


Opvangplaat inbegrepen



Eenvoudig te gebruiken digitaal bedieningspaneel



Droogkamer met ruimte voor 10 plateaus



Opvouwbaar donutrek



205914



Dankzij de "koude zone" worden onder de resten onder het element verzameld, waardoor de kwaliteit van de olie langer goed blijft.

Afvoerkraan

DONUT FRITEUSE 12 L

- Ideaal voor het frituren van donuts, beignets, oliebollen en ander gefrituurd deeggebak.
- Volledig gemaakt van roestvast staal, wordt geleverd met twee bakroosters (354x383 mm) met een koelhandgreep, een verwarmingsrooster en een deksel dat ook als lekbak kan dienen.
- Eenvoudig in gebruik en schoon, geschikt voor intensief gebruik en grote hoeveelheden.
- Uitgerust met een grote gelaste olietank (400x400x(H)160 mm) met een max. capaciteit van 12 liter.
- Tank uitgerust met aftapkraan en min/max oliepeilmarkeringen, heeft een 'koude zone' om de gebruikstijd van olie te verbeteren.
- Verwisselbaar verwarmingselement met uitschakelfunctie bij verwijderen en bescherming tegen oververhitting.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 50 ° tot 190 ° C.
- Verwarmingsindicatielampje om aan te geven of het verwarmingselement werkt.
- Met rubberen antislipvoetjes.


code	liter	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)360	**495,00**



FRITEUSES PROFI LINE

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Bovenop de apparaten bevindt zich de overzichtelijke bediening met controlelampjes voor de temperatuur.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).

18/0 stainless steel





209424



XL
10 L

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 10L, 400V

- Zeer krachtige 400V friteuse, waardoor het verwarmingselement tot 6600W vermogen kan gebruiken.
- Verkort de tijd om terug op temperatuur te komen nadat bevroren voedsel erin gedaan wordt, wat uiteindelijk resulteert in krokanter voedsel.
- Wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.

code	liter	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	302x687x(H)375	**389,50**



933664


930618

FRITUURMAND

code	-	€
930618	4 liter friteuses 205808 205846	**15,00**
930632	Friteusemand	**22,00**
930656	8 liter friteuses 205822 205839	**25,00**
933664	8 liter friteuse 215012 215029	**30,00**
944387	Inductie frituurpannen 215012 215029	**35,00**
961247	10 liter friteuse 209424	**35,00**

FRITEUSES PROFI LINE DIGITAAL

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).



18/0 stainless steel





Frituurmanden op pagina **165**

8 l
3500 W
230 V



207369

2x 8 l
2x 3500 W
230 V



207376

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN DIGITAAL - 8 L

- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.

code	liter	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	300x515x(H)345	**298,50**


FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN DIGITAAL - 2 X 8 L

- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.

code	liter	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)345	**589,50**

FRITEUSES PROFI LINE

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Bovenop de apparaten bevindt zich de overzichtelijke bediening met controlelampjes voor de temperatuur.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).



18/0 stainless steel

8 l
3500 W
230 V



207208

FRITEUSE PROFI LINE, 8 LITER

code	liter	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)350	**232,50**

2x 8 l
2x 3500 W
230 V



207307

FRITEUSE PROFI LINE - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)350	**459,50**

8 l
3500 W
230 V



209202

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 8 L

code	liter	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)350	**269,50**

2x 8 l
2x 3500 W
230 V



209301

FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	605x515x(H)350	**489,50**

18/0 stainless steel



205808




205839


FRITEUSE KITCHEN LINE

Frituurmanden op pagina **165**

- Behuizing en olietank van roestvast staal.
- Voorzien van een uitneembaar element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- De vetpan is eveneens uitneembaar wat het reinigen vergemakkelijkt.
- Overzichtelijke bediening met controlelampje voor de temperatuur.
- Temperatuur instelbaar tot 190°C.
- Een maximaalthermostaat zorgt voor de beveiliging tegen oververhitting welke middels de reset knop aan de onderzijde van het elementdeel weer is in te schakelen.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt dit model tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Koude zone beschermt de oliekwaliteit.
- Inclusief frituurmandje en deksel.

code	liter	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	217x380x(H)300	**125,00**
205846	4+4	230	3000+3000	470x420x(H)330	**242,50**
205815	6	230	3300	265x430x(H)290	**137,50**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)290	**267,50**
205822	8	230	3500	265x430x(H)345	**149,50**
205839	8+8	230	3500+3500	550x430x(H)345	**289,50**





205808 205846 205815 205853 205822 205839

8 l
3500 W
230 V



215012

2x 8 l
2x 3500 W
230 V



215029

S.S. stainless steel

INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN

- Nauwkeurige temperatuurregeling, door inductie technologie blijft het vet precies op de ingestelde temperatuur.
- Met countdown timer.
- Zeer efficiënte hitte-overdracht.
- Behuizing van roestvast staal voor eenvoudige reiniging.
- Beveiligd tegen oververhitting.
- Weergave van ingestelde temperatuur van het vet.
- Geleverd met frituurmand en deksel.


Frituurmanden op pagina **165**

INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN - 8 L

code	liter	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	290x485x(H)405	**398,50**

INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	580x485x(H)406	**798,50**



Aftapkraan vergemakkelijkt het legen




Met filter voor de inductiemotor



Handige rand om de mand aan te hangen





273869 273876 273845 273883 273890 273852

WARMTELAMP VERSTELBAAR CONISCH

Al aluminium

- Dankzij het verstelbare snoer is deze warmtelamp zeer flexibel, de lengte van het snoer is variabel tussen 70 en 150 cm.
- De afgegeven hitte is te regelen door de lengte van het snoer te veranderen.
- Aan de bovenkant van de kap is een aan/uit knop geplaatst.
- De inbegrepen hitte lamp is onsplinterbaar waardoor deze geschikt is voor het warm houden van voedsel.

code	kleur	V	W	mm	€
273869	Zilver	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273876	Koper	230	250	ø275x(H)250	**76,50**
273845	Zwart	230	250	ø275x(H)250	**76,50**

WARMTELAMP VERSTELBAAR CILINDRISCH

Al aluminium

- Dankzij het verstelbare snoer is deze warmtelamp zeer flexibel, de lengte van het snoer is variabel tussen 70 en 150 cm.
- De afgegeven hitte is te regelen door de lengte van het snoer te veranderen.
- Aan de bovenkant van de kap is een aan/uit knop geplaatst.
- De inbegrepen hitte lamp is onsplinterbaar waardoor deze geschikt is voor het warm houden van voedsel.

code	kleur	V	W	mm	€
273883	Zilver	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273890	Koper	230	250	ø175x(H)250	**67,50**
273852	Zwart	230	250	ø175x(H)250	**67,50**

INFRAROOD WARMTELAMP

- Infrarood vervangingslamp voor warmtelampen.
- Perfect voor gebruik in de keuken, straalt warm rood licht uit.
- Versplintering bestendig, met normale fitting (E27).

code	V	W	mm	€
919217	230	250	ø125x(H)170	**13,95**


919217


919200

INFRAROOD WARMTELAMP

- Infrarood vervangingslamp voor warmtelampen.
- Ideaal voor front of house gebruik, straalt helder wit licht uit.
- Versplintering bestendig, met normale fitting (E27).

code	V	W	mm	€
919200	230	250	ø125x(H)170	**13,95**


273906



273913

Al aluminium

INFRAROOD WARMHOUDBRUG

- Ideaal voor het warmhouden van gerechten tussen bereiding en serveren.
- In hoogte verstelbaar tussen 590 en 790 mm.
- Versplintering bestendige lampen inbegrepen.

code	kleur	V	W	mm	€
273906	Zilver	230	500	453x360x(H)790	**137,50**
273913	Zwart	230	500	453x360x(H)790	**145,00**



BAKPLATEN PROFI LINE

- Roestvaststalen behuizing.
- De hard verchroomde bakplaat (9mm) vergemakkelijkt het schoonmaken.
- Met afneembare vetopvangbak en hoge spatranden.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Maximaalbeveiliging.
- Geschikt voor continu gebruik.
- Aan-/uitschakelaar met indicatielampje.
- Antislip pootjes.

Plaatmes & turners op pagina **83**



203125

BAKPLAAT

- Grill oppervlak 330x270 mm, geheel glad.

code	-	V	W	mm	€
203125	glad	230	2000	300x420x(H)225	**275,00**



203149

BAKPLAAT

- Grill oppervlak 518x328 mm, geheel glad.

code	-	V	W	mm	€
203149	glad	230	2400	550x420x(H)240	**369,50**



203156

BAKPLAAT HALF GERIBBELD

- Grill oppervlak 518x328 mm, links 259 mm glad en rechts 259 mm geribd.

code	-	V	W	mm	€
203156	1/2 glad, 1/2 geribd	230	2400	550x380x(H)240	**389,50**



203170

BAKPLAAT GERIBBELD

- Grill oppervlak 518x328 mm, geheel geribd.

code	-	V	W	mm	€
203170	geheel geribd	230	2400	550x420x(H)240	**439,50**



203163

BAKPLAAT 1/3 GERIBBELD

- 2 onafhankelijke verhittingszones, 2 verwarmingsindicatielampen.
- Grill oppervlak 688x410 mm, links 462 mm glad en rechts 226 mm geribd.

code	-	V	W	mm	€
203163	2/3 glad, 1/3 geribd	230	3500	720x530x(H)250	**545,00**

CONTACT GRILLEN

S.S. stainless steel

- Perfect voor het grillen en verwarmen van brood, stukken vlees, worstjes, groenten, enz.
- Geëmailleerde gietijzeren bakplaten, eenvoudig te reinigen en onderhouden.
- Behuizing gemaakt van 18/10 roestvast staal garandeert duurzaamheid.
- Krachtige verwarmingselementen verwarmen de grillplaten snel.
- De temperatuur kan continu worden ingesteld met behulp van de thermostaat, van 0 °C tot 300 °C.
- Ventilatie openingen beschermen de grill tegen oververhitting.
- Onderste grill voorzien van achter- en zijranden en een uitneembare lekbak, voor eenvoudiger schoonmaken.
- Til het bovenste rooster op met de hittebestendige handgreep en vergrendel het in elke positie dankzij het veermechanisme.
- Uitgerust met netstroomschakelaar met geïntegreerd indicatorlicht, voorverwarmingslamp en 1,7 m stroomkabel met geaarde stekker.
- Rubberen voetjes verminderen onbedoelde bewegingen tijdens het gebruik.
- De set bevat een reinigingsborstel voor de grill.



Bekijk de video

CONTACTGRILL - ENKEL

- Grilloppervlak 220x230 mm.
- Geheel geribd.

code	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x370x(H)210	**197,50**

CONTACTGRILL - ENKEL

- Grilloppervlak 220x230 mm.
- 1/2 geribd en 1/2 glad.


code	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x370x(H)210	**197,50**



263501

HENDI


Prijzen zonder BTW en niet bindend



CONTACTGRILL „PANINI"

– Grilloppervlak 340x230 mm.
– Geheel geribd.

code	V	W	mm	€
263655	230	2200	430x370x(H)210	**232,50**



CONTACTGRILL PANINI

– Grilloppervlak 340x230 mm.
– 1/2 geribd en 1/2 glad.


code	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x370x(H)210	**232,50**



263655

XL

545 mm




CONTACTGRILL PANINI XL

– Zowel de bovenste als onderste grillplaat is gegroefd.

code	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x415x(H)210	**389,50**




263624



CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE GEHEEL GERIBD

– Thermostaten individueel traploos instelbaar.
– Grilloppervlak onderplaat 475x230 mm.
– Geheel geribd.


code	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x370x(H)210	**332,50**



CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE

– Thermostaten individueel traploos instelbaar.
– Grilloppervlak onderplaat 475x230 mm.
– 1/2 geribd en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x370x(H)210	**332,50**




CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE

– Thermostaten individueel traploos instelbaar.
– Grilloppervlak onderplaat 475x230 mm.
– 1/2 glad, 1/2 geribd.

code	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x370x(H)210	**332,50**

263709





226001

KEBABGRILL GAS PROFI LINE

- Geschikt voor aardgas, inclusief ombouwset voor propaan.
- Voorzien van thermokoppel.
- Verstelbare afstand tot branders.
- Gezamelijk vermogen branders 12 kW.
- Inclusief reflectieschermen.
- Grill hoogte: 900 mm.
- Geschikt voor maximaal 80 kg vlees.
- Gewicht 30 kg.

code	kW[HS]	mm	€
226001	12	470x550x(H)1150	**1 175,00**

18/0 stainless steel

ELEKTRISCH KEBABMES

- Voor het snijden van döner kebab, shoarma, gyros, etc.
- 2 roestvast stalen ø100 mm messen, 1 glad en 1 gekarteld.
- Het blad draait met 2600 tpm.
- Eenvoudig instelbare snijdikte van 0 mm tot 8 mm.
- Mes beschermer gemaakt van roestvast staal bevorderd veiligheid tijdens het snijden.
- Greep en behuizing van antislipmateriaal.
- AAN/UIT-schakelaar geïntegreerd met de behuizing.
- Overbelastingsbeveiliging met een resetknop.
- Inclusief slijpsteen.
- Gewicht 1 kg.

code	V	W	mm	€
267240	230	80	202x152x(H)182	**132,50**



267240

Al aluminium S.S. stainless steel

DRAADLOOS ELEKTRISCH KEBABMES

- Voor het snijden van döner kebab, shoarma, gyros, etc.
- 2 roestvast stalen ø100 mm messen, 1 glad en 1 gekarteld.
- Het blad draait met 2600 tpm.
- Eenvoudig instelbare snijdikte van 0 mm tot 8 mm.
- Mes beschermer gemaakt van roestvast staal bevorderd veiligheid tijdens het snijden.
- Greep en behuizing van antislipmateriaal.
- AAN/UIT-schakelaar geïntegreerd met de behuizing.
- Twee batterijen met een capaciteit van ieder 2.000 mAh inbegrepen.
- Inclusief slijpsteen.
- Gewicht 1,3 kg.

code	V	W	mm	€
267257	230	80	199x152x(H)184	**198,50**



267257

VERVANGINGSMES VOOR KEBABMES

- Vervang uw kapotte of verloren mes en verleng de levensduur van uw elektrische kebabmes.
- Voor gebruik met HENDI elektrische kebabmessen 267240 & 267257.

code	€
267219	**42,50**

ELEKTRISCH KEBABMES

- Ideaal voor het snijden van geroosterd vlees zoals; kebab, shoarma, gyros, etc.
- Groot rond mes van ø80 mm met roestvast stalen beschermkap.
- De beschermkap zorgt voor veiligheid tijdens het snijden.
- Inclusief extra gekarteld mes van ø80 mm.
- Het mes draait met 8.000 RPM.
- Aluminium handgreep met netsnoer van 2,7 m.
- IPX4 bescherming.
- Adapter met indicatielampje.
- Slijpsteen, standaard en schroevendraaier worden meegeleverd.

code	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)115	**298,50**



267264

SOUS-VIDE SYSTEEM

- Culinair systeem waarbij voedsel verpakt in plastic vacuüm zakken middels een precies gecontroleerde temperatuur gegaard wordt.
- Ideaal voor à la carte restaurants.
- Uitermate geschikt voor voorbereiding buiten de piekuren.
- Consistent hoogwaardig resultaat.
- Hoge precisie thermostaat exact (0,1°C) regelbaar van 35-90°C.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan lucht- en waterdicht worden afgesloten dankzij deksel voorzien van siliconen afsluit rand.

S.S. stainless steel



225448

225264

SOUS VIDE SYSTEEM GN 1/1

- Voorzien van handvatten en aftapkraan.
- Inclusief 6 vaks roestvast stalen inzet.

code	liter	V	W	mm	€
225448	20	230	600	540x335x(H)310	**412,50**

SOUS VIDE SYSTEEM GN 2/3

- Voorzien van handvatten.
- Inclusief 4 vaks roestvast stalen inzet.

code	liter	V	W	mm	€
225264	13	230	400	363x335x(H)290	**298,50**





VACUÜMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF

code	verpakt per	mm	€
971048	100	150x400	**17,50**
971017	100	150x250	**11,50**
971024	100	200x300	**17,50**
971055	100	250x350	**26,50**
971031	100	300x400	**33,95**

sousvide tools.com







Wi-Fi



222645

IVIDE CIRCULATOR STICK 2.0

- Ter beveiliging schakelt het apparaat zichzelf uit wanneer het uit het water wordt verwijderd.
- WiFi besturing, app beschikbaar voor iOS en.
- Android apparaten.
- De app helpt gebruikers de ideale tijd en temperatuur berekenen, voorgeprogrammeerd met meer dan 600 recepten.
- Temperatuur instelbaar van 5°C tot 90°C in stappen van 0,1°C.
- Verwarmt en circuleert tot 30 liter water.
- Circuleert 12 liter water per minuut.
- Helder scherm toont de ingestelde temperatuur en tijd, eenvoudig te gebruiken.
- De behuizing is IPX7 waterbestendig.

code	V	W	mm	€
222645	230	1200	63x97x(H)344	**149,50**



PC polycarbonate

stackable

864210

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK

- Met uitsparing voor sous vide stick 222645.
- Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	**14,95**
864203	GN 1/1	530x325	**18,95**

sousvide tools.com



Wi-Fi





222997

S.S. stainless steel

IVIDE PLUS SOUS VIDE STICK

- Hoge precisie sous vide thermische circulatie stick met temperatuurregeling 4 inch touchscreen interface.
- Ontworpen om op elk rond of plat kookvat te passen met een minimale diepte van 16,5 cm, door middel van een klem.
- Beste prestaties tot 80 liter.
- Werktemperatuur 5°C tot 99°C, nauwkeurigheid 0,07°C.
- Meerdere machines kunnen worden beheerd vanuit de app.
- Biedt uitzonderlijke temperatuurstabiliteit.
- Lage waterstand bescherming, apparaat schakelt de Sous Vide uit in geval van gebruik zonder water Circulatiepomp om koude en hete plekken te elimineren.
- Temperatuursensor om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- Draagtas inbegrepen.
- IPX7 is bestand tegen spatten en onbedoelde onderdompeling.

App:

- Nauwkeurige temperatuurregeling vanaf elke plek.
- Een verzameling van meer dan 600 recepten.
- Onze Sous Vide-calculator: we hebben alle testen en onderzoeken voor u gedaan, wat betekent dat u niet meer op internet hoeft te zoeken naar informatie.
- Receptgeheugen: bewaar uw eigen tijden en temperaturen.
- Cook geschiedenis: voor een betere HACCP controle bewaart u, uw laatste 10 gerechten en temperaturen.
- Koken met meerdere apparaten: Beheer meerdere apparaten vanaf één app.
- Meldingen om te bevestigen wanneer het water op temperatuur is en het voedsel gaar is.
- De kooktijd is voltooid, maar maak je geen zorgen, de app houdt het eten op de optimale temperatuur.

code	V	W	mm	€
222997	230	2200	130x145x(H)330	**675,00**





864234

864227

PC polycarbonate · stackable

DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK

- Met uitsparing voor sous vide stick 222997.
- Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	**13,95**
864227	GN 1/1	530x325	**17,95**

S.S. stainless steel




222638

IVIDE PLUS JUNIOR

- Hoge precisie sous vide thermische circulatie stick met temperatuurregeling.
- 4 inch touchscreen interface.
- Ontworpen om op elk rond of plat kookvat te passen met een minimale diepte van 16,5 cm, door middel van een klem.
- Beste prestaties tot 45 liter.
- Werktemperatuur 5°C tot 99°C, nauwkeurigheid 0,07°C.
- Timer instelbaar van 1 minuut tot 99 uur.
- Met WiFi verbinding, kan worden bediend via de sousvidetools app.
- Meerdere machines kunnen worden beheerd vanuit de app.
- Lage waterstand bescherming, apparaat schakelt zichzelf uit wanneer er te weinig water is.
- Circulatiepomp om koude en hete plekken te elimineren.
- IPX7, bestand tegen spatten en onbedoelde onderdompeling.

code	V	W	mm	€
222638	230	1500	159x121x(H)285	**398,50**



ROOKPISTOOL OPLAADBAAR - MET 3 BLAAS SNELHEDEN

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY

- Roken is een zeer smaakvolle toevoeging aan je vlees-, vis- en groentegerechten, maar kan ook een wow-factor creëren bij het serveren.
- De koude rook is zacht voor delicate groenten en fruit, rookt ingrediënten zonder de textuur of temperatuur te veranderen.
- Enkele bedieningsknop, het rookpistool heeft 3 snelheden.
- De aluminium ventilatorkamer fungeert als koellichaam en koelt de rook af voordat deze over het gerecht wordt geblazen.
- Hout hoeft niet vooraf te worden geweekt voordat het wordt gerookt.
- Ook te gebruiken met thee of kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met geïntegreerd gaasfilter.
- Flexibele siliconenslang (50 cm lang) voor gemakkelijke injectie van rook in hersluitbare zakken en containers.
- Lichtgewicht met een comfortabele handgreep waardoor het gemakkelijk met één hand te gebruiken is.
- Aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij van 1000 mAh.
- Zeer compleet, wordt geleverd met 3 reserve filtergaasjes, een pincet en USB oplaadkabel.
- Hout of kruiden om te roken niet inbegrepen.

code	mm	€
199640	215x70x(H)160	**76,50**



199640





ROOKAPPARAAT

- De aluminium behuizing functioneert als een koellichaam, waardoor de rook afkoelt voordat het wordt uitgestoten.
- Het hout vereist geen voorbehandeling voor het roken.
- Ook geschikt voor thee en kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met ingebouwd filter.
- Flexibele rubberen slang (30 cm lang) voor eenvoudige injectie van rook in afsluitbare zakken en containers.
- Compact en licht genoeg om met 1 hand te gebruiken.
- Zacht genoeg voor gebruik op kwetsbare fruit en groenten zonder hun textuur of temperatuur te beïnvloeden.
- Werkt op 2 AA batterijen, niet inbegrepen.
- Hout of kruiden voor roken niet inbegrepen.

code	mm	€
199992	90x54x(H)122	**24,95**



199664 199657

GLAZEN STOLP MET VENTIEL

- Gemaakt van borosilicaat glas, uitgerust met een rubberen ventiel om de slang van een rookapparaat vast te houden.
- Ideaal voor gebruik in combinatie met het rookapparaat, zo kunnen gerechten op spectaculaire wijze gepresenteerd worden.

code	-	mm	€
199664	Serveerstolp	ø260x(H)174	**79,50**
199657	Cocktail stolp	ø130x(H)282	**32,50**



199978

GLAZEN STOLP

- Perfect om te gebruiken in combinatie met het rookapparaat, creëer een spectaculaire manier om gerechten aan klanten te presenteren.

code	mm	€
199978	ø275x(H)140	**18,95**



198124

GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**

AROMATISCHE HOUTSNIPPERS

Stof en houtsnippers zijn gemaakt uit het hout van loofbomen en fruitbomen - ook zijn er varianten gemaakt van het hout van rijpingsvaten: rode wijn, whisky en cognac. Laatstgenoemde raden wij kenners van bovenstaande likeuren aan, omdat ze een buitengewone smaakbeleving geven. De producten komen uit fragmenten van oude eikenhouten vaten waarin bovengenoemde dranken jarenlang hebben gerijpt! In ons aanbod vind je delicaat rookstof en twee soorten houtsnippers - fijn en iets groter. Gebruik ze in het rookproces en je geft niet alleen een uitstekende smaak en geur aan elk gerecht. Je kunt het ook gebruiken tijdens serveren, waardoor voor gasten het WOW-effect ontstaat!



Rookstof

voor gebruik met rookpistolen en rookinfusoren



Rookchips klein



Rook chips

voor gebruik direct op de houtskool of in combinatie met een rooktray of -doos



		EIK	BEUKEN	CITRUS	PERZIK	AMANDEL	OLIJF
Rookstof	code	199787	199183	199213	199237	199220	199190
	gewicht	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
	€	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**
Rookchips klein	code	199282	199275	199305	199329	199312	199299
	gewicht	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
	€	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**	**10,95**
Rook chips	code	199374	199367	199398	199411	199404	199381
	gewicht	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
	€	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**





		RODE WIJN	WHISKY	COGNAC
Rookstof				
	code	199244	199251	199268
	gewicht	700 g	700 g	700 g
	€	**6,50**	**6,50**	**6,50**
Rookchips klein				
	code	199336	199343	199350
	gewicht	700 g	700 g	700 g
	€	**10,95**	**10,95**	**10,95**
Rook chips				
	code	199428	199435	199442
	gewicht	3 kg	3 kg	3 kg
	€	**10,50**	**10,50**	**10,50**



199794

ROOKSTOF ASSORTIMENT - SET VAN 9 SMAKEN

- Voor gebruik met rookpistolen.
- Assortiment van 9 verschillende soorten, zeer fijne, aromatische houtschilfers.
- Smaken in deze set: amandel, beuk, citrus, cognac, eik, olijf, perzik, rode wijn en whisky.

code	gewicht (kg)	€
199794	1.35	**39,95**

GROTE BROKKEN

- Speciaal voor bereiding bij middelhoge tot hoge temperaturen
- Ideaal voor pizzaovens, buitenovens en barbecues - rechtstreeks naar houtskool
- Uniek aroma
- Versterk de smaak van uw favoriete gerechten
- Gemaakt van de beste kwaliteit hout of van de beste rijpingsvaten.
- Ons aanbod omvat hout brokken gemaakt van:
  - wijn, whisky of cognac vaten.
  - beuken-, olijf-, citrus-, amandel- of perzikhout.



	PERZIK	BEUKEN	CITRUS	EIK	HOUTSKOOL MARABU
code	199503	199459	199480	199466	199541
gewicht	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	10 kg
€	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**25,95**

	AMANDEL	OLIJF	RODE WIJN	COGNAC	WHISKY
code	199497	199473	199510	199534	199527
gewicht	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**

TEPAN-YAKI BAKPLAAT

- Uitneembare, traploos regelbare stekker-thermostaat.
- Stevige handgrepen voor veilig verplaatsen.
- Tepan-Yaki bakplaat is eenvoudig te reinigen.
- Bakplaat is voorzien van een anti-aanbaklaag.



TEPAN-YAKI BAKPLAAT

- Bakplaat afmetingen: 440x230 mm.

code	V	W	mm	€
238608	230	1800	526x230x(H)120	**39,95**

TEPAN-YAKI BAKPLAAT

- Bakplaat afmetingen: 892x220 mm.

code	V	W	mm	€
238301	230	1800	1023x220x(H)112	**87,50**

PARTYPAN

- Aluminium met anti-aanbaklaag.
- Uitneembare thermostaat.
- Geschikt voor bakken, braden en warmhouden.
- Inclusief deksel met glazen kijkvenster en twee geïsoleerde grepen.

code	V	W	mm	€
239605	230	1600	ø620x(H)190	**87,50**
239506	230	1400	ø500x(H)190	**44,95**


239605

THERMOSTAATSNOER VOOR PARTYPAN

- Vervang uw kapotte of verloren thermostaatsnoer en verleng de levensduur van uw partypan.
- Voor gebruik met HENDI Partypannen 267240 & 267257.

code	€
239599	**12,95**


239506

PP polypropylene 18/8 stainless steel



Bekijk de video



209981

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 1,8 L

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Ketel kan 360 graden draaien op de basis.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Externe waterstand indicator.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209981	1.8	230	2150	221x163x(H)249	**23,95**

S.S. stainless steel PP polypropylene





209943

DRAADLOZE ELEKTRISCHE WATERKOKER MET TEMPERATUURREGELING

- Voor het bereiden van dranken met de specifieke temperatuur eisen, zoals groene thee, witte thee of yerba mate.
- AISI 304 roestvast stalen behuizing en verwarming.
- Polypropyleen handvat, deksel en basis.
- Temperatuurregeling en -behouden – water kan worden verwarmd tot een van de volgende temperaturen: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Element onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Bedieningspaneel met digitaal display.
- Indicatielampje thermostaat.
- Indicator in de ketel voor maximum waterniveau.
- Automatische uitschakelfunctie nadat het water is gekookt.
- Dubbele bescherming tegen het inschakelen van een lege waterkoker.
- De waterkoker kan worden gedraaid – 360° basis.
- LET OP: alleen bedoeld voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen kan de waterkoker beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209943	1.8	230	1800	225x168x(H)288	**35,95**

PP polypropylene 18/8 stainless steel





209998

Bekijk de video

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 4,2 L

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209998	4.2	230	2000	340x234x(H)290	**42,50**

BAIN-MARIE GASTRONORM



238905



238912

BAIN-MARIE KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Gastronorm 1/1.
- Thermostaat instelbaar tot 85°C.
- Roestvast stalen waterpan is eenvoudig te reinigen dankzij afgeronde hoeken.
- Met aan/uit schakelaar en controlelampje.
- Gastronormbakken niet inbegrepen.
- Geschikt voor gastronormbakken tot 150 mm diep.

code	V	W	mm	€
238905	230	1200	340x540x(H)250	**119,50**

BAIN-MARIE KITCHEN LINE MET WATERAFTAPKRAAN

S.S. stainless steel

- Gastronorm 1/1.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 85°C.
- Roestvast stalen waterpan met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Met aan/uit schakelaar en controlelampje.
- Wordt geleverd zonder Gastronorm bakken.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 150 mm diep.
- Met aftapkraan.

code	V	W	mm	€
238912	230	1200	340x540x(H)250	**132,50**

THERMOSYSTEM



201107



201206

THERMOSYSTEM 1

18/0 stainless steel

- Geëmailleerde pan ø185 mm.
- Roestvast stalen bain-marie pot met deksel.
- Voorzien van energieregeling met controlelampje.

code	liter	V	W	mm	€
201107	4.2	230	200	265x265x(H)245	**220,95**

THERMOSYSTEM 2

18/0 stainless steel

- 2 geëmailleerde pannen ø185 mm.
- 2 roestvast stalen bain-marie potten met deksel.
- Voorzien van twee energieregelingen met controlelampjes.

code	liter	V	W	mm	€
201206	8.4	230	400	505x265x(H)245	**376,95**




240410


240403

RIJSTKOKER MET STOOMFUNCTIE

- De behuizing is gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare binnenpan gemaakt van aluminium met een anti-aanbaklaag, eenvoudig te reinigen.
- Het scharnierende polypropyleen deksel is voorzien van een handige handgreep, luchtdichte pakking en ontluchtingsklep.
- Het deksel sluit goed dankzij de geïntegreerde vergrendeling.
- De geïntegreerde condensatieopvangbak voorkomt dat de werkplek nat wordt.
- 2 modi - koken en warm houden; na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.
- Kan ook worden gebruikt om groenten te stomen met de meegeleverde stoommand.
- Capaciteit: 10 scheppen droge rijst (15-20 porties gekookte rijst).
- Inbegrepen: stoommand, rijstmaatbeker en lepel.

code	liter	V	W	mm	€
240410	1.8	230	700	ø280x(H)285	**52,50**

RIJSTKOKER

- Geschikt voor 30 kopjes (180 ml) rijst.
- Kookt rijst en houdt deze automatisch warm.
- Maatbeker, rijstlepel en siliconen anti-aanbakmat inbegrepen.
- Warmhoudfunctie verwarmt rondom de pan.

code	liter	V	W	mm	€
240403	5.4	230	1950	455x455x(H)380	**207,50**

NEW

ANTI AANBAKMAT VOOR RIJSTKOKERS

- Voor HENDI rijstfornuis 240403.

code	€
930830	**5,75**


930830





240441

240458

RIJSTKOKER 4,2 L

- Gemaakt van duurzaam aluminium, gemakkelijk schoon te maken.
- Binnenkant is afgewerkt met een anti-aanbakcoating.
- Kookt rijst zonder moeite tot in perfectie, schakelt automatisch over naar warmhoudmodus na het koken.
- Ruime inhoud voor 4,2 liter of 23 maatbekers droge rijst.
- De handgrepen hebben een speciaal ontwerp waardoor ze als dekselhouder kunnen dienen, Zo kun je aan een heet deksel veilig bewaren en heb je het deksel altijd bij de hand hebben.
- Inclusief maatbeker (180 ml) en rijstlepel.

code	liter	V	W	mm	€
240441	4.2	230	1550	420x380x(H)240	**107,95**

RIJSTKOKER 10 L

- Gemaakt van duurzaam aluminium, gemakkelijk schoon te maken.
- Binnenkant is afgewerkt met een anti-aanbakcoating.
- Kookt rijst zonder moeite tot in perfectie, schakelt automatisch over naar warmhoudmodus na het koken.
- Ruime inhoud voor 10 liter of 50 maatbekers droge rijst.
- De handgrepen hebben een speciaal ontwerp waardoor ze als dekselhouder kunnen dienen, Zo kun je aan een heet deksel veilig bewaren en heb je het deksel altijd bij de hand hebben.
- Inclusief maatbeker en rijstlepel.

code	liter	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	555x495x(H)365	**179,50**



SALAMANDER MET MUURBEVESTIGING

- Voldoet aan IPX4 norm.
- Kan tegen de wand worden gemonteerd zonder extra beugels.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Traploos instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Met boven verwarmingselement.
- Voorzien van thermostaat, 30 minuten timer en controlelampjes.
- Rooster in 4 hoogtes verstelbaar en voorzien van hitteschild.
- Met kruimellade.

code	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x310x(H)280	**269,50**




SALAMANDER

- Ideaal voor braadpannen, grillen en het opwarmen van gerechten.
- Temperatuurregeling: 50°-300°C.
- Met bovenste verwarmingselement.
- Uitgerust met thermostaat, 30 min. timer en controlelampje.
- 4 mogelijke roosterhoogtes.
- Geleverd met: rooster met handgrepen en kruimeltray.
- Afmetingen binnenzijde: 646x408x(H)337 mm.
- Gemaakt van roestvast staal.

code	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x472x(H)456	**475,00**

NEW



SALAMANDER GN 1/1 MET MUURBEVESTIGING

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voldoet aan de IPX4-norm – verbeterde bescherming tegen vocht.
- Kan tegen de muur worden geïnstalleerd zonder dat er extra beugels nodig zijn.
- Traploos instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Met verwarmingselement bovenaan.
- Uitgerust met thermostaat, 30 min. timer en een indicatielampje.
- 4 mogelijke roosterhoogtes.
- Geleverd met: rooster met hittebeschermde handgrepen, kruimelbak.
- Afmetingen binnenzijde: 536x355x(H)192 mm.
- Lengte kabel: 1,5 m.

code	V	W	mm	€
264126	230	2850	780x490x(H)310	**325,00**

WARMT OP IN 10s



QUARTZ SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Met 9 quartz verwarmingselementen voor sneller opwarmen, grillen en gratineren van voedsel.
- Stalen roosters beschermen de elementen tegen beschadiging.
- Roestvast stalen behuizing.
- Met twee verchroomde roosters van 530x340 mm met elk twee afneembare handgrepen.
- Twee posities voor elk rooster met een afstand van 70 en 45 mm.
- Roestvast stalen kruimellade.
- Uitgerust met 3 zones met elk 3 elementen, per zone in te schakelen.
- Met 15 minuten timer, ook continu gebruik in te stellen.
- 1,3 m voedingskabel zonder stekker, een elektricien nodig om het apparaat aan te sluiten.

code	V	W	mm	€
264331	400	4500	685x396x(H)452	**795,00**



SALAMANDER MET QUARTZ INFRAROODELEMENTEN

S.S. stainless steel

- Het is mogelijk GN 1/1 trays in de kamer te plaatsen.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Met Quartz infrarood verwarmingselement onder & boven.
- Voorzien van 15 minuten timer en controlelampjes.
- Rooster in 3 hoogtes verstelbaar en voorzien van hitteschild.
- Met kruimellade.
- Voldoet aan IPX3 norm.

code	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	**398,50**

WARMT OP IN 10s



S.S. stainless steel



264607



264706

LIFT SALAMANDER 450

- Type 450 - roestvast stalen frame.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Thermostaat traploos instelbaar tot maximaal 300°C, met controlelampjes.
- Hoogte variabel instelbaar door licht lopend liftsysteem.
- Verwijderbare lekbak met rooster van 440x320 mm.

code	V	W	mm	€
264607	230	2800	480x520x(H)530	**598,50**

LIFT SALAMANDER 600

- Type 600 - roestvast stalen frame.
- Ideaal voor grillen of het opwarmen en warmhouden van gerechten.
- Thermostaat traploos instelbaar tot maximaal 300°C, met controlelampjes.
- 2 afzonderlijk instelbare warmtezones.
- Hoogte variabel instelbaar door licht lopend liftsysteem.
- Verwijderbare lekbak met rooster van 590x350 mm.


code	V	W	mm	€
264706	230	3600	600x520x(H)530	**695,00**

Al die-cast | 18/0 stainless steel

WAFELMAKER ROND

- Maak gemakkelijk en snel heerlijke Belgische wafels, ideaal voor een zelfbedieningswafelstation.
- U kunt maximaal 20 wafels per uur maken.
- Wafelijzers van geëmailleerd gegoten aluminium, kunnen met een borstel worden gereinigd.
- De wafels zijn ø190 mm en tot 23 mm dik.
- De temperatuur is traploos in te stellen tussen de 50˚C en 220˚C.
- De timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.

code	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x380x(H)590	**167,50**





212172

- Perfect voor alle soorten horecagelegenheden die deze leuke wafels op een stokje aan hun aanbod willen toevoegen.
- Er zijn groeven uit het wafelijzer gesneden zodat u de stok erin kunt steken en toch het wafelijzer kunt sluiten.
- Wafelijzers van geëmailleerd gegoten aluminium, kunnen met een borstel worden gereinigd.
- Open het wafelijzer gemakkelijk met de grote, koel blijvende handgreep.



212189

WAFELIJZER CORN DOG

- Het is mogelijk om 6 lolly-wafels of corndogs tegelijk te bakken.
- Nettogewicht: 10 kg

code	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x335x(H)230	**232,50**

- De behuizing is gemaakt van 18/0 roestvast staal, wat een lange levensduur en eenvoudige reiniging garandeert.
- Ventilatiesleuven in de behuizing beschermen de bedieningselementen tegen oververhitting.
- De temperatuur is traploos instelbaar van 50˚C tot 220˚C.
- Timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.



212165

WAFELIJZER LOLLYPOP

- Het is mogelijk om 4 lolly-wafels tegelijk te bakken, elk 255 mm lang (zonder stokje) en in de vorm van een langwerpige kegel.
- Nettogewicht: 10,5 kg

code	V	W	mm	€
212165	230	1750	310x395x(H)230	**232,50**

WAFFLE MAKERS

- Wafelijzers van geëmailleerd gietijzer, kunnen met een borstel worden gereinigd.
- Thermostatische temperatuurregeling.
- Geïsoleerde handgreep.
- Inclusief wafelvork.

S.S. stainless steel




212103 212127 212134

WAFELMAKER ‚LUIKS'

- Luikse wafels, twee 4x6 rechthoekige patronen.

code	V	W	mm	€
212103	230	1500	320x437x(H)251	**279,50**

Liège waffles




WAFELMAKER ‚BRUSSELS'

- Brusselse wafels, twee 3x5 rechthoekige patronen.

code	V	W	mm	€
212127	230	2200	320x437x(H)277	**279,50**

Brussels waffles




WAFELMAKER ‚HART'

- Bloem wafels, vijf aaneengesloten hartvormige patronen.
- Wafelijzers van geëmailleerd gietijzer, kunnen met een borstel worden gereinigd.

code	V	W	mm	€
212134	230	2200	320x437x(H)251	**279,50**

Flower waffles



282755





282731

SUIKERSPIN MACHINE

- Afneembare roestvast stalen kom, geschikt voor vaatwassers.
- De kom is bevestigd met 4 stevige klemmen.
- Motorhuis afgewerkt met een roze coating.
- Voorzien van een lade voor sticks, suiker, kleurstoffen, etc.
- Aparte schakelaars, met geïntegreerde lampen, voor inschakelen en verwarmingselementen.
- Voltmeter die de spanning aangeeft.
- Overbelastingszekering beschermt de motor tegen doorbranden in geval van blokkering.
- Gewicht: 11 kg.

code	V	W	mm	€
282731	230	1200	520x520x(H)480	**325,00**

KAP VOOR SUIKERSPINMACHINE

PMMA plexiglas

- Hou ongewenst stof en vuil uit de suikerspinmachine.
- Gemaakt van plexiglas (PMMA).
- Deze transparante kap past op de HENDI suikerspinmachine 272731.

code	mm	€
282755	ø520x(H)350	**82,50**

S.S. stainless steel | <250°C temp



525197

212028

CRÊPE BAKPLAAT

- Speciaal ontworpen voor het bakken van crêpes.
- Bakplaat van ø400 mm gemaakt van gietijzer met keramische coating.
- Zeer gelijkmatige hitteverdeling.
- Inclusief houten spreider.
- Behuizing van roestvast staal.
- Thermostaat traploos instelbaar van 50 tot 300°C.
- Met thermische beveiliging en EGO thermostaat.

code	V	W	mm	€
212028	230	3000	470x520x(H)160	**239,50**

HOUTEN SPREIDER VOOR CRÊPEMAKERS

- Karakteristieke vorm - perfect om het deeg over het kookoppervlak te verspreiden.
- Aanbevolen voor gebruik met de pannenkoekenmaker met de code: 212028

code	€
525197	**7,95**

NEW

Al aluminium S.S. stainless steel

NACHO WARMER

- Behuizing gemaakt van aluminium en gehard glas.
- Binnenkant gemaakt van AISI 403 roestvrij staal.
- Uitgerust met een verwijderbaar kruimelverzameltray.
- Max. verwarmingstemperatuur: 55 °C
- Max. belasting: 30 liter

code	V	W	mm	€
282779	230	300	320x390x(H)510	**225,00**



282779

NEW

SAUSVERWARMER MET POMP

- Behuizing, veer in de dispenser en pompsysteem gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Het onderste element van de dispenser is gemaakt van polypropyleen.
- Deksel en dispenserpomp verwijderbaar.
- Deksel voorzien van 2 klikvergrendelingen.
- Met een oververhittingsbeveiligingssensor, bij activering wordt geluidsalarm ingeschakeld en wordt de verwarming uitgeschakeld.
- Instelbare verwarmingstemperatuur: tot 90°C.
- Portie volume: 35 ml
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	V	W	mm	€
558126	230	900	ø180x(H)500	**495,00**



<90 °C

558126

PC polycarbonate

FRITES AFVULSCHEP

- Vul opening 70 mm.
- Links- en rechtshandig.

code	mm	€
642566	233x205	**9,75**



642566

Altijd up-to-date!

Onze catalogus is ook online beschikbaar met handige functies zoals:
+ krachtige zoektool
+ eenvoudige navigatie
+ snel delen.

Maar het belangrijkste is dat de prijzen **up-to-date zijn**.
Scan de QR-code en bookmark de pagina.

Scannen en verkennen





282748



NEW

282762



Met handige verzamellade voor kruimels en ongepofte popcornpitten

POPCORNMACHINE

- Frame gemaakt van aluminiumlegering.
- Robuuste behuizing gemaakt van gehard glas en gepoedercoat staal, verkrijgbaar in twee kleuren: rood of zwart.
- Met een scharnierende servicedeur van gehard glas.
- Popcorn-verwarmingspan met roereenheid. Deksel met handgrepen van niet warm wordend materiaal.
- Popcorn schep opening.
- Kruimellade onder de kamer voor opvangen en afvoeren van niet-gepopte maïskorrels en kruimels.
- Niet gepopte maïskorrels en kruimels worden in de kruimellade verzameld.
- Verlichte binnenkant. Verwarmde onderkant van de popcornkamer.
- Cyclusduur: ±2 min. – 150 g maïskorrels per cyclus.
- Netto gewicht: ±25 kg.

code	kleur	V	W	mm	€
282762	Zwart	230	1500	560x420x(H)770	**375,00**
282748		230	1500	560x420x(H)770	**375,00**

CHOCOLADE FONTEIN 6 LAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met de verwarmingsfunctie kan de temperatuur worden ingesteld tot 150 °C.
- Minimale chocoladecapaciteit: 1,5 kg.
- Maximale chocoladecapaciteit: 8 kg.
- Met aparte schakelaars voor motor en verwarmingselement.







code	274101	274156	274163
temperatuurregeling	45°C	110°C	150°C
minimale chocoladecapaciteit	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maximale chocoladecapaciteit	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimensies	ø210x(H)390	ø330x(H)700	ø370x(H)840
vermogen/spanning	170 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**59,95**	**425,00**	**625,00**

WORSTENROLLER GRILLS

- Roestvast stalen behuizing.
- Snelle (her)verhitting.
- Anti-aanbaklaag op de rollers.
- Verwijderbare vetopvanglade.
- De rollers hebben een bruikbare breedte van 42 cm.
- Temperatuur instelbaar tot 150°C.



S.S. stainless steel



268506



268704



268605



268735

WORSTENROLLER GRILL - ÉÉN ZONE

code	-	V	W	mm	€
268605	9 rollers	230	940	520x400x(H)175	**298,50**
268506	7 rollers	230	740	520x325x(H)175	**269,50**

WORSTENROLLER GRILL - TWEE ZONES

code	-	V	W	mm	€
268704	11 rollers	230	1180	520x477x(H)175	**379,00**
268735	14 rollers	230	1480	520x591x(H)175	**450,00**



268551

GLAZEN COVER VOOR WORSTENROLLER GRILL

- Hiermee kan tot 20% minder elektriciteit worden verbruikt.
- De accumulatie van warmte onder de glazen afdekking vermindert de tijd om worsten te grillen tot max. 15% .
- Maximale hoogte opening 250 mm.
- Gemaakt van drie glazen elementen, elk 4 mm dik.
- Roestvast stalen balk ondersteunt de glazen elementen, met 4 steunen gemaakt van hittebestendig kunststof voor het monteren van de afdekking op de grill.

code	Voor worstenroller grill	mm	€
268551	7 (268506)	470x325x(H)240	**59,95**
268612	9 (268605)	470x401x(H)250	**69,50**
268711	11 (268704)	470x477x(H)250	**82,50**
268742	14 (268735)	470x591x(H)250	**98,50**



265000

WORSTENWARMER

- Verwarmt hotdog worstjes en houdt ze warm.
- Roestvast stalen behuizing, worstenhouder gemaakt van geanodiseerd aluminium en glas.
- Met regelbaar vermogen.

code	V	W	mm	€
265000	220-240	450	240x322x(H)466	**232,50**



240502

WORSTENWARMER 10 LITER

- Temperatuur traploos instelbaar tot 85°C.
- Met handgrepen voor transport.
- Deksel voorzien van koelblijvende greep.

code	V	W	mm	€
240502	230	1000	330x280x(H)250	**137,50**



265109

WORSTSNIJDER - ELEKTRISCH

- Elektrische worstensnijder met dubbel mes en regelbare snijdikte.
- Extra lange invoer schacht voor allerlei soorten worst.
- Maximum diameter van 48 mm.

code	V	W	mm	€
265109	230	135	230x185x(H)325	**225,00**



222805

WORSTSNIJDER - MANUEEL

- Stabiele voet door zuignappen.
- Hoogwaardige gekarteld geslepen messen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Snijdt 11 plakken.

code	mm	€
222805	275x170x(H)235	**127,50**



630716

FRIKANDELLENSNIJDER

code	mm	€
630716	(L)200	**13,95**

3000 W
230 V








S.S. stainless steel

262214

TOSTI-APPARAAT MET 6 TOSTIKLEMMEN

- Tosti-apparaat met 2 lagen en 6 tostiklemmen - roestvast staal.
- Infrarood kwartsbuizen voor snelle verwarming, de maximale temperatuur kan binnen 30 seconden bereikt worden.
- De buizen zijn binnen enkele seconden weer afgekoeld.
- Schakelaar voor het selecteren van de verschillende warmteprogramma's.
- Mechanische timer van 15 minuten met belletje.
- 6 tostiklemmen inbegrepen.

code	V	W	mm	€
262214	230	3000	438x290x(H)402	**225,00**



S.S. stainless steel

262801

TOSTIKLEM

code	mm	€
262801	100x340x(H)64	**11,50**

1200 W
230 V



261163

S.S. stainless steel

TOSTI APPARAAT

- Roestvast stalen behuizing.
- Tostitangen voorzien van geïsoleerde handgrepen van PF hars.
- Linker- en rechterzone individueel te gebruiken.
- Timer met alarm tot maximaal 8 minuten instelbaar.
- Uitneembare kruimellade.

code	V	W	mm	€
261163	230	1200	200x300x(H)223	**169,50**



S.S. stainless steel

921500

TANG VOOR TOSTI APPARAAT

- Voor gebruik met HENDI tosti apparaat 261163.
- Voorzien van geïsoleerde handgrepen van PF hars.

code	mm	€
921500	180x60x(H)180	**31,75**

DOORLOOP BROODROOSTER ENKEL

- Één rij sneetjes past op de band.
- Voorzien van twee aparte elementen, één boven en één onder.
- Geschikt voor het doorlopend roosteren van sneetjes brood.
- Met opvangbak voor en achteren.
- Snelheid van de band is instelbaar, doorlooptijd tussen 0:45 en 3:15 minuten.

code	V	W	mm	€
261200	230	1340	288x418x(H)387	**437,50**



261200









261309



261347



261354

DOORLOOP BROODROOSTER DUBBEL

- Twee rijen sneetjes passen naast elkaar op de loopband.
- Voorzien van twee aparte elementen.
- Geschikt voor het doorlopend roosteren van sneetjes brood.
- Met opvangbak voor en achteren.
- Instelbare doorlooptijd tot 3 minuten.

code	kleur	V	W	mm	€
261309		230	2240	418x368x(H)387	**498,50**
261347	Rood	230	2240	418x368x(H)387	**525,00**
261354	Zwart	230	2240	418x368x(H)387	**525,00**

20 l
1050 W
230 V



281710

MAGNETRON MET GRILL
HENDI 1050 W, 20 L
281710

- Roestvast stalen behuizing en frontpaneel.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Bediening met twee knoppen die tijd en vermogen aanpassen - 9 niveaus.
- De roterende magnetronantenne bovenin zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de energie.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster voor het observeren van de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron.
- Te openen met drukknop voor eenvoudige bediening.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 304x306x(H)206, inhoud 20 l.
  - wit geverfd.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 4 niveaus van magnetronvermogen: laag, gemiddeld, gemiddeld hoog, hoog.
  - functie voor het combineren van standaard- en grillmodus: Combi (3 niveaus).
  - grill (vermogen 1000 W).
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Magnetronvermogen: 700 W.
- Inclusief glazen draaiplateau van 255 mm en grillstandaard.
- Geschikt voor ronde borden (tot ø280 mm).
- Maximale insteltijd: 35 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 11,1 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	440x330x(H)259	**147,50**

25 l
1550 W
230 V



281352

MAGNETRON 1000W
HENDI 1550 W, 25 L
281352

- Behuizing en interieur gemaakt van roestvast staal, met keramische kamer vloer.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Eenvoudige bediening met één knop, insteltijd van 15 s tot 6 min.
- De roterende magnetronantenne onderin zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de energie.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster voor het observeren van de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron.
- Strakke vergrendeling; gemakkelijk openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 327x346x(H)200, inhoud 25 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 6 voorgestelde tijdprogramma's voor het bereiden van geselecteerde gerechten/dranken.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
  - 4 vermogensniveaus.
- Magnetronvermogen: 1000 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø320 mm) en rechthoekige borden.
- Maximale insteltijd: 6 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 15,1 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	**389,50**

23 l
1550 W
230 V



281444

MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Behuizing en interieur gemaakt van roestvast staal, met keramische kamer vloer.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Elektronische besturing.
- Lagere roterende magnetronantenne voor uniforme energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster voor het observeren van de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron.
- Op het aanraakscherm kunt u het gewenste programma selecteren.
- Strakke vergrendeling; gemakkelijk openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 327x346x(H)200, inhoud 23 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan (tot 3 fasen in één programma).
  - automatische tijdconversie voor dubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
  - 4 vermogensniveaus.
- Magnetronvermogen: 1000 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø320 mm) en rechthoekige platen.
- Maximale insteltijd: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 15,5 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	511x432x(H)311	**432,50**

34 l
3000 W
230 V



281369

MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Behuizing en binnenkant van de kamer gemaakt van roestvast staal.
- Kamer voorzien van een keramische vloer.
- Draaiende magnetronantennes onder en boven voor een gelijkmatige energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwde luchtfilter beschermt tegen stof en vuil.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel, selecteer het gewenste programma op het aanraakscherm.
- Deur met venster voor het observeren van de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron.
- Strakke sluiting; eenvoudig te openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 360x409x(H)225 mm, inhoud 34 l.
  - eenvoudig te reinigen.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:– ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan (tot 3 fasen in één programma).
  - automatische tijdconversie voor dubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Vermogen magnetron: 1800 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø355 mm) en rechthoekige borden.
- Maximale insteltijd: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 32,3 kg.



code	V	W	mm	€
281369	230	3000	574x528x(H)368	**998,50**

18 l
3000 W
230 V



281376

MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR MET USB-POORT 1800W HENDI 3000 W, 18 L

281376

- Behuizing en binnenkant van de kamer gemaakt van roestvast staal.
- Kamer voorzien van een keramische vloer.
- Eenvoudig af te lezen touch-bedieningspaneel met drukknoppen en digitaal display dat tijd en vermogen weergeeft.
- Draaiende magnetronantennes onder en boven voor een gelijkmatige energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwde luchtfilter beschermt tegen stof en vuil.
- Een speciaal systeem dat je eraan herinnert om het filter schoon te maken.
- Deur met venster voor het observeren van de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron.
- Strakke sluiting; eenvoudig te openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 330x310x(H)175, inhoud 18 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische vloer.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - 10 vermogensniveaus.
  - programma's uploaden via de USB-poort,
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan, inclusief tot 20 aangepaste, meertraps programma's.
  - automatische tijdconversie voor dubbele of driedubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm. Mogelijkheid om het geluid te veranderen of helemaal uit te zetten.
- Magnetronvermogen: 1800 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø300 mm) en rechthoekige platen.
- Maximale enkele gebruiksduur: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Wordt geleverd met een USB-kaart, software inbegrepen.
- Gewicht: 31,8 kg.

code	V	W	mm	€
281376	230	3000	563x420x(H)340	**1 075,00**





code	281710	281352	281444	281369	281376
KOKEN EN PROGRAMMEREN					
Bediening	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Aantal programma's / fasen	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Aantal vermogensniveaus	9	1	4	4	10
Maximale tijd	35 minuten	6 minuten	60 minuten	60 minuten	60 minuten
STANDAARD UITRUSTING					
Magnetron bron	top magnetron antenne	onderste roterende magnetronantenne	onderste roterende magnetronantenne	onderste en bovenste roterende magnetronantenne	onderste en bovenste roterende magnetronantenne
Antennes	1	1	1	2	2
Luchtfilter	JA	JA	JA	JA	JA
USB poort	–	–	–	JA	JA
Extra accessoires	JA – rooster	–	–	–	–
DIMENSIES					
Externe afmetingen	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Kamerafmetingen	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Kamer capaciteit	20 l	23 l	23 l	34 l	18 l
Bord max. diameter	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm
TECHNISCHE PARAMETERS					
Vermogen	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Spanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	**147,50**	**389,50**	**432,50**	**998,50**	**1 075,00**

KOOKTIJDEN vs APPARAATVERMOGEN

Vermogen	700	1000	1100	1400	1800
Kooktijd	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



225479

LAGE TEMPERATUUR OVEN

- Ontworpen voor het langzaam garen of regenereren van voedsel, waarbij het proces zeer nauwkeurig kan worden ingesteld en gecontroleerd.
- Voorzien van kerntemperatuurmeter, afzonderlijk instelbaar.
- Verzonken handgrepen in de zijkanten.
- Eenvoudig te reinigen deurrubbers.
- Ovenkamer wordt egaal van 4 zijden verwarmd, zorgt voor een gelijkmatige warmte in de hele oven.
- Energiezuinig door extra isolatie.
- Ovenkamer uit 1 stuk met afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen.
- Temperatuur op 1 graad nauwkeurig in te stellen - ovenkamer tot 120°C, kerntemperatuur en warmhouden tot 100°C.
- Deur links of rechts sluitend, eenvoudig om te bouwen.
- Digitale instelling en aflezing van tijd, ingestelde en daadwerkelijke kamer/kern temperatuur.
- Roestvast stalen rek geschikt voor zowel GN 1/1 bakken, roosters en schalen als wel voor bakkerijmaat 600x400 mm maximaal 3 niveaus.

code	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)415	**1 398,50**



225929

HETELUCHT STOOMOVEN MET GRILL 4X GN 2/3

- Hoogwaardige roestvast stalen behuizing en ovenkamer.
- Handbediend bedieningspaneel met knoppen voor functie, temperatuur, tijd en hoeveelheid stoom.
- Heeft functies voor ontdooien, voorverwarmen, hetelucht, grill, stoom of een combinatie van deze functies.
- De temperatuur kan worden ingesteld tot 280˚C
- De timer kan worden ingesteld op 120 minuten.
- Hetelucht door middel van twee verwarmingselementen en een ventilator Met topgrillelementen.
- In de oven passen 4x GN 2/3-trays, de afstand tussen de trays is 70 mm.
- Geleverd met 1x GN 2/3 grid.
- Hetelucht 3 kW, grill: 1,8 kW.
- Ovenkamer verwarming: bodem 1.6 kW, top 0.7 kW.
- Verstelbare poten van 55 tot 75 mm.

code	V	W	mm	€
225929	230	3000	620x555x(H)585	**1 575,00**

ONDERSTEL VOOR HETELUCHT STOOMOVEN MET GRILL 4X GN 2/3

- Voor gebruik in combinatie met hetelucht stoomoven met grill 225929.

code	mm	€
224823	580x390x(H)750	**402,50**



224823



227060



Twee efficiënte ventilatoren verdelen hete lucht gelijkmatig



HETELUCHTOVEN H90

- Roestvast stalen behuizing, deur met dubbele beglazing.
- Cool touch deur kan verwijderd worden voor eenvoudige reiniging.
- Binnenzijde is gedeeltelijk geëmailleerd en heeft verlichting.
- Verwarming door middel van twee verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Timer instelbaar van 0 tot 120 minuten.
- Er passen 4 trays in de oven, afstand tussen de trays is 70 mm.
- Wordt geleverd inclusief 4 trays (438x315 mm).
- Onderstel: 223468

code	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x595x(H)570	**495,00**

Ruimte voor vier aluminium plateaus



Dubbel hittebestendig glas



Met interieurverlichting







227077

HETELUCHTOVEN MET VOCHTINJECTIE H90S

- Roestvast stalen behuizing, deur met dubbele beglazing.
- Cool touch deur kan verwijderd worden voor eenvoudige reiniging.
- Binnenzijde is gedeeltelijk geëmailleerd en heeft verlichting.
- Verwarming door middel van twee verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Directe vochtinjectie, handmatig bediend met een drukknop.
- Met aansluiting voor waterleiding aan de achterzijde.
- Timer instelbaar van 0 tot 120 minuten.
- Er passen 4 trays in de oven, afstand tussen de trays is 70 mm.
- Wordt geleverd inclusief 4 trays (436x315 mm).

code	V	W	mm	€
227077	230	2670	595x595x(H)570	**625,00**

Directe bevochtiging



ACCESSOIRES



801970



943380



223468

ROOSTER VOOR OVENS H90 & H90S

– Geschikt voor 227060 en 227077.

code	mm	€
801970	433x338	**16,95**

TRAY VOOR OVENS H90 & H90S

– Geschikt voor 227060 en 227077.

code	mm	€
943380	437x314x(H)8	**13,95**

ONDERSTEL VOOR OVENS H90 & H90S

– Geschikt voor H90 and H90S ovens 227060, 227077.

code	mm	€
223468	595x425x(H)700	**398,50**

OVEN MET STOOMINJECTIE

S.S. stainless steel

- Twee omkeerbare ventilatoren.
- Directe vochtinjectie, in 5 stappen instelbaar.
- Biedt plaats aan vier 600 x 400 mm trays, niet inbegrepen.
- Ovenkamer gemaakt van roestvast staal 18/10.
- Dubbellaagse glazen deur, koelt het voorste paneel d.m.v. natuurlijke convectie.
- Tussenruimte liggers 73 mm

TRAY 600x400



225523





NEW



224670

	4x 600x400x(H)20	4x 600x400x(H)20
code	225523	225516
type	drie fase	bakkerij oven met vochtinjectie
controle	elektromechanisch	elektromechanisch
tussenruimte liggers	73 mm	73 mm
externe maat	790x750x(H)635 mm	790x750x(H)635 mm
aantal ventilatoren	**2 – met omgekeerde**	**2 niet-omkeerbare ventilatoren**
thermostaat	50°C tot 300°C elektromechanisch	50°C tot 300°C elektromechanisch
vochtinjectie	directe vochtinjectie, in 5 stappen instelbaar	Indirecte vochtinjectie, handmatig bediend met een drukknop
vermogen/spanning	6,4 kW/400 V	3,2 kW/230 V
gewicht	58 kg	50,4 kg
€	**2 155,00**	**1 625,00**
	ONDERSTEL VOOR OVENS	**ONDERSTEL VOOR OVENS**
code	224670	224670
dimensions	540x460x(H)700 mm	540x460x(H)700 mm
€	**269,50**	**269,50**

HETELUCHTOVEN MULTIFUNCTIONEEL

- Biedt plaats aan 4 trays 429 x 345 mm, 4 trays inbegrepen.
- Eén niet-omkeerbare ventilator.
- Behuizing en ovenkamer gemaakt van roestvast staal.
- Dubbellaagse glazen deur, koelt het voorste paneel d.m.v. natuurlijke convectie.
- Tussenruimte liggers 74 mm.

S.S. stainless steel

TRAY 429x345



225165

4x
429x345

code	225165
type	heteluchtoven multifunctioneel
controle	elektromechanisch
capaciteit	4 trays 429x345x(H)9 mm
tussenruimte liggers	74 mm
externe maat	590x695x(H)590 mm
niet-omkeerbare ventilatoren	**1**
thermostat	50°C tot 260°C elektromechanisch
thermostaat	8 bakmogelijkheden
multifunctional	
vermogen/spanning	2,6 kW/230 V
gewicht	36,4 kg
€	**995,00**

NEW



935569

OVENSCHAAL VOOR CONVECTIEOVEN MULTIFUNCTIONEEL

- Voor HENDI convectieoven multifunctioneel 225165

code	mm	€
935569	429x345	**39,95**

HETELUCHT STOOMOVENS ANALOOG NANO GN

- Een hetelucht stoomoven combineert de efficiëntie van een heteluchtoven met de mogelijkheden van een stoomoven.
- Deze functies kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar gebruikt worden.
- Deze ovens zijn dé manier om heerlijke bakproducten, smaakvolle groenten, geroosterd vlees en gevogelte of de perfect gestoomde vis te maken.
- Stoom wordt gegenereerd door rechtstreeks water op de kachels te spuiten.
- De stoomniveaus in de oven zijn regelbaar en de oven heeft meerdere geautomatiseerde functies om de ingestelde niveaus te handhaven.
- Er is een directe wateraansluiting nodig: ¾", max 30 ° C, 150-200 kPa (2 bar), alleen behandeld, onthard water is geschikt.
- Behuizing en de binnenzijde van de oven zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, de oven is uitgerust met een afvoer in de bodem.
- De krachtige 6-blads ventilator(en) hebben een auto-reverse en kunnen draaien op twee snelheden (1400/2800 rpm), dit resulteert in een ideale verdeling van de lucht in de kamer en het voorkomen van inwendige turbulentie.
- De ventilatormotor heeft dubbele lagers en 250W vermogen.
- Het handmatige bedieningspaneel heeft thermostaat- en stoomindicatorlampjes en drie grote knoppen voor het instellen van de tijd, temperatuur en hoeveelheid stoom.
- Timer kan worden ingesteld op 120 minuten, temperatuur tot 260˚C.
- De deur is voorzien van twee glaslagen met ruimte voor zwaartekrachtventilatie, hierdoor blijft het buitenglas koel aanvoelen.
- Binnenglas kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- De deurpakking is in de oven gemonteerd en kan worden verwijderd om schoonmaken en vervangen te vergemakkelijken.
- De oven is voorzien van verwijderbare GN-traygeleiders en halogeenverlichting.









	5x GN 2/3	7x GN 1/1	12x GN 1/1
code	223307	223116	223093
tussenruimte liggers	67 mm	67 mm	67 mm
externe maat	700x714x(H)628 mm	920x834x(H)859 mm	920x834x(H)1195 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	**1**	**2**	**3**
vermogen/spanning	5,4 kW/400 V	10,8 kW/400 V	16,1 kW/400 V
gewicht	64 kg	117 kg	151 kg
€	**2 125,00**	**3 675,00**	**5 125,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS			
code	223666	223659	223642
dimensions	700x580x(H)700 mm	940x640x(H)700 mm	940x640x(H)500 mm
€	**525,00**	**557,50**	**539,50**

HETELUCHT STOOMOVENS DIGITAAL NANO GN

- Een hetelucht stoomoven combineert de efficiëntie van een hetelucht oven met de mogelijkheden van een stoomoven.
- Deze functies kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar gebruikt worden.
- Deze ovens zijn dé manier om heerlijke bakproducten, smaakvolle groenten, geroosterd vlees en gevogelte of de perfect gestoomde vis te maken.
- Stoom wordt gegenereerd door rechtstreeks water op de kachels te spuiten.
- De stoomniveaus in de oven zijn regelbaar en de oven heeft meerdere geautomatiseerde functies om de ingestelde niveaus te handhaven.
- Er is een directe wateraansluiting nodig: ¾ ', max 30 ° C, 150-200 kPa (2 bar), alleen behandeld, onthard water is geschikt.
- Behuizing en de binnenzijde van de oven zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, de oven is uitgerust met een afvoer in de bodem.
- De krachtige 6-blads ventilator(en) hebben een auto-reverse en kunnen draaien op twee snelheden (1400/2800 rpm), dit resulteert in een ideale verdeling van de lucht in de kamer en het voorkomen van inwendige turbulentie.
- De ventilatormotor heeft dubbele lagers en 250W vermogen.
- Het digitale bedieningspaneel heeft duidelijke aflezingen voor de verschillende functies, tijd, temperatuur en kookprogramma.
- Elektronische timer kan worden ingesteld tot 999 minuten, temperatuur tot 260°C.
- De oven is programmeerbaar om hetzelfde niveau van kwaliteit te waarborgen bij dagelijkse bewerkingen.
- Het is mogelijk om 99 3-stappenprogramma's te creëren, 4 als voorverwarming ook aan het programma wordt toegevoegd.
- De oven is uitgerust met een verwijderbare temperatuursonde die kan werken in combinatie met de ingebouwde Delta-T-kookfunctie.
- Houdt de oven warm voor het voorverwarmen om een snelle voorbereidingstijd te garanderen.
- De deur is voorzien van twee glaslagen met ruimte voor zwaarte-krachtventilatie, hierdoor blijft het buitenglas koel aanvoelen.
- Binnenglas kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- De deurpakking is in de oven gemonteerd en kan worden verwijderd om schoonmaken en vervangen te vergemakkelijken.
- De oven is voorzien van verwijderbare GN-traygeleiders en halogeenverlichting.
- Automatische verwarming vóór cyclus "VOORVERWARMING".

S.S. stainless steel NANO





229477

AUTOMATISCH REINIGINGSSYSTEEM VOOR NANO DRIVE-OVENS EN HUN BAKKERIJVERSIES

- Het systeem moet tegelijk met een oven worden aangeschaft en geïnstalleerd worden door een geautoriseerde servicemonteur, omdat de ovensoftware moet worden aangepast aan het reinigingssysteem.

code	€
229477	**975,00**







	5x GN 2/3	**7x** GN 1/1	**12x** GN 1/1
code	223291	223109	223086
tussenruimte liggers	67 mm	67 mm	67 mm
externe maat	700x714x(H)628 mm	920x834x(H)859 mm	920x834x(H)1195 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	**1**	**2**	**3**
vermogen/spanning	5,4 kW/400 V	10,8 kW/400 V	16,1 kW/400 V
gewicht	64 kg	117 kg	151 kg
€	**2 750,00**	**4 775,00**	**6 495,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS			
code	223666	223659	223642
dimensions	700x580x(H)700 mm	940x640x(H)700 mm	940x640x(H)500 mm
€	**525,00**	**557,50**	**539,50**

HETELUCHTOVENS & COMBI-OVENS NANO 4X 450X340MM

S.S. stainless steel NANO

- Deze ovens zijn dé manier om heerlijke bakproducten, smaakvolle groenten, geroosterd vlees en gevogelte of de perfect gestoomde vis te maken.
- Behuizing en binnenzijde van de oven zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, de oven is uitgerust met een afvoer in de bodem.
- De krachtige 6-blads ventilator kan draaien op twee snelheden (1400/2800 tpm), dit resulteert in een ideale verdeling van de lucht in de kamer en het voorkomen van inwendige turbulentie.
- De ventilatormotor heeft dubbele lagers en 250W vermogen.
- Timer kan worden ingesteld op 120 minuten, temperatuur tot 260˚C.
- De deur is voorzien van twee glaslagen met ruimte voor zwaartekrachtventilatie, hierdoor blijft het buitenglas koel aanvoelen.
- Buitenglas kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- De deurpakking is in de oven gemonteerd en kan worden verwijderd om schoonmaken en vervangen te vergemakkelijken.
- Capaciteit: 4 trays (450x340 mm), ladegeleiders worden 75 mm uit elkaar geplaatst.
- Geleverd met 4 bakplaten.













	Multi-functionele heteluchtoven met luchtbevochtiger en grill functie NANO	Heteluchtoven analoog NANO	Heteluchtoven analoog met luchtbevochtiger NANO	Heteluchtoven digitaal met luchtbevochtiger NANO
code	223369	223376	223352	223345
	Handbediend bedieningspaneel, drie knoppen voor temperatuur, tijd en modus. Met een bevochtigingsknop voor indirecte bevochtiging.	Handmatig bedieningspaneel, twee knoppen voor temperatuur en tijd.	Handmatig bedieningspaneel, twee knoppen voor temperatuur en tijd. Met een bevochtigingsknop voor indirecte bevochtiging.	Digitaal bedieningspaneel, eenvoudige regeling van de tijd, temperatuur en bevochtiging. De oven is programmeerbaar, mogelijkheid om 99 3-stappen-programma's te creëren, 4 indien voorverwarming aan het programma is toegevoegd.
tussenruimte liggers	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
externe maat	560x595x(H)530 mm	560x603x(H)530 mm	560x603x(H)530 mm	560x603x(H)530 mm
aantal ventilatoren	**1 niet-omkeerbare ventilator**	**1 niet-omkeerbare ventilator**	**1 omkeerbare ventilator**	**1 omkeerbare ventilator**
vermogen/spanning	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,2 kW/230 V	3,1 kW/230 V
gewicht	40 kg	35 kg	38 kg	38 kg
€	**1 150,00**	**875,00**	**1 275,00**	**1 495,00**
ONDERSTEL VOOR OVENS				
code	223031	223031	223031	223031
dimensions	560x510x(H)800 mm	560x510x(H)800 mm	560x510x(H)800 mm	560x510x(H)800 mm
€	**359,50**	**359,50**	**359,50**	**359,50**








NEW



951569



951576

BAKPLAAT 450X340 MM

- Perfect voor HENDI Nano convectieovens en combi-ovens NANO 4x 450x340mm.
- Past in ovens 223269 223376 223345 223352.

code	-	mm	€
951569		450x340	**37,50**
951576	Geperforeerd	450x340	**42,50**

NEW



951583

OVENROOSTER VERCHROOMD

- Perfect voor HENDI Nano convectieovens en combiovens 4x 450x340mm
- Past in ovens 223269 223376 223345 223352.

code	mm	€
951583	450x340	**16,95**


HANDDOUCHE VOOR APPARATEN

- Ideaal voor koks om apparaten mee schoon te houden.
- Geschikt voor het reinigen van allerlei waterbestendige apparatuur delen en oppervlakken.
- Een 2 meter lange slang brengt veel voorwerpen binnen bereik.
- Ergonomische handgreep met hevel om de waterklep te bedienen.
- Inclusief speciale houder geschikt voor montage direct op geschikte ovens (mits door technicus aangegeven) of op muren d.m.v. 3 schroeven.
- Waterstraal wordt verdeeld in een aantal kleinere stralen door een verdeler waardoor het bereikte oppervlak wordt vergroot.
- Watertemperaturen van 5°C tot 85°C zijn ideaal.
- Maximale capaciteit is 11 L/m bij een druk van 3 bar.
- Aanbevolen waterdruk: 3 bar.
- Geschikt voor waterdruk tussen 0,5 en 7 bar.
- Behuizing van PA66 Nylon, metalen onderdelen van verchroomd staal.
- Wateraansluiting: ½" binnenmaat.

code	mm	€
810323	56x42x(H)2000	**57,50**



810323





OVENWANTEN EN -HANDSCHOENEN

- HENDI beschermende ovenwanten en handschoenen zijn gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen aan de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG. De verordening definieert gevarencategorieën I tot en met III en voor elke categorie worden methoden en certificeringsvereisten gespecificeerd. HENDI ovenwanten en -handschoenen zijn een categorie II beschermingsmiddel.
- Ze zijn CE-gemarkeerd als gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Al onze handschoenen voldoen aan de eisen van de algemene norm EN 420 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en testmethoden.
- Ze bieden
  - thermische bescherming volgens EN 407 Beschermende handschoenen en andere handbescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur) en
  - bescherming tegen mechanische risico's volgens EN 388 Beschermende handschoenen voor mechanische bescherming, met specificatie van niveaus van mechanische bescherming, en volgens EN 13997 Beschermende kleding - mechanische eigenschappen - bepaling van de weerstand tegen snijden door scherpe voorwerpen.



Bescherming tegen mechanische gevaren.
Handschoenen die beschermen tegen mechanische gevaren zijn gemarkeerd met een pictogram en nummers die de mate van bescherming beschrijven, bijvoorbeeld:
- Het eerste cijfer geeft de slijtvastheid aan, het tweede de snijweerstand van de schijf, het derde de scheurweerstand en het vierde de perforatieweerstand.
- Een extra letter aan het einde (van A tot F) geeft de mate van snijbescherming aan, afhankelijk van de uitgeoefende kracht (van 2 N tot 30 N).




Bescherming tegen thermische gevaren
Handschoenen die beschermen tegen thermische gevaren zijn gemarkeerd met een pictogram en nummers die de mate van bescherming beschrijven, bijvoorbeeld:
- Het eerste cijfer geeft het brandgedrag aan, de tweede weerstand tegen contactwarmte, de derde weerstand tegen convectiewarmte en de vierde weerstand tegen stralingswarmte, de vijfde weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal, de zesde weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal.



OVENWANTEN, KATOEN - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
556603	2	(L)350	**10,95**






556603

OVENWANTEN, GLASVEZEL - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
556627	2	(L)360	**21,95**





556627

OVEN HANDSCHOEN HITTEBESTENDIG - 2 ST.

– Hitte bestendig tot 250˚C.
– Comfortabele pasvorm.

code	verpakt per	mm	€
556634	2	(L)300	**20,50**





556634

OVENWANTEN, VLAMVERTRAGEND KATOEN - 2 ST.

– Extra lang ter bescherming van de onderarm.

code	verpakt per	mm	€
556610	2	(L)380	**14,50**






556610

CONVECTOMAT TRAYS®

20 mm buitenrand aan alle vier de zijden
– maakt het mogelijk om de tray in de displays van het verkooppunt te plaatsen
– promotie en verkoop van producten "rechtstreeks van de tray"

Non-stick coating
– de marmereffectcoating voorkomt aanbakken; bak met 90% minder vet/olie



De robuuste structuur voorkomt vervorming. De bakplaat is stevig in de geleiders van de ovenkamer te plaatsen en is vervormingsbestendig

Onder- en buitenwanden met een verhoogde dikte van 1 mm garanderen een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak.


Veilige coating
– er komen geen giftige stoffen vrij bij gebruik bij hoge temperaturen


Gemaakt van reukloos geëmailleerd staal – geen geuremissies bij hoge temperaturen. Hittebestendigheid tot 300°C



De container heeft rechte hoeken, waardoor het eindproduct maximaal kan worden gebruikt en de voedselkosten gemakkelijker kunnen worden geschat.







GASTRONORM CONTAINER GEËMAILLEERD GN 2/3

code	GN	mm	€
890356	GN 2/3	345x325x(H)20	**32,75**
890349	GN 2/3	345x325x(H)40	**37,95**

GASTRONORM CONTAINER GEËMAILLEERD

code	GN	mm	€
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	**38,95**
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	**40,95**
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	**44,95**



808429

TRAY GN 1/1 - MET 4 RANDEN

– Met Teflon™ anti-aanbak coating.

code	mm	€
808429	325x530x(H)10	**31,50**



808221

TRAY GEPERFOREERD

– Met Teflon™ anti-aanbak coating.
– Met 3 randen.

code	mm	€
808221	600x400	**47,95**



808207

TRAY

– Met 3 randen.

code	mm	€
808207	600x400x(H)20	**23,95**



808214

TRAY GEPERFOREERD

code	mm	€
808214	600x400x(H)20	**28,50**



808405

TRAY GEPERFOREERD GN 1/1 - MET 4 RANDEN

– Met Teflon™ anti-aanbak coating.

code	mm	€
808405	530x325x(H)10	**36,50**



808412

TRAY GEPERFOREERD GN 2/3 - MET 4 RANDEN

– Met Teflon™ anti-aanbaklaag.

code	mm	€
808412	354x325x(H)10	**38,25**



808306

TRAY GEPERFOREERD GN 1/1 - MET 4 RANDEN

code	mm	€
808306	530x325x(H)10	**20,95**



808313

TRAY GEPERFOREERD GN 2/3 - MET 4 RANDEN

code	mm	€
808313	354x325x(H)10	**21,50**



808238

TRAY VOOR STOKBROOD

- Geperforeerd.
- Voor 5 stokbroden.

Al aluminium | oven

code	mm	€
808238	600x400	**52,50**



808245

TRAY VOOR STOKBROOD

- Met Teflon™ anti-aanbak coating.
- Geperforeerd.
- Voor 5 stokbroden.

Al aluminium | oven

code	mm	€
808245	600x400	**79,50**



809259

809242

GASTRONORM TRAY PROFI LINE

18/10 stainless steel | oven | -40°C 300°C temp | wash | stackable

code	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**23,75**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**27,95**



809273

GASTRONORM TRAY GN 2/3

18/10 stainless steel | -40°C 300°C temp | oven | wash | stackable

code	mm	€
809280	354x325	**17,50**
809273	354x325	**18,95**



805558

805541

805534

BAK MET ANTI-AANBAK LAAG

Al aluminium

code	GN	mm	€
805558	GN 1/1	530x325x(H)20	**43,50**
805541	GN 1/1	530x325x(H)40	**49,95**
805534	GN 1/1	530x325x(H)65	**54,50**



801932

GASTRONORMROOSTER

304 stainless steel | oven

code	mm	€
801932	354x325	**21,95**




801925

801963
801994

ROOSTER

430 stainless steel | oven

code	-	mm	€
801925	Spijlen dwars	600x400	**23,25**
801963	Verchroomd	600x400	**19,95**
801994		600x400	**38,95**



801901

801918

GASTRONORMROOSTER

304 stainless steel | oven

code	-	mm	€
801956	Verchroomd - spijlen dwars	530x325	**18,95**
801901	Roestvast staal AISI 304	530x325	**20,95**
801918	Roestvast staal 18/10	530x325	**32,95**



ROOKOVEN ELEKTRISCH

- De rookoven is ideaal voor het roken en bereiden van vis, vlees, ham en groenten.
- Gemaakt van roestvast staal met magnetisch sluitende dubbel geïsoleerde deur.
- Temperatuur in te stellen via een thermostaat, geïntegreerde thermometer in de deur.
- Voorzien van een ventilatieopening aan de achterzijde.
- Wordt geleverd met 3 stuks 400x279 mm roosters en beugel met 3 haken.

code	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)720	**325,00**



238486

ROOK CHIPS

- Gemaakt van de beste kwaliteit hout of van de beste rijpingsvaten.
- Uniek aroma.
- Chips kunnen direct over houtskool of op een rookplateau of in een rookbuis worden geplaatst.

code	-	gewicht (kg)	€
199411	perzik	0.7	**10,50**
199398	citrus	0.7	**10,50**
199404	amandel	0.7	**10,50**
199428	rode wijn	0.7	**10,50**
199435	whisky	0.7	**10,50**
199367	beuken	0.7	**10,50**
199442	cognac	0.7	**10,50**
199374	eik	0.7	**10,50**
199381	olijf	0.7	**10,50**



199442

S.S. stainless steel

PIZZAOVEN

- Laderooster geschikt voor pizza's tot ø30 cm.
- Timer instelbaar tot 15 minuten.
- Met boven- en onderverwarmingselement en kruimellade.
- Geschikt voor diepvriespizza's.

code	V	W	mm	€
220306	230	1450	480x420x(H)195	**149,50**



220306

PIZZA OVENS COMPACT

- Ideaal voor het bakken van pizza's, brood, lasagnas, etc.
- Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur.
- Behuizing gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal AISI 430, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.
- De ovenkamer heeft een afmeting van 415x400x(H) 120 mm voor pizza's of andere gerechten.
- Kamervloer bekleed met vuursteen; deze nemen de hitte op wat resulteert in knapperige pizzabodems.
- Elk verwarmingselement is 1000W en kan onafhankelijk worden ingesteld van 50 ° C tot 350 ° C.
- De deur is voorzien van een raampje en de kamer heeft een lampje, hierdoor kan de bereidingsvoortgang worden gevolgd.
- De deur kan worden geopend zonder het verwarmingsproces te stoppen.
- Kan werken in continue modus of met een timer.
- Timer kan worden ingesteld tot 120 minuten en wanneer de timer is afgelopen stopt de oven met verwarmen.
- Voorzien van ± 1,7 m lange voedingskabel met geaarde stekker.



220283

220290

PIZZA OVEN COMPACT

- Kamer wordt verwarmd door 2 efficiënte verwarmingselementen; een boven en een onder de kamer.

code	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	**345,00**

PIZZA OVEN 2 KAMERS COMPACT

- Kamers worden verwarmd door 3 efficiënte verwarmingselementen; een boven, een onder en een tussen de twee kamers.

code	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	**437,50**

Kamerbodem gevoerd met chamottesteen



Deuren openen naar voren



Timer kan tot 120 min worden ingesteld



HENDI


PIZZA OVEN BASIC

- Voorzijde van roestvast staal, behuizing van staal, met steenwol geïsoleerd.
- Analoge bediening met afzonderlijke instelling per hitte-element, twee elementen per ovenkamer.
- Elke ovenkamer is voorzien van refractiestenen, een thermometer en interne verlichting.
- Modellen met 2 ovenkamers hebben voor elke kamer een afzonderlijk volledig bedieningspaneel.
- Temperatuurbereik: 50°C tot en met 500°C.




226698






4 (ø32 cm)





4+4 (ø32 cm)





6+6 (ø35 cm)

model	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
code	226681	226698	226995
aantal kamers	1	2	2
dimensies	975x814x(H)413 mm	975x814x(H)745 mm	1360x844x(H)745 mm
afmetingen inw.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
bereik	van 45°C tot 455°C	van 45°C tot 455°C	van 45°C tot 455°C
vermogen/spanning	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
gewicht	75 kg	122 kg	176 kg
€	**1 095,00**	**1 850,00**	**2 995,00**
OVENSTANDAARD			
code	226797	227107	227107
dimensies	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	975x814x(H)860 mm
€	**382,50**	**367,50**	**367,50**

ELEKTRISCHE DEEGROLLERS

– Perfect voor het rollen van pizzadeeg, pastadeeg en pastei/ravioli deeg.
– De dikte van het deeg: 1 tot 4 mm.
– Afzonderlijke roller afscherming voor eenvoudig en veilig gebruik.

HDPE polyethylene | S.S. stainless steel

Bekijk de video



Met elektrisch voetpedaal



code	226612	226629	226636
aantal paar rollen	1	2	2
gewicht van de deegportie	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg
diameter van de gerolde deegschijf	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm
dimensies	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm	585x435x(H)790 mm
stroom	250 W	250 W	250 W
spanning	230 V	230 V	230 V
gewicht	27 kg	28 kg	37 kg
€	**995,00**	**1 098,50**	**1 250,00**



226827



Roestvast stalen roller

KAAS RASP MACHINE

– Functioneel en praktisch, stabiele voet.
– Ondanks kleine afmetingen, grote prestaties.
– Ideaal voor het raspen van Parmezaanse kaas en andere harde kaassoorten.
– Voorzien van overbelasting beveiliging.
– Inclusief 1,3 L container voor geraspte kaas.
– Snelheid: 1400 T/min.
– Gewicht 8 kg.
– Afmetingen roller ø110x60 mm.

code	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	280x250x(H)310	**449,50**

SPIRAALMIXERS

S.S. 18/10 stainless steel

- Voor professioneel gebruik.
- Ideaal voor pizzeria's, bakkerijen, patisserieën, knoedelsbars en donutwinkels, bedoeld om zwaar deeg te mengen.
- Stevige en robuuste behuizing van wit gelakt staal.
- De kom, het beschermingsrooster en de spiraal zijn gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Veiligheidsbescherming met een rooster maakt het gemakkelijk om ingrediënten toe te voegen tijdens het gebruik.
- Met de microschakelaar stopt de werking wanneer het rooster wordt opgetild.
- Kettingaandrijving zorgt voor een efficiënte werking.
- Stil werk gegarandeerd dankzij de plaatsing van tandwiel in het oliebad.
- Het ontwerp van de spiraal zorgt voor een perfecte homogeniteit en beluchting van het deeg.
- De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Met ingebouwde timer van 30 minuten.
- Uitgerust met 4 wielen waarvan 2 geremd die zorgen voor comfortabel transport en eenvoudig gebruik in de keuken.



226209

Voorzien van zwenkwielen



Met geïntergreerde timer

226346

Kom gemaakt van 18/10 roestvast staal.

DEEGMACHINE MET VASTE KOP EN MENGKOM

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	kM	€
226315	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	**1 175,00**
226209	385x670x(H)725	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	**1 375,00**
226308	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	82	400	1100	1,5	**1 695,00**

DEEGMACHINE MET KANTELBARE KOP EN VERWIJDERBARE MENGKOM

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	kM	€
226339	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	**1 650,00**
226346	390x670x(H)735	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	**1 850,00**
226353	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	**2 125,00**





224830

Al aluminium S.S. stainless steel

PASTAMACHINE

- Ideaal voor het maken van verse pasta (max. breedte: 140 mm).
- Instelbare pasta dikte in 7 stappen van 0,2 tot 2,5 mm.
- Drie aluminiumlegering rollers/snijders: deegroller, tagliatelle snijder en fettuccine snijder.
- Met zwengel en tafelbevestiging.

code	mm	€
224830	382x440x(H)340	**32,95**

S.S. stainless steel

PASTAMACHINE ELEKTRISCH

- Ideaal voor het maken van verse pasta (max. breedte: 170 mm).
- Cover uitgerust met een veiligheidsschakelaar.
- Pasta dikte instelbaar in 7 stappen van 0,2 tot 2,5 mm.
- Drie rollers/snijders: deegroller, tagliatelle snijder (6,25 mm) en fettuccine snijder (2 mm).

Bekijk de video

code	V	W	mm	€
224847	230	70	258x218x(H)232	**182,50**



224847

PIZZADEEGDOOS

- Gemaakt van voedselveilig polyethyleen, onschadelijk voor de menselijke gezondheid.
- Het behoudt de frisheid van deeg en de continuïteit van het proefdrukproces.
- Stapelbaar – met of zonder deksel.
- Deksel apart verkrijgbaar (880968).
- Vaatwasmachinebestendig

AMER★BOX

WELKE EIGENSCHAPPEN MOET DE IDEALE PIZZADEEG RIJSBOX HEBBEN?

Luchtdicht
Een van de belangrijkste kenmerken waar u op moet letten, is of uw pizza deeg doos luchtdicht is. Dit voorkomt dat het deeg uitdroogt tijdens langdurig rijzen en maakt het deeg gemakkelijker te vormen.

Milieuvriendelijk
Het gebruik van luchtdichte, hersluitbare dozen vermindert het gebruik van folie, dat traditioneel wordt gebruikt om het deeg af te dekken tijdens het rijzen. Kunststof dozen zijn duurzaam en kunnen vele jaren meegaan.

Gemaakt van geschikt materiaal
Traditionele Italiaanse deegrijsdozen werden gemaakt van hout, maar moderne plastic dozen bieden verschillende voordelen. Ze zijn luchtdicht en verbeteren de vorm en structuur van de deegballen. De juiste rijsduur, creëert de juiste structuur die zich vertaalt in prettig verwerken - het deeg is gemakkelijker en sneller uit te rekken. Dit is niet mogelijk met metalen containers die het deegrijsproces verstoren.

Het plastic oppervlak is daarnaast ook glad, waardoor de deegballen niet blijven plakken en ze na het rijzen gemakkelijk uit de doos kunnen worden gehaald.



Stapelbaar
Er kunnen meerdere deegbollen tegelijk rijzen. Stapelbare dozen nemen minder ruimte in beslag in de keuken. Gestapelde dozen zijn ook gemakkelijker te hanteren vanwege hun stabiliteit.

Geen afgeronde randen
Speciale pizzadeegdozen maken het gemakkelijk om het deeg te snijden en te trekken zonder het te vervormen. GN-bakken, die in keukens worden gebruikt, hebben afgeronde hoeken, waardoor het onmogelijk is om de deegballen te verwijderen zonder te vervormen.



880906

PE polyethylene | stackable | food contact

PIZZADEEGDOOS KITCHEN LINE

code	liter	mm int.	mm	€
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	**12,95**
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	**14,25**
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	**15,75**
880968		deksel	600x400	**10,95**



PIZZA SCHEP ROND

Al aluminium · wash

- Licht en robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Steel met schuifgreep, haal pizza's met gemak uit de oven.

code	-	mm	€
617151		230x1200	**32,95**
617168	geperforeerd	230x1200	**38,95**

PIZZASCHEP ROND GEPERFOREERD

Al aluminium · wash

- Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium, waardoor het slijtvaster en corrosiebestendiger is.
- Steel met schuifgreep, haal pizza's met gemak uit de oven.

code	-	mm	€
618103	geperforeerd	230x1200	**71,95**

PIZZA SCHEP ROND

S.S. stainless steel

- Steel met schuifgreep, haal pizza's met gemak uit de oven.

code	-	mm	€
617182		230x1200	**37,75**
617199	geperforeerd	230x1200	**43,95**

PIZZA SCHEP VIERKANT

Al aluminium · wash

- Licht en robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium.

code	-	mm	€
617113		305x1320	**36,95**
617137	geperforeerd	305x1320	**46,95**
617120		405x1320	**43,95**
617144	geperforeerd	405x1320	**59,95**



PP polypropylene · S.S. stainless steel

GEBAKSCHEP

- Met polypropyleen greep.

code	mm	€
523902	260x55	**4,65**



PP polypropylene · S.S. stainless steel

GEBAKSCHEP/MES

- Met zwarte polypropyleen greep.
- Met meszijden.

code	mm	€
523957	300x75	**6,95**


617144


617175


617861


617816


525593


525630











PIZZA SCHEP VIERKANT

S.S. stainless steel

code	mm	€
617175	305x1320	**41,95**

PIZZA OVEN REINIGINGSBORSTEL

– Koperen borstel met aluminium steel.

Al aluminium

code	mm	€
525593	(L)1320	**27,95**

PIZZASCHEP, VIERKANT

– Voorzien van een lange houten handgreep.
– Het blad is zeer hittebestendig.

Al aluminium | wash

code	mm	€
617816	305x1320	**23,95**
618028	355x1320	**27,95**
617861	405x1320	**31,95**

PIZZA OVEN REINIGINGSBORSTEL

– Borstel gemaakt van messingdraad.
– Demontabele houten houder met schroefdraad.
– Met stalen schraper.

code	mm	€
525630	930x260	**29,95**

PIZZA SCHEP

– Gemaakt van duurzaam hout, temperatuurbestendig.
– Kan ook gebruikt worden voor het serveren van pizza's.

code	mm	€
617724	535x305x(H)10	**15,95**


617724



Al aluminium wash

PIZZASCHEP VIERKANT GEPERFOREERD MET KORTE HANDGREEP

- Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Lichtgewicht en duurzaam
- Perforatie om plakken van het deeg te voorkomen
- Korte handgreep
- Niet warm wordende siliconen handgreep

code	mm	€
618073	300x660	**37,95**
618066	350x710	**39,75**

PIZZASCHEP VIERKANT GEPERFOREERD

- Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium, waardoor het slijtvaster en corrosiebestendiger is.
- Voorzien van een korte handgreep, ideaal voor compacte ruimtes.
- Siliconen grip aan het uiteinde van het handvat beschermt tegen hitte.

code	mm	€
618080	350x710	**45,95**
618097	300x660	**42,95**

PIZZASCHEP VIERKANT MET KORTE HANDGREEP

- Ideaal voor kleine ruimtes
- Korte houten handgreep
- Aluminium schep
- Hoge thermische weerstand

code	mm	€
618035	305x660	**20,95**
618042	355x710	**23,95**
618059	405x760	**29,50**



18/0 stainless steel PP polypropylene

PIZZASNIJDER

- Roestvast stalen mes, handvat van polypropyleen.

code	ø	lengte (mm)	€
617007	ø100	(L)230	**4,75**



PP polypropylene S.S. stainless steel

PIZZASNIJDER

- Roestvast stalen mes, handvat van polypropyleen.
- Met HACCP-kleurcoderingssysteem, gekleurde pinnetjes zijn niet te verwijderen na plaatsen.

code	ø	lengte (mm)	€
617014	ø100	(L)230	**6,75**

PIZZABORDEN SPECIALE

- Gemaakt van zeer duurzaam porselein, ideaal voor intensief gebruik in professionele inrichtingen.
- De sneeuwwitte borden zijn beschikbaar in de maten 28 of 33 cm en worden gecomplementeerd met elementen in stijlvolle kleuren.
- Deze werken perfect samen en halen het uiterlijk van het voedsel naar voren, waardoor het er smakelijker uitziet.
- De decoratie wordt beschermd door glazuur, waardoor het geschikt is voor vaatwasmachines en magnetrons.



774847

PIZZABORD SPECIALE

code	besteleenheid	mm	€
774830	6	ø280	**4,95**
774847	6	ø330	**5,75**



774892

PIZZABORD SPECIALE, GEDECOREERD

code	besteleenheid	mm	€
774892	6	ø330	**8,25**



774885

PIZZABORD SPECIALE, GRANIET

code	besteleenheid	mm	€
774885	6	ø330	**7,25**



774861

PIZZABORD SPECIALE GEEL

code	besteleenheid	mm	€
774861	6	ø330	**7,25**



774854

PIZZABORD SPECIALE GRIJS

code	besteleenheid	mm	€
774854	6	ø330	**7,25**



774878

PIZZABORD SPECIALE ORANJE

code	besteleenheid	mm	€
774878	6	ø330	**7,25**



777855

PIZZABORD SPECIALE BAROCCO

code	mm	€
777855	ø330	**8,50**



PIZZABLIK

– Gemaakt van blauwstaal.
– Ideaal voor uniforme hitteverdeling bij bakken.

code	mm	€
617069	ø200x(H)25	**5,25**
617076	ø220x(H)25	**5,95**
617083	ø240x(H)25	**6,50**
617090	ø260x(H)25	**6,95**
617106	ø280x(H)25	**7,50**
617205	ø300x(H)25	**7,95**
617304	ø320x(H)25	**8,95**
617403	ø360x(H)25	**9,95**
617410	ø400x(H)25	**11,95**
617427	ø450x(H)38	**15,75**
617434	ø500x(H)38	**18,95**



617069

PIZZAPLAAT

– Met gaasbodem.
– Ideaal voor gelijkmatig bakken van pizza's.

code	mm	€
617502	ø230	**2,95**
617519	ø250	**3,05**
617526	ø280	**3,65**
617533	ø300	**4,10**
617540	ø330	**4,55**
617557	ø360	**4,75**
617458	ø380	**4,95**
617564	ø400	**5,80**
617465	ø430	**6,05**
617571	ø450	**7,65**
617588	ø508	**9,10**
617595	ø600	**13,25**



617533

505533



500040

PIZZA PLANK MET HANDVAT

– Gemaakt van geperste houtvezels.
– Temperatuurbestendig tot 175°C.
– De hoge druk die tijdens de productie wordt gebruikt, maakt de planken sterker dan normaal hout.
– Onderhoudsvrij (geen olie of bleekmiddel nodig).
– Handvat met gat om de plank op te hangen.
– Verdonkert door gebruik waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft.
– Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
505526	ø254x(H)6	**14,95**
505533	ø305x(H)6	**15,95**
500040	ø356x(H)6	**23,95**
500057	ø406x(H)6	**27,95**



DEKSELSTEUN VOOR PIZZA'S - 500 ST.

– Hoogte van de dekselsteun: 35 mm.

code	verpakt per	€
709900	500	**13,95**



709900



GEPERFOREERDE PIZZAPAN

NEW

food contact | oven | wash | micro

- Voor gebruik in restaurants, kantines en hotels die pizza serveren.
- De pizzapan is gemaakt van koolstofstaal bedekt met ijzeroxide, wat zorgt voor uitstekende corrosiebescherming.
- Gelijkmatig bakken dankzij speciale perforatie.
- Gaten meten: Ø 3 mm.
- Hittebestendigheid tot: 420 °C.
- Veilig voor contact met voedingsmiddelen.
- Geschikt voor gebruik in de oven.
- LET OP: Niet vaatwasmachine- of magnetronbestendig.

code	mm	€
616918	ø280x(H)25	**8,50**
616901	ø260x(H)25	**7,95**
616925	ø300x(H)25	**8,95**
616932	ø340x(H)25	**9,95**
616949	ø400x(H)25	**14,95**



616918



S.S. stainless steel

617700

PANNENGRIJPER

- Geschikt voor alle pizza blikken.

code	mm	€
617700	(L)190	**6,50**



617731

Al aluminium

PANNENGRIJPER

- Geschikt voor alle pizza blikken.

code	mm	€
617731	(L)200	**6,75**



505540



ø500 & 600 mm hebben een versterkte bodem

wash

PIZZA PLANKEN

- Gemaakt van natuurlijk beukenhout.
- Met groeven om eenvoudig in 6 gelijke delen te snijden.

code	mm	€
505540	ø300	**11,50**
505557	ø350	**13,75**
505564	ø400	**15,75**
505571	ø450	**18,75**
505588	ø500	**29,75**



810361

Cr chrome plated

PIZZA REK VOOR PLATEN/PANNEN 14 PLEKKEN

- Geschikt voor maximaal 14 pizzaplaten of pannen.

code	mm	€
810361	300x305x(H)680	**49,50**



709887



709870

PIZZA TRANSPORT TAS 35 CM KITCHEN LINE

- Gemaakt van duurzaam en gemakkelijk schoon te maken polyester.
- Buitenkant gemaakt van 600D polyester en de binnenkant is gemaakt van 210D polyester.
- De wanden zijn gevuld met 5 mm dik schuim.
- Sluiting met klittenband, makkelijk te verstellen.
- Het grote handvat maakt het dragen comfortabel.
- Voorzien van transparant vak aan de bovenkant voor bonnen.

code	mm	€
709887	370x370x(H)210	**18,95**

PIZZA TRANSPORT TAS 45 CM KITCHEN LINE

- Gemaakt van duurzaam en gemakkelijk schoon te maken polyester.
- Buitenkant gemaakt van 600D polyester en de binnenkant is gemaakt van 210D polyester.
- De wanden zijn gevuld met 5 mm dik schuim.
- Sluiting met klittenband, makkelijk te verstellen.
- Het grote handvat maakt het dragen comfortabel.
- Voorzien van transparant vak aan de bovenkant voor bonnen.

code	mm	€
709870	470x470x(H)210	**23,95**





709818

PIZZA TRANSPORT TAS

- Stevige sluiting, makkelijk verstelbaar.
- Gemaakt van stevig en makkelijk te reinigen materiaal.
- Met vak aan de bovenzijde voor rekeningen.

code	capaciteit	mm	€
709825	4 dozen	360x360x(H)200	**25,95**
709818	4 dozen	460x460x(H)210	**33,75**

WATERDICHTE COATING
De tas is gemaakt van hoogwaardig materiaal dat de inhoud beschermt tegen water en wind.
EENVOUDIGE LEVERING, ZELFS ALS HET REGENT OF SNEEUWT

HENDI

Al aluminium | PE polyethylene | PP polypropylene

UNIEK RUIM INTERIEUR
De zak heeft een inhoud van 72 liter, wat betekent dat u tot: 10 pizzadozen* of 8 salade- + 6 hoofdgerecht- + 6 soepverpakkingen* kan vervoeren
HOGE CAPACITEIT = HOGE PRESTATIES = LAGERE LEVERINGSKOSTEN = HOGERE WINST
* voor de meting is standaard afleververpakkingen gebruikt.



VERSTELBARE GEÏSOLEERDE PLANK
Een plank die het compartiment in twee delen verdeelt.
Maak een plek voor salades, koolsla, etc.
Plaats hete gerechten in een apart vak.
KOEL AAN DE ONDERKANT, WARM AAN DE BOVENKANT

SCHEIDERS
De thermische zak heeft 5 halfcirkelvormige scheiders in de onderkant.
Ze zorgen voor thermische isolatie van het containercompartiment vanaf de grond en voorkomen dat de buitenste stof versleten raakt.
MAAK JE GEEN ZORGEN OVER HET NEERZETTEN, DE GERECHTEN ZIJN VEILIG



MULTIFUNCTIONELE DRAAGCONSTRUCTIE
Uitgerust met:
- Borst + riemspanners
- Haken aan de banden voor betaalterminals
- Comfortsysteem – zachte, geventileerde vulling met licht schuim op de achterkant en in het harnas
- Waterdicht vak voor bonnetjes

"HANDSFREE" FUNCTIONEEL COMFORT

DRIELAAGSE WAND MET COMPARTIMENTINZET
Permeabiliteit bij lage temperatuur dankzij het meerlaagse wandensysteem waarbij het PVC-compartimentinzetstuk een belangrijke rol speelt.
Het verstevigt de gehele structuur en zorgt voor effectieve thermische isolatie.
DE THERMO INSTANT TECHNOLOGIE HOUDT HET VOEDSEL LANGER DAN 1,5 UUR WARM

DRAAGRIEMEN EN ONDERSTEUNENDE RIEMEN MET AUTOTECHNOLOGIE
Polypropyleen geweven strips in de riem.
Duurzaam, sterk, met een geweldig ontwerp dat jarenlang meegaat.
GEEN RAFELS OF ONTRAFELEN

PIZZA & VOEDSEL BEZORGRUGTAS GEÏSOLEERD

- Lichtgewicht rugtas met grote, verstelbare, gewatteerde schouderbanden en gewatteerd ruggedeelte voor comfort.
- Voorzien van verstelbare tailleband voor extra stabiliteit.
- Waterdicht dankzij het gebruik van duurzaam 600D polyester.
- Groot compartiment bevat met klittenband verstelbare plank.
- Compartiment heeft twee isolatielagen, PE-schuim en aluminiumfolie.
- Een zijde van de rugtas kan worden geopend met een ritssluiting voor gemakkelijke toegang.
- Met grote gewatteerde handgrepen aan de bovenkant en een transparante kaarthouder aan de achterkant.
- Reflecterende strip aan de buitenkant voor extra veiligheid.

code	mm	€
709801	410x410x(H)480	**76,50**

PROFI LINE | 800 SERIES ARKTIC

- Binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoge kwaliteit roestvast staal, behalve de buitenste afdekplaat aan achterzijde welke van gegalvaniseerd staal is.
- Zelfsluitende vergrendelbare deuren, links openend.
- Comfortabele gekromde deurhendel.
- Geforceerde koeling, compressor in de bovenkant.
- Met stoffilter.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Koelruimte geschikt voor GN 2/1 bakken.
- Wordt geleverd op 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen, poten apart te bestellen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Klimaat klasse: 5.

Bekijk de video

232118
232132



R600a R290 COOLANT

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal

232125
232149



SET VAN 4 POTEN VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN

- 4 roestvast stalen poten, in hoogte aanpasbaar tot 60 mm.
- Diameter: 55 mm.
- Voor Profi Line en Kitchen Line koelkasten en vrieskasten.

code	€
941072	**65,00**

	B	C	B	C
type	koelkast enkele deur	vriezer enkele deur	koelkast met 2 deuren	vriezer met 2 deuren
code	232118	232132	232125	232149
capaciteit	670 l	670 l	1240 l	1240 l
afmetingen	730x805x(H)1940 mm	730x805x(H)1940 mm	1314x805x(H)1940 mm	1314x805x(H)1940 mm
koelruimte afmetingen	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
bereik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
koelmiddel	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (140 g)	R290 (150 g)
energielabel	B	C	B	C
schappen	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,26 kW	4,99 kW	2,01 kW	8,19 kW
vermogen/spanning	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
gewicht	107 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	**1 595,00**	**1 995,00**	**2 595,00**	**2 995,00**
SCHAP GN 2/1	936191	936191	936191	936191
€	**32,50**	**32,50**	**32,50**	**32,50**

* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

Uitgerust met wielen



Dynamische koeling met ventilator



Zelfsluitende, vergrendelbare deur



KOEL- EN VRIESWERKBANKEN PROFI LINE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, behalve de achterzijde.
- Deze is van gegalvaniseerd staal.
- Zelfsluitende deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Werkblad voorzien van een 40 mm hoge rand aan de achterzijde.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen voeten.
- Klimaatklasse: SN-T.

R600a R290 COOLANT

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



232040
232064



233764



232057
232699



232071

LADE MET RAILS - SET VAN 2

code	mm	€
232071	300x545x(H)145	**398,50**

	A	B	C	A	C
type	koelkast met 2 deuren	koelkast met 4 deuren	vriezer met 2 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 3 deuren
code	232040	233764	232064	232057	232699
capaciteit	280 l	280 l	280 l	420 l	420 l
afmetingen	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm
koelruimte afmetingen	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	822x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm	1257x570(H)580 mm
bereik	0/8°C	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR stroom 1/4 KM	EMT65HLR stroom 1/4 KM	EGU130HLR stroom 1/2 KM	EGAS100HLR stroom 1/3 KM	NEK2140Z stroom 2/3 KM
koelmiddel	R600a (120 g)	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energielabel	A	B	C	A	C
schappen	2+2 x GN 1/1*	4 deuren	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,34 kW	1,34 kW	3,97 kW	1,73 kW	5,09 kW
vermogen/spanning	250 W/230 V	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
gewicht	95 kg	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	**1 595,00**	**2 175,00**	**1 895,00**	**1 895,00**	**2 195,00**
SCHAP	941058		941058	941058	
€	**14,50**		**14,50**	**14,50**	

* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

KITCHEN LINE | 600 SERIES

- De binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Werkblad voorzien van een 40 mm hoge nok aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Klimaatklasse: SN-ST.
- Koelmiddel: R600a (233344, 233382), R290 (233351, 233399).

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



233344
233351



233382
233399

type	koelkast met 2 deuren	vriezer met 2 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 3 deuren
code	233344	233351	233382	233399
capaciteit	220 l	220 l	390 l	390 l
afmetingen	1200x600x(H)850 mm	1200x600x(H)850 mm	1800x600x(H)850 mm	1800x600x(H)850 mm
koelruimte afmetingen	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
bereik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR stroom 1/4 KM	NE2134Z-263CA stroom 1/2 KM	FFI10HAK stroom 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA stroom 1/2 KM
koelmiddel	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energielabel	B	C	B	C
climate class	5	4	5	4
schappen	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	2,06 kW	4,5 kW	2,36 kW	5,48 kW
vermogen/spanning	270 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
gewicht	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	**1 395,00**	**1 495,00**	**1 695,00**	**1 925,00**
SCHAP	949276	949276	954775	956113	954775	956113
			Link of rechts	Midden	Link of rechts	Midden
€	**9,00**	**9,00**	**13,50**	**14,50**	**13,50**	**14,50**

* Maximale belasting van de schappen ± 15 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).

Elektronische thermostaat



Geforceerde luchtkoeling



Met verstelbare schappen



KITCHEN LINE | 700 SERIE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof voeten.
- Auto-ontdooien met condensatieverdamper.
- Klimaatklasse: 5.

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



232019



232026

type	koelkast met 2 deuren	koelkast met 3 deuren
code	232019	232026
capaciteit	300 l	380 l
afmetingen	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
koelruimte afmetingen	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a
energielabel	A	A
schappen	2 schappen (335x570 mm)	3 schappen (335x570 mm)
vermogen/spanning	220 W/230 V	220 W/230 V
gewicht	70 kg	91 kg
€	**995,00**	**1 495,00**
SCHAP	931561	931561
€	**14,50**	**14,50**

Met verstelbare schappen



Comfortabele handgrepen



Elektronische thermostaat



SALADETTE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN bakken.



232781

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



232798



232880





type	Saladette met 2 deuren en glazen vitrine	Saladette met 3 deuren en glazen vitrine	Saladette met 2 deuren en verhoogde GN vitrine
code	232781	232798	232880
	Met stijlvolle glazen vitrine welke toegang biedt tot ruimte voor 2x GN 1/1 en 3x GN 1/6 bakken met een maximale hoogte van 150 mm	Met stijlvolle glazen vitrine welke toegang biedt tot ruimte voor 4x GN 1/1 bakken met een maximale hoogte van 150 mm	Met roestvast stalen deksel welke toegang biedt tot ruimte voor 5x GN 1/6 bakken met een maximale hoogte van 150 mm
capaciteit	300 l	380 l	300 l
afmetingen	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
koelruimte afmetingen	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
schappen	2 schappen (335x570 mm)	3 schappen (335x570 mm)	2 schappen (335x570 mm)
vermogen/spanning	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
gewicht	80 kg	110 kg	100 kg
€	**1 250,00**	**1 795,00**	**1 095,00**
SCHAP	956403	956403	956403
€	**15,00**	**15,00**	**15,00**

Met verstelbare schappen



Comfortabele handgrepen







232897





232804



232811







Saladette met 3 deuren en verhoogde GN vitrine	Saladette met 2 deuren	Saladette met 3 deuren
232897	232804	232811
Met roestvast stalen deksel welke toegang biedt tot ruimte voor 8x GN 1/6 bakken met een maximale hoogte van 150 mm	Met roestvast stalen klapdeksel welke toegang biedt tot ruimte voor 2x GN 1/1 en 3x GN 1/6 bakken met een maximale hoogte van 150 mm	Met roestvast stalen klapdeksel welke toegang biedt tot ruimte voor 4x GN 1/1 bakken met een maximale hoogte van 150 mm
380 l	300 l	380 l
1365x700x(H)1055 mm	900x700x(H)888 mm	1365x700x(H)888 mm
1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
R600a	R600a	R600a
3 schappen (335x570 mm)	2 schappen (335x570 mm)	3 schappen (335x570 mm)
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
105 kg	68 kg	87 kg
1 695,00	**995,00**	**1 450,00**
956403	931561	956403
15,00	**14,50**	**15,00**

Elektronische thermostaat







PIZZAWERKBANKEN

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met granieten werkblad.
- De deuren zijn voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



Kamer en behuizing
gemaakt van roestvast staal



232859



232873

	Pizzawerkbank met 2 deuren 300L	Pizzawerkbank met 3 deuren 380L
code	232859	232873
	Behuizing van roestvast staal om de GN ruimte waarin 5x GN 1/6 bakken passen (max. hoogte 150 mm)	Mit Glas Abdeckung mit Platz für 8x GN 1/6 (max. Höhe 150 mm)
capaciteit	300 l	380 l
afmetingen	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
koelruimte afmetingen	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a
schappen	2 schappen (335x570 mm)	3 schappen (335x570 mm)
vermogen/spanning	310 W/230 V	220 W/230 V
gewicht	94 kg	180 kg
€	**1 150,00**	**1 695,00**
SCHAP	931561	956403
€	**14,50**	**15,00**

PIZZAWERKBANKEN

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met granieten werkblad.
- De deuren zijn voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



232996

PIZZAWERKBANK MET 2 DEUREN EN 7 LADES 280L

- Uitgerust met 7 lades (niet-gekoeld) van 400x620x(H)65 mm.
- Koelruimte afmetingen: 1480x670x(H)570 mm.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Energielabel: A (A+++-G).
- Gewicht: 367 kg.

code	bereik	V	W	mm	€
232842	-2/8°C	230	250	2010x800x(H)1000	**2 695,00**



232842



PIZZAWERKBANK MET 3 DEUREN EN KOELVITRINE 380+40L

- Met aparte koelvitrine voor 6 x GN 1/4 bakken (max. hoogte 150 mm).
- De koelvitrine wordt gekoeld door middel van statische koeling.
- Koelvitrine afmetingen: 1405x335x(H)255 mm.
- Koelruimte afmetingen: 1295x595x(H)500 mm.
- Polyurethaanschuim isolatie, 35 mm dik.
- Inclusief 3 schappen (335x570 mm).
- Maximum capaciteit 15 kg per stuk (bij gelijkmatige verdeling van het gewicht).
- Energielabel (enkel werkbank): A (A+++-G).
- Gewicht: 190+41 kg.

code	bereik	V	W	mm	€
232033	-2/8°C	230	400	1365x700x(H)1030	**2 350,00**


Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal



232033

PLANK VOOR KOELKASTEN EN VRIEZERS MET 2 DEUREN KEUKENLIJN

code	€
931561	**14,50**



931561

OPZETKOELVITRINE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Statische luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- 40 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Temperatuurbereik: -2/8 ° C.
- Klimaatklasse: SN.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



232965 **4x GN 1/3**



232903 **5x GN 1/4**



232972 **6x GN 1/3**



232910 **7x GN 1/4**



232989 **7x GN 1/3**



232927 **8x GN 1/4**



232996 **9x GN 1/3**

OPZETKOELVITRINE GN 1/4 ARKTIC

- Met gehard glazen display.
- Koelvitrine voor GN 1/4 bakken met een maximale hoogte van 150 mm.

code	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)430	**525,00**
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)430	**625,00**
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)430	**698,50**

OPZETKOELVITRINE GN 1/3 ARKTIC

- Met gehard glazen display.
- Koelvitrine voor GN 1/3 bakken met een maximale hoogte van 150 mm.

code	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1205x395x(H)430	**569,50**
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x395x(H)430	**625,00**
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x395x(H)430	**689,50**
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x395x(H)430	**795,00**

OPZETKOELVITRINE GN 1/3 ARKTIC

- Met roestvast stalen deksel.
- Koelvitrine voor GN 1/3 bakken met een maximale hoogte van 150 mm.

code	-	V	W	mm	€
233948	4x GN1/3	230	180	1205x395x(H)290	**575,00**
233955	6x GN1/3	230	180	1405x395x(H)290	**654,50**
233979	7x GN1/3	230	180	1605x395x(H)290	**709,50**
233986	8x GN1/3	230	180	1805x395x(H)290	**765,00**
233993	9x GN1/3	230	180	2005x395x(H)290	**850,00**



233948

NEW

R600a COOLANT

DRY AGING KOELKAST


- Behuizing, deurframe en deurgreep gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Deur gemaakt van dubbellaags Low-E getint gehard glas dat de energie-efficiëntie verhoogt door infrarood licht en UV van buitenaf te blokkeren en te voorkomen dat de warmte binnen kan dringen. Deurvergrendeling is inbegrepen.
- Container voor gedestilleerd water gemaakt van ABS – gedestilleerd water moet handmatig worden gevuld.
- Melding op het display en geluidsalarm om te waarschuwen wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 15% en het tijd is het waterreservoir te vullen.
- Alarm dat aangeeft dat de deur langer dan 3,5 minuten open is – bescherming tegen verstoring van de omstandigheden in de kamer.
- In de kast zitten:
  - 3 planken,
  - 1 ophangstang,
  - 3 vleeshaken,
  - zoutbakje (zout niet inbegrepen),

  alle bovenstaande elementen zijn gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Ingebouwde UVC-sterilisatielamp om bacteriële groei te voorkomen en een veilige omgeving voor het vlees te garanderen; wanneer de deur wordt geopend tijdens het dry age proces, hebben bacteriën geen kans om zich te ontwikkelen.
- Koeling door middel van een verdamper en een ventilator die zorgt voor het vereiste niveau van luchtcirculatie.
- LED-lampjes aan beide zijden van de kamer en in het plafond.
- Max. lading per schap: 30 kg.
- Max. belasting per haak: 25 kg.
- Max. belasting van de ophangstang: 50 kg.
- Temperatuurbereik: 1-25 °C.
- Instelbaar vochtigheidsbereik: 60-85%.
- Het vochtigheidsniveau wordt op het paneel weergegeven.
- Koudemiddel: R600a.

code	liters	V	W	mm	€
204962	352	230	170	595x710x(H)1720	**2 995,00**




204962








Snelkoeling van 90°C naar 3°C
Dit proces brengt voedsel in korte tijd naar een temperatuur van 3°C, in navolging van HACCP richtlijnen.
De snelheid van het koelen minimaliseert de groei van bacteriën in het bereik 65°C tot 10°C.
Met behulp van snelkoelen kan de kwaliteit, kleur en geur van voedsel beter en voor langere opslagperiodes behouden blijven.



Snelvriezen van 90°C naar -18°C
Krachtig koelsysteem blaast lucht met een temperatuur van -40°C in de kamer, hierdoor daalt de kerntemperatuur van voedsel snel naar -18°C.
Dit proces voorkomt de vorming van grote ijskristallen die anders interne schade zouden aanrichten aan het voedsel.
Snelvriezen zorgt voor de vorming van een groot aantal kleine ijskristallen waardoor de originele smaak, kleur, textuur en voedingswaarde van het voedsel behouden blijven; naast de verlengde houdbaarheid.





237731

SHOCK KOELER 3X GN 2/3

- Voor het snel koelen of invriezen van bereid voedsel, cakes, desserts, vis of ijs.
- Roestvast stalen buitenkant en binnenkant kamer, gegalvaniseerde stalen basis.
- Kamer met afgeronde binnenhoeken voor eenvoudige reiniging.
- 3 roestvast stalen geleiders geschikt voor GN 2/3.
- 60 mm polyurethaanisolatie, geïnjecteerd onder hoge druk.
- Zelfsluitende deur met scharnieren links en magnetische afdichting.
- Voorpaneel met elektronische bediening en display.
- Gemakkelijke toegang tot condensator voor reiniging en onderhoud.
- Handmatig ontdooien met geopende deur.
- Verwijderbare lekbak.
- Afstand tussen geleiders: 80 mm.
- Koelvermogen bij 9 kg: (+65°C/+3°C) in max. 90 min.
- Bevriescapaciteit bij 7 kg: (+65°C/-18°C) in 240 min.
- Koelmiddel: R455.
- Ventilator geforceerde koeling.
- Inclusief kamer en kernsonde.
- Verstelbare voeten (tot 20 mm).

code	V	W	mm	€
237731	230	550	660x640x(H)420	**2 695,00**

SHOCK KOELERS

- Maakt snel koelen of invriezen van bereide gerechten mogelijk.
- Koelen van 70 ° C tot 3 ° C (90 minuten), van 70 ° C tot -18 ° C (240 minuten) of binnen een vooraf ingestelde tijd (zonder de doeltemperatuur aan te geven).
- Buitenste behuizing en koelruimte zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Koelruimte met afgeronde hoeken voor eenvoudiger schoonmaken.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 60 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Afneembare bovenklep.
- Zelfsluitende deur met magnetische pakking.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Probe inbegrepen.
- Voorzien van 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Klimaatklasse: SN-T Koelmiddel: R455.

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal




232163 232170 232187

code	kamer capaciteit	tussenruimte (mm)	capaciteit koelen naar 3°C (kg/cycle)	capaciteit vriezen naar -18°C (kg/cycle)	V	W	kamer afmetingen (mm)	mm	kg	€
232163	3× GN 1/1 of 3× 600×400	70	14	11	230	1150	610×410×(H)280	750×740×(H)750	50	**3 395,00**
232170	5× GN 1/1 of 5× 600×400	70	20	15	230	1420	610×410×(H)410	750×740×(H)880	71	**3 895,00**
232194	7× GN 1/1 of 7× 600×400	105	25	20	230	1490	610×410×(H)760	750×740×(H)1290	90	**6 295,00**
232187	10× GN 1/1 of 10× 600×400	70	25	20	230	1490	610×410×(H)760	750×740×(H)1290	90	**6 395,00**

SHOCK KOELER PLANK

code	€
943564	**45,00**



943564









233689



OPZET VRIESVITRINE 77L

- Bedoeld voor presenteren en serveren van bevroren voedsel tot maximaal 4 uur.
- Niet bedoeld voor langdurige opslag van bevroren producten.
- Behuizing van hoogwaardig roestvast staal, voorzien van drievoudig glazen deksel met eenvoudig te openen systeem.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- Geschikt voor 8x GN 1/6 GN-containers of 4x GN 1/3 containers (max. hoogte 100 mm), niet inbegrepen.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R290.
- Klimaatklasse: 4.
- Energielabel: E (A-G).

code	bereik	V	W	mm	€
233689	-24/-20°C	230	220	805x666x(H)305	**1 050,00**



233672



Bekijk de video

OPZET SALADEVITRINE

- Behuizing van hoogwaardig roestvast staal, voorzien van gebogen glazen kap met gemakkelijk te openen systeem.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- Geschikt voor 8x GN 1/6 GN-containers of 4x GN 1/3 containers (max. hoogte 100 mm), niet inbegrepen.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R600a.
- Klimaatklasse: 4.
- Energielabel: C (A-G).

code	bereik	V	W	mm	€
233672	0/3°C	230	105	767x612x(H)328	**785,00**

Arktic

REFRIGERATION SINCE 1952

Mogelijkheid tot het plaasten van een afbeelding



233757

SUSHIVITRINE 5X GN 1/3

- Behuizing van wit gecoat roestvast staal, voorzien van dubbele beglazing en gebogen glazen kap.
- Toegankelijk via twee schuifdeuren aan de achterkant of via de gebogen glazen kap.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- Geschikt voor 5x GN 1/3 containers.
- Uitgerust met LED-verlichting en verdamper bovenin.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R600a.
- Klimaatklasse: 3

code	bereik	V	W	mm	€
233757	3/7°C	230	160	1307x450x(H)330	**798,50**





GEBAKSVITRINES

Cr chrome plated

S.S. stainless steel

cooling

Aanrechtbladmodel



233702



233719

GEBAKVITRINES

- Behuizing van roestvast staal, voorzien van gebogen dubbelglas voorzijde en zijpanelen van glas.
- Toegankelijk via twee glazen schuifdeuren aan de achterzijde.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Inclusief 2 verchroomde schappen.
- Heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Temperatuurbereik: 2 tot 6°C.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R600a.
- Energielabel: B (A-G).

code	liter	V	W	mm	€
233702	120	230	160	686x568x(H)686	**825,00**
233719	160	230	160	850x568x(H)686	**925,00**

Bekijk de video

Geforceerde luchtkoeling



Digitaal display

KOELVITRINEKASTEN

- Frame gemaakt van ABS en PVC, voorzien van dubbel glas.
- Koelunit behuizing van ABS.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Luchtkanaal buiten het glas blaast lucht over het glas om condens te verwijderen en te voorkomen.
- Duurzame planken met PVC-coating, in hoogte verstelbaar.
- Met heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: 4

Bekijk de video

Arktic REFRIGERATION SINCE 1952

ABS plastic | S.S. stainless steel | cooling

R600a COOLANT



233610



233627



233634

KOELVITRINEKAST 58L


- Met 2 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: C (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233610	wit	230	170	452x406x(H)816	**525,00**
233627	zwart	230	170	452x406x(H)816	**525,00**

KOELVITRINEKAST 68L

- Met 3 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: C (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233634	wit	230	170	452x406x(H)891	**535,00**
233238	zwart	230	170	452x406x(H)891	**550,00**



Luchtkanaal buiten het glas voorkomt en verwijdert condensatie



Dubbel glas en eenvoudig te openen deur



Digitale thermostaat en display



233641



233269



233696

KOELVITRINEKAST 78L

- Met 3 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: C (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233641	wit	230	170	452x406x(H)966	**545,00**
233658	zwart	230	170	452x406x(H)966	**545,00**

KOELVITRINEKAST 98L

- Met 4 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: C (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233665	wit	230	210	452x406x(H)1116	**595,00**
233269	zwart	230	210	452x406x(H)1116	**625,00**

KOELVITRINEKAST 270L

- Met 5 schappen.
- Op wielen, waarvan 2 met rem.
- Energielabel: C (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 8° C.
- Koelmiddel: R290.

code	-	V	W	mm	€
233696	wit	230	290	556x526x(H)1913	**1 250,00**
233290	zwart	230	290	556x526x(H)1913	**1 295,00**



Interne verlichting
in het plafond



233696, 233290 –
4 wielen waarvan 2 geremd



233696, 233290 – Dubbel glas en
eenvoudig te openen gebogen deur



233825



233832



233276

GEBAKSVITRINE ROND , ARKTIC

- Behuizing van roestvast staal met gehard dubbel glas.
- Toegankelijk via een zelfsluitende deur.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Uitgerust met 3 verstelbare glazen schappen.
- Heldere LED-verlichting aan 2 zijden.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan / uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0˚ / 6˚C.
- Klimaatklasse: 6
- Koelmiddel: R600a.
- Energielabel: B.

code	liter	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480x(H)1030	**950,00**

GEBAKSVITRINE ROND , ARKTIC

- Behuizing van roestvast staal met gehard dubbel glas.
- Toegankelijk via een zelfsluitende deur.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Uitgerust met 4 verstelbare glazen schappen.
- Heldere LED-verlichting aan 2 zijden.
- Uitgerust met 5 zwenkwielen waarvan 2 een rem heeft.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan / uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0˚ / 6˚C.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R290.
- Energielabel: B.

code	liter	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680x(H)1750	**2 750,00**

KOELVITRINE, ARKTIC

- Behuizing van roestvast staal met driedubbele beglazing.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Voorzien van 3 verstelbare verchroomde planken.
- Heldere LED-verlichting in de 4 palen.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met remmen.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan/uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0˚/6˚C.
- Klimaatklasse: 4 Koelmiddel: R290.
- Energielabel: B.

code	liter	V	W	mm	€
233276	400	230	495	650x650x(H)1908	**2 650,00**

R600a R290 COOLANT

C A↑G
233306

B A↑G
233443
233320



233306

C A↑G
233337

B A↑G
233450
233375
233467



233337

KOELVITRINE MET 3 SCHUINE SCHAPPEN ARKTIC

- Inclusief 3 passende schuine glazen schappen.
- Energielabel: C (233306), B (233443, 233320).
- Temperatuurbereik: 0˚/ 6˚C.

code	liter	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x805x(H)1445	**2 495,00**
233443	500	230	490	900x805x(H)1445	**2 625,00**
233320	650	230	490	1200x805x(H)1445	**2 975,00**

KOELVITRINE MET 2 SCHAPPEN

- Inclusief 2 passende glazen schappen.
- Energielabel: C (233337), B (233450, 233375, 233467).
- Temperatuurbereik: 0˚/ 6˚C.

code	liter	V	W	mm	€
233337	300	230	480	915x675x(H)1210	**2 350,00**
233450	410	230	490	1215x675x(H)1210	**2 795,00**
233375	510	230	490	1515x675x(H)1210	**3 250,00**
233467	610	230	500	1815x675x(H)1210	**3 675,00**



LED verlichting



Elektronische thermostaat



4 wielen

BARKOELKASTEN

- Behuizing afgewerkt met zwarte poedercoating, aluminium kamer met reliëf, kunststof afsluitbare deur(en) met gehard glas.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de kamer.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Digitaal display en temperatuurregeling.
- Voorzien van 4 verstelbare antislipvoeten.
- Koelmiddel: R600a.

Al aluminium | Cr chrome plated







	enkele deur	dubbele deuren	schuifdeuren
code	233900	235829	233917
capaciteit	93 L	180 L	197 L
afmetingen	500x500x(H)900 mm	900x500x(H)900 mm	900x500x(H)900 mm
schappen	2 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen
bereik	2/10°C	2/10°C	2/10°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
energielabel	D	D	E
vermogen/spanning	130 W/230 V	160 W/230 V	220 W/230 V
€	**550,00**	**795,00**	**795,00**

R600a COOLANT







	schuifdeuren	enkele deur	dubbele deuren
code	235836	233924	233931
capaciteit	303 L	287 L	448 L
afmetingen	1335x500x(H)900 mm	600x515x(H)1820 mm	900x515x(H)1820 mm
schappen	6 verchroomde schappen	5 verchroomde schappen	10 verchroomde schappen
bereik	2/10°C	2/10°C	2/10°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
energielabel	E	E	E
vermogen/spanning	215 W/230 V	240 W/230 V	300 W/230 V
€	**1 095,00**	**975,00**	**1 495,00**

KOELVITRINES MET LICHTBAK

- Gemaakt van roestvast staal, aluminium en polypropyleen.
- Deuren zijn voorzien van driedubbele beglazing waarvan één laag is gehard.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Met LED-verlichting in de koelruimte en in de lichtbak.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met remmen.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: N-ST.



233788



233795

	enkele deur	dubbele deur
code	233788	233795
capaciteit	313 L	618 L
afmetingen	620x669x(H)1965 mm	1120x595x(H)1965 mm
schappen	4 verstelbare planken met PVC-coating	8 verstelbare planken met PVC-coating
schap afmetingen	498×442×(H)26 mm	442×498×(H)26 mm
bereik	2/10°C	2/10°C
koelmiddel	R600a	R290
energielabel	E	F
vermogen/spanning	300 W/230 V	400 W/230 V
€	**995,00**	**1 525,00**

LED verlichting in de lichtbak.



LED verlichting in de kamer



Verstelbare planken met PVC-coating

Beschikt over 4 zwenkwielen, waarvan 2 met remmen









WIJNKOELERS MET 2 ZONES

- Er kunnen verschillende temperaturen voor de twee zones worden ingesteld.
- Zwarte poeder gecoate behuizing, randloze gehard glazen deur voorzien van stijlvolle roestvrijstalen handgreep.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor achter de kamer geplaatst.
- Met heldere LED-verlichting in de kamer.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Kan worden ingesteld in Celsius of Fahrenheit.
- Voorzien van 4 verstelbare antislipvoeten.
- Klimaatklasse: N-ST.
- Koelmiddel: R600a.

PERFECTE TEMPERATUUR PER TYPE WIJN:

Temperatuur	Wijn type
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



code	237588	237557	237564	237595
capaciteit	133 L maximaal 46 flessen wijn	232 L maximaal 72 flessen wijn	387 L maximaal 135 flessen wijn	447 L maximaal 160 flessen wijn
afmetingen	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
schappen	5 beukenhout	9 beukenhout	13 beukenhout	15 beukenhout
bereik	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
energielabel	G	G	G	G
klimaatklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
vermogen/spanning	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
€	**975,00**	**1 145,00**	**1 595,00**	**1 695,00**



233412

COUNTERTOP DISPLAY FREEZER 90L

- Binnenste behuizing gemaakt van High Impact Polystyreen (HIPS) en Polypropyleen.
- Buitenste behuizing gemaakt van geschilderd staal.
- Afsluitbare deur is voorzien van driedubbele beglazing en verwarmingselement om beslaan te voorkomen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte geplaatst.
- Uitgerust met 3 verstelbare planken met PVC-coating.
- Met LED-verlichting aan de bovenkant van de vriezer.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R290.
- Energielabel: D (A-G).

code	bereik	V	W	mm	€
233412	-18/-14°C	230	230	620x575x(H)712	**899,50**

VITRINEPLATEAUS ALUMINIUM



DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808504	400x300x(H)20	**12,50**
808511	600x400x(H)20	**16,50**



DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808566	400x300x(H)20	**20,95**
808573	600x400x(H)20	**26,50**

VITRINEPLATEAUS MELAMINE



568200

VLEESBAK

– Zwart melamine.

code	mm	€
568101	290x160x(H)35	**9,75**
568200	350x250x(H)40	**18,95**
568309	420x280x(H)60	**29,95**



568507

VLEESBAK

– Zwart melamine.

code	mm	€
568408	290x160x(H)60	**12,75**
568507	300x190x(H)80	**17,50**



568804

VLEESBAK

– Zwart melamine.

code	mm	€
568804	280x210x(H)60	**24,50**



569108

VITRINEPLATEAU

– Zwart melamine.

code	mm	€
569009	270x210x(H)17	**10,95**
569016	300x150x(H)17	**9,95**
569108	300x190x(H)17	**11,25**
569207	350x240x(H)17	**14,95**

VITRINEPLATEAUS ROESTVAST STAAL



407202

VITRINEPLATEAU

– Met noppen.

code	mm	€
407202	240x170	**8,95**



407400

VITRINEPLATEAU

– Niet geschikt voor hoge temperaturen

code	mm	€
407400	345x245	**18,95**



408308

DISPLAYTRAY

code	mm	€
408308	310x230	**10,95**



508206

VLEESSCHAAL

code	mm	€
508107	260x200x(H)48	**16,95**
508206	310x240x(H)48	**21,95**



429419

BROODJES DISPENSER

– Voor 7 broodjes.


code	mm	€
429419	475x105x(H)60	**15,95**



429457

TACO HOUDER

code	-	mm	€
429440	2 vakken	135x115x(H)50	**6,95**
429457	4 vakken	225x115x(H)50	**10,25**



REGAALWAGEN - 7 X GN 1/1

- Ontworpen voor GN 1/1 dienbladen/bakken - tussenruimte 80 mm.
- Met werkoppervlak.
- Aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- GN 1/1 - 530x325.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810668	445x615x(H)945	**169,50**

REGAALWAGEN - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810613	440x610x(H)1710	**227,50**

REGAALWAGEN - 15X 600X400

- 600x400 mm met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810651	515x680x(H)1710	**262,50**


Twee zwenkwielen met rem


Voorzien van een simpele vergrendeling




30x GN 1/1



810576

15x GN 1/1



810606



Om ruimte te besparen kunnen de regaalwagens in elkaar geschoven worden

DUBBELE REGAALWAGEN - 30 X GN 1/1

- GN 1/1 met 30 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810576	740x550x(H)1730	**359,50**

REGAALWAGEN COMPACTE OPSLAG - 15 X GN 1/1

- Om ruimte te besparen tijdens opslag kunnen trolleys in elkaar worden geschoven.
- GN 1/1 met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810606	445x610x(H)1710	**279,50**

12x GN 1/1



810569

DUBBELE REGAALWAGEN - 12 X GN 1/1

- GN 1/1 met 12 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Maximale belasting van 150kg bij een gelijkmatig verdeeld gewicht.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810569	740x550x(H)940	**225,00**



810002

810101

SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 2 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 550 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810002	905x585x(H)945	**129,50**

SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 3 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 270 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810101	905x585x(H)945	**159,50**



811320



810224

SERVEERWAGEN MAT ZWART

- Gemaakt van roestvast staal met een mat zwarte finish.
- Voorzien van 3 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 270 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
811320	905x585x(H)945	**198,50**

SERVEERWAGEN VOOR ZWARE BELASTING

- Gemaakt van roestvast staal, gelast voor extra stevigheid.
- Voorzien van 3 bladen.
- Maximale belasting per blad 80 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.

code	mm	€
810224	800x500x(H)850	**437,50**



810118





810125

SERVEERWAGEN MET 4 BLADEN

- Gemaakt van roestvaststaal.
- Voorzien van 4 bladen.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810118	905x585x(H)1245	**197,50**

SERVEERWAGEN MET 5 BLADEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 5 bladen.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810125	905x585x(H)1545	**259,50**



810200



SERVEERWAGEN KUNSTSTOF

- Gemaakt van polypropyleen.
- Voorzien van 3 bladen.
- Maximale belasting per blad 50kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 340 mm.
- Werkblad 615x400.

code	mm	€
810200	800x410x(H)950	**139,50**

PLATFORM WAGEN

- Belastbaar tot 150 kg, ondanks het lage gewicht.
- Inklapbaar voor eenvoudig transport.
- Met twee zwenkwielen.

code	mm	€
810514	730x480x(H)825	**127,50**

BORDENWAGEN

- Voor het veilig vervoeren van servies.
- Verplaatsbare polyethyleen verticale afscheidingen zodat diverse afmetingen van borden geladen kunnen worden.
- Stevig ontwerp beschermt het servies tegen barsten of schilferen.
- Aantal borden stapels: 6.
- Aantal borden per stapel: 50.
- Dankzij de grote achterwielen bestand tegen oneffen terrein.
- Schok- en slagvast.
- Inclusief afdekhoes van vinyl voor hygiënisch gebruik.
- Geschikt voor borden van ø170 tot ø330 mm.

code	mm	€
877906	930x720x(H)785	**789,50**



877906



Afdekhoes van vinyl voor hygiënische opslag inbegrepen bij elke bordentrolley.



tot 50 borden per stapel



voorwielen met remmen

Voorbeelden van sets



4x ø230-335 mm



6x ø118-230 mm



4x ø115 mm
2x ø140 mm
2x ø230 mm



5x ø128 mm
2x ø231 mm



5x ø102 mm
2x ø334 mm





871102

BESTEKKORF

- 8 vakken met handgreep.

code	mm	€
871102	425x205x(H)150	**14,50**



552001

AFRUIMBAK

- Grijs, met handgrepen.

code	mm	€
552001	555x410x(H)130	**9,95**



871300

BESTEKKORF

code	mm	€
871300	110x110x(H)140	**2,35**



871324

BESTEK KORF

code	mm	€
871324	125x84x(H)135	**3,50**

AMER★BOX



HDPE polyethylene | food contact

GEÏSOLEERDE IJSCONTAINER - 110 L

- Ideaal voor het vervoeren van ijsblokjes of geschaafd ijs over lange afstanden.
- Stevige polyethyleen behuizing, slag- en stootbestendig.
- Dikke isolatie houdt het ijs zo lang mogelijk op temperatuur.
- Binnenwanden zijn kras- en vlekwerend.
- Goed sluitend schuifdeksel.
- Geïntegreerde ergonomische handgreep.
- Twee grote wielen geschikt voor ruwer terrein en twee kleinere zwenkwielen met remmen.
- Met aftapkraan voor smeltwater.
- Wordt geleverd klaar voor gebruik, geen montage vereist.
- Inclusief aftapkraan, ijsschep en druppelvanger.

code	liter	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	**787,50**

MAX. 110 l



877883



uitlek plateau



2 zwenkwielen met remmen



aftapkraan



schep

MAX. 98 l

PC polycarbonate | PP polypropylene | food contact

VOEDSELTROLLEY

- Nuttig in elke grote keuken voor het opslaan, transporteren en snel meten van hoeveelheden droog voedsel zoals: bloem, suiker, zout, gries, rijst.
- Gemaakt uit één stuk, solide en stevige polyethyleen structuur.
- Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden zijn ideaal voor eenvoudige reiniging.
- Geleiders die zich in het bovenste, binnenste deel van de trolley bevinden, maken het opbergen van de schep eenvoudig.Transparant deksel van polycarbonaat voor gemakkelijke identificatie van producttype en -hoeveelheid.
- Vier brede, rubberen wielen ø75 mm, inclusief twee zwenkwielen met remmen voor eenvoudiger transport.
- Ergonomische hoogte van 71 cm, ideaal om onder een werktafel te plaatsen.

code	liter	mm	€
877913	81	333x743x(H)711	**212,50**
877920	98	394x755x(H)735	**249,50**





877920



schep




transparant deksel



vier zwenkwielen





4 sluitingen

ventilatie dop



stapelbaar


AMER★BOX

HDPE polyethylene stackable

THERMO CATERING CONTAINER GN 1/1, BOVENLADER

- Gemaakt van HDPE polyethyleen.
- Dubbelwandig met polyurethaanschuim isolatiemateriaal voor geweldige isolatiewaarde en langdurig gelijk blijvende voedseltemperatuur.
- Deksel strak afsluitbaar met 4 stevige nylon sluitingen.

code	mm int.	mm	€
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	**199,50**



Voorbeelden van sets



1x GN 1/1 | 2x GN 1/2 | 2x GN 1/4 + 1x GN 1/2 | 1x GN 2/3 + 1x GN 1/3 | 3x GN 1/3 | 4x GN 1/4 | 2x GN 1/6 + 2x GN 1/3 | 6x GN 1/6


GEÏSOLEERDE DRANKENDISPENSER MET TAP

LDPE polyethylene stackable

- Ideaal voor opslag, transport en uitgifte van warme en koude dranken.
- Gemaakt van LDPE polyethyleen.
- Isolatiemateriaal polyurethaanschuim.
- 4 stevige sluitingen, 25 mm breed, aan weerszijden van de dispenser, voor eenvoudig openen en sluiten.
- Comfortabele handgrepen voor transport.
- Afstand tussen grond en tap: 95 mm.
- De tap is verzonken in de behuizing en daarmee beschermd tegen beschadiging tijdens transport.
- Wordt geleverd met stickers voor snelle weergave van de inhoud.
- Ventilatieopening helpt om het deksel makkelijker te openen.
- Schok- en slagbestendig.
- Afgeronde kamer met groeven naar de tap.



Ruimte voor sticker



877869



4 sluitingen


877876

code	liter	mm	€
877869	9.4	230x420x(H)470	**159,50**
877876	18	230x420x(H)620	**198,50**

AMER★BOX

877814







ventilatie dop



deur met afdichting






877821



voorwielen met remmen

Voorbeelden van sets



THERMO CATERING CONTAINER 2X GN 1/1 200

- Dubbelwandig geïsoleerd polyethyleen LDPE - stevig en hard polyethyleen.
- Geschikt voor zowel warmhouden als koelhouden.
- Met 2 stevige handgrepen.
- In de behuizing geïntegreerde liggers.
- Interne afmetingen: 335x533x(H)590 mm.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 pannen: Gastronormplaat 10 mm diep: 12 stuks.
- Gastronormbak 65 mm diep: 6 stuks.
- Gastronormbak 100 mm diep: 4 stuks.
- Gastronormbak 150 mm diep: 3 stuks Gastronormbak 200 mm diep: 2 stuks.

code	mm int.	mm	€
877814	335x533x(H)590	477x680x(H)620	**329,50**

belt



TROLLEY VOOR THERMOCONTAINER

code	mm	€
877821	530x710x(H)230	**139,50**

5x GN 1/1



707661

THERMO CATERING BOX

- Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare opening.
- Verwijderbare deur - zelfs terwijl de boxen gestapeld zijn.
- Voorzien van 5 groeven met 65 mm tussenruimte om containers in te schuiven, geschikt voor GN1/1 containers.
- De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving.
- Past precies op Euro pallets - vier boxen per laag.

code	liter	mm int.	mm	€
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	**140,00**

Voorbeelden van sets







707784

707845



WARMHOUDELEMENT

- Kan tot 90°C worden verwarmd.
- Om het element te verwarmen, plaats het in op een roestvast stalen tray of container en plaats het in een heteluchtoven, max. 90°C voor max. 40 minuten.

code	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	**23,95**
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	**42,50**

707753

707760



VRIESELEMENT

- Bedoeld voor gebruik in koelboxen, houdt de temperatuur tussen -12 tot -10°C voor 3 tot 4 uur dankzij de eutectische plaat.
- Op gebruik voorbereiden door bij -18°C in te vriezen voor 24 uur of tot de vulling helemaal bevroren is.
- Dit kan gecontroleerd worden door het element heen en weer te schudden, wanneer de vulling niet merkbaar meebeweegt is het element klaar voor gebruik.

code	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	**27,95**
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	**16,95**

stackable

THERMO CATERING BOX

- Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare opening.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 containers.
- Voorzien van 8 groeven met 61 mm tussenruimte om GN containers in te schuiven.
- De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving.


code	liter	mm int.	mm	€
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	**255,00**



707999



Voorbeelden van sets





707821

707777



HDPE polyethylene

KOELELEMENT

- Bedoeld voor gebruik in koelboxen, houdt de temperatuur tussen 0 tot 4°C voor 3 tot 4 uur dankzij de eutectische plaat.
- Op gebruik voorbereiden door bij -18°C in te vriezen voor 24 uur of tot de vulling helemaal bevroren is.
- Dit kan gecontroleerd worden door het element heen en weer te schudden, wanneer de vulling niet merkbaar meebeweegt is het element klaar voor gebruik.

code	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	**16,25**
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	**24,95**



209509

WARMHOUDPLAAT

Al aluminium

- GN 1/1 - aluminium.
- Op geïsoleerde basis.
- Verwarmt zichzelf op 95°C.
- Kan gebruikt worden in combinatie met Thermobox Kitchen Line GN 1/1 en groter (707906, 707968, 707951, 707944).

code	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)30	**186,50**




707975

PIZZA THERMOBOX PROFI LINE

- Gemaakt van polypropyleen.
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijker dragen.
- Speciaal profiel aan de binnenkant voor eenvoudiger legen.
- Stevige en stabiele constrcutie ontworpen voor langdurig gebruik.
- Ultralicht, van bovenaf gesloten met een deksel.
- Stapelbaar dankzij de groeven in de behuizing.

code	liters	mm int.	mm	€
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240	**38,50**

Met ergonomische handgrepen voor transport



707968

THERMOBOX PROFI LINE

- Perfect voor het transport van warme of koude producten.
- Bakken hebben een dichte structuur met een hoge isolatiewaarde.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C.
- Met verzonken handgrepen in zijkant.

code	liter	mm int.	mm	€
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	**37,25**
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	**44,50**
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	**59,50**
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	**73,50**



707814

KOEL OPZETSTUK EPP GN 1/1

- Plaats dit opzetstuk bovenop uw Thermobox Kitchen Line GN 1/1 om de inhoud extra lang koel te houden.
- Wordt geleverd zonder koelelement.
- Past op 707906 en 707968.

code	mm	€
707814	600x400x(H)85	**25,75**



707982

Extreem glad binnenoppervlak

THERMOBOX PROFI LINE

- Perfect voor het transporteren van warme of koude producten.
- De speciale versmolten gladde binnenzijde zorgt voor extra stevigheid, vergemakkelijkt het reinigen en verlengt de levensduur aanzienlijk.
- De box is geschikt voor containers tot Gastronorm 1/1 formaat.
- De vormgeschuimde bakken hebben een dichte structuur met een hoge isolatiewaarde, 50% hoger dan andere HENDI thermoboxen.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C.
- Praktische handgrepen verhogen het draagcomfort.
- De boxen zijn met of zonder deksel stapelbaar.

code	liter	mm int.	mm	€
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287	**92,50**

Dezelfde diameter, maakt het gemakkelijker ze te stapelen en te vervoeren



6 grendels – ideaal voor het vervoeren van vloeibare maaltijden



710203

Ergonomische handgrepen

Flexibel materiaal beschermt de container en de vloer tegen schade



Luchtklep




Dubbel deksel met een afdichting en uitgerust met 6 klemmen



GAMEL

- Ontworpen voor horecagelegenheden om eten en drinken warm te houden tijdens transport.
- De ruimte tussen de wanden is gevuld met een speciaal isolerend materiaal, dat ervoor zorgt dat de temperatuur 6 tot 8 uur wordt gehandhaafd.
- Behuizing en deksel gemaakt van AISI 430 staal, satijnen afwerking, dikte: 0,8 mm.
- De binnenkant en het deksel van de container gemaakt van AISI 304 staal, dikte: 0,8 mm.
- Containerinterieur gemaakt van hoogglanzend gepolijst staal, satijnen dekselinterieur.
- Twee ergonomische handgrepen, elk bevestigd met negen afdichtingen voor een veilige hantering.
- Geïsoleerd deksel met handgreep en groot ontluchtingsventiel voor eenvoudig openen.
- Dikke siliconenafdichting, verwijderbaar – hygiënisch.
- Deksel met 6 drukknopen.
- Containerbodem uitgerust met een zwarte rubberen ring bevestigd met schroeven, wat zorgt voor eenvoudiger stapelen van containers en het beschermen van zowel de container als de grond tegen schade.
- Stapelbaar – verschillende modellen tot 35 liter.

De ruimte tussen de muren is gevuld met speciaal isolerend materiaal dat de temperatuur van voedsel tot 6-8 uur warm of koud houdt



code	liters	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	**162,50**
710203	20	ø330x(H)360	**225,00**
710302	35	ø330x(H)570	**285,00**

Al aluminium PP polypropylene user assembly



812266

ALUMINIUM OPBERGREK VOOR GN CONTAINERS

- GN 1/1 containers passen direct tussen de aluminium dragers.
- Geanodiseerd aluminium frame.
- Met polypropyleen planken.
- Eenvoudig uit te breiden.
- Draagvermogen 150 kg maximaal, verdeeld over het oppervlak.

code	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	**259,50**
812372	verbindingshaak	15x42x(H)42	**2,75**



812273

ALUMINIUM OPBERGREK

- Frame gemaakt van corrosiebestendig geanodiseerd aluminium.
- Met 4 planken, elke plank bestaat uit 3 verwijderbare polypropyleen legborden die in de vaatwasser mogen.
- Verstelbare voeten om een horizontale plaatsing te garanderen.
- Combineer twee rekken tot een hoekrek met de apart verkrijgbare verbindingshaak (code: 812280).
- Max. gespreid laadvermogen per plank: 150 kg.

code	-	mm	€	
812273		1280x405x(H)1685	**298,50**	
812280	verbindingshaak	15x42x(H)42	**2,75**	
812341	schap		**10,00**	NEW



812280



812341

Eenvoudig uitbreidbaar



GN 1/1 containers passen direct tussen de aluminium steunen




Vaatwasmachine bestendige plastic planken



Cr
chrome plated
user assembly



812259



812990



812204

EXTRA STEVIG OPBERGREK

- 4 verstelbare schappen.
- Maximale belasting per schap 125 kg.
- Voorzien van stelpootjes.
- Verchroomd ijzer.

code	mm	€
812259	910x455x(H)1830	**134,50**

OPBERGREK MET 5 SCHAPPEN

- Gemaakt van staal, verkrijgbaar in een verchroomde afwerking of een zwarte poedergecoate afwerking.
- Eenvoudig te monteren en de schaphoogte kan eenvoudig worden ingesteld.
- Geleverd met 5 draadschappen.
- Gespreide laadcapaciteit per schap: 80 kg.
- Uitgevoerd met verstelbare voeten.

code	kleur	mm	€
812990	Zwart	910x455x(H)1830	**129,50**
812204	Chroom	910x455x(H)1830	**125,00**







Roestvast staal meubilair om zelf in elkaar te zetten.
Snel en makkelijk te monteren.
Compacte verpakking - lagere verzendkosten.



GEDEMONTEERD
MEUBILAIR WORDT GELEVERD
IN EEN HANDZAME VERPAKKING

1



ALLE ONDERDELEN
ZIJN KLAAR OM GEMONTEERD
TE WORDEN, SCHROEVEN
EN SLEUTEL INBEGREPEN

2

MONTEER DE POTEN
SNEL EN ZONDER MOEITE
MET DE MEEGELEVERDE
SCHROEVEN
EN SLEUTEL



3

ZEER SOLIDE,
KLAAR VOOR GEBRUIK
IN 5 MINUTEN!



4



HEX sleutel voor snelle montage



Poten worden solide gemonteerd
met 2 schroeven



Makkelijk waterpas te zetten

OPBERGREKKEN MET 4 LEGPLANKEN

- Gemaakt van AISI 430 roestvrij staal
- Voeten gemaakt van 30×30 mm profielen
- Geschatte maximale belasting per plank – 70 kg/m²
- Verstelbare voetjes – 25 mm omhoog of 5 mm omlaag

code	mm	€
812556	1000x600x(H)1800	**450,00**
812501	600x400x(H)1800	**298,50**
812518	800x400x(H)1800	**352,50**
812525	1000x400x(H)1800	**379,50**
812532	1000x500x(H)1800	**412,50**
812549	1200x500x(H)1800	**450,00**
812563	1200x600x(H)1800	**479,50**



812525


816486

WANDPLANK MET 2 BEVESTIGINGSBEUGELS

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Opstande rand aan de achterzijde voorkomt dat de goederen naar beneden vallen.
- Afneembare plank met glad oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- Maximale gespreide belasting: 25 kg.
- Gelast voor hoge bestendigheid en stabiliteit.
- Geleverd met 2 stalen bevestigingsbeugels voor wandmontage.

code	mm	€
816486	800x300x(H)250	**92,50**
816493	1000x300x(H)250	**102,50**
816509	1200x300x(H)250	**109,50**
816516	1400x300x(H)250	**119,50**


811726

DUBBEL VERSTELBARE WANDPLANK, MET TWEE STALEN BEUGELS

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- De backsplash voorkomt dat de goederen vallen.
- Verwijderbare plank met glad oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- Maximale lading per plank (op voorwaarde dat de lading gelijkmatig wordt verdeeld): 25 kg.
- Gelast voor hoge duurzaamheid en stabiliteit.
- Geleverd met twee stalen beugels voor wandmontage.

code	mm	€
DIEP 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**167,50**
811726	1000x300x(H)600	**182,50**
811733	1200x300x(H)600	**207,95**
811740	1400x300x(H)600	**212,50**
DIEP 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**267,50**

WERKTAFELS ZELF TE MONTEREN

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Voor zelfmontage.
- Poten gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Verstelbare voeten - 25 mm omhoog of 5 mm omlaag.



811511



811467

WERKTAFEL VOOR ZWAAR GEBRUIK

- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m^2.
- Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.

code	mm	€
MET PLANK, DIEP 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	**297,50**
811528	1200x600x(H)850	**319,50**
811535	1400x600x(H)850	**342,50**
811542	1600x600x(H)850	**372,50**
811559	1800x600x(H)850	**412,50**
MET PLANK, DIEP 700 MM		
810705	1000x700x(H)850	**369,50**
810712	1200x700x(H)850	**398,50**
810729	1400x700x(H)850	**432,50**
810736	1600x700x(H)850	**465,00**
810743	1800x700x(H)850	**498,50**

MUURWERKTAFEL MET OPSTAANDE RAND EN SCHAP

- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m^2.
- Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.

code	mm	€
DIEP 600 MM		
811450	800x600x(H)850	**298,50**
811467	1000x600x(H)850	**312,50**
811474	1200x600x(H)850	**349,50**
811481	1400x600x(H)850	**398,50**
811498	1600x600x(H)850	**425,00**
811504	1800x600x(H)850	**449,50**
DIEP 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**369,50**
812723	1000x700x(H)850	**398,50**
812730	1200x700x(H)850	**425,00**
812747	1400x700x(H)850	**450,00**
812754	1600x700x(H)850	**475,00**
812761	1800x700x(H)850	**497,50**



812440

WERKTAFEL

- Werkblad en schap gemaakt van roestvast staal, schap bevestigd aan de roestvast stalen poten via een aluminium beugel.
- In hoogte verstelbaar poten.
- Stevige constructie.
- Werkblad en het schap hebben beiden een een gespreid draagvermogen van 130 kg.

code	mm	€
812457	1200x600x(H)880	**232,50**
812440	1000x600x(H)880	**212,50**
812464	1400x600x(H)880	**267,50**
812471	1600x600x(H)880	**298,50**
812488	1800x600x(H)880	**345,00**

SPOELBAKTAFELS – GESCHROEFD

- Spoelbakkommen geperst uit een enkel vel roestvrij staal gekenmerkt door een hoge weerstand tegen voedselzuren en chemicaliën
- De spoelbakkom naadloos in het werkblad gelast
- Afmetingen van de spoelbak: 400×400×(H)250 mm
- Afvoer compatibel met standaardvallen: Ø50 mm
- Tapopening Ø30 mm
- Werkblad met 10 mm uitsparing om te voorkomen dat water uit de wand stroomt
- Geschroefd
- Voeten gemaakt van 40×40 mm profielen 40 mm speling voorkomt dat de wanden bevlekt raken
- Voetenpoten worden 50 mm van de wand verplaatst voor eenvoudige wandmontage
- Verstelbare voeten – 25 mm omhoog of 5 mm omlaag



811870



811887

SPOELTAFEL MET ENKELE SPOELBAK EN LEGPLANK - VOOR ZELFMONTAGE

- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m^2.
- Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.

code	mm	gootsteen locatie	€
DIEP 600 MM			
811863	800x600x(H)850	aan de rechterkant	**447,50**
812495	800x600x(H)850	aan je linker kant	**447,50**
DIEP 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	aan de rechterkant	**547,50**
812945	1000x700x(H)850	aan je linker kant	**546,50**

DUBBELE SPOELTAFEL MET SCHAP - VOOR ZELFMONTAGE

- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m^2.
- Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.

code	mm	gootsteen locatie	€
DIEP 600 MM			
811887	1000x600x(H)850	middenin	**595,00**
DIEP 700 MM			
812969	1000x700x(H)850	middenin	**675,00**





811818

SPOELBAK

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 304).
- Bedoeld voor wandmontage.
- Interne afmetingen 350x250x(H)100mm.
- ø35 mm opening voor kraaninstallatie, geschikt voor HENDI 970522 kraan.
- ø52 mm afvoer geschikt voor standaard afvoeren

code	mm	€
811818	400x295x(H)145	**157,50**

BUDGET LINE TABLES – SCREWED

- Robuuste constructie volledig gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Werkblad versterkt vanaf de onderkant met een lengteprofiel.
- Met een opstaande rand van 40 mm hoog.
- Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.
- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m^2.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Gedemonteerd geleverd voor zelfmontage.



817162



817278

CENTRALE WERKTAFEL MET EEN SCHAP BUDGET LINE – GESCHROEFD, DIEPTE: 600 MM

code	mm	€
817094	600x600x(H)850	**249,50**
817100	800x600x(H)850	**272,50**
817162	1000x600x(H)850	**297,50**
817179	1200x600x(H)850	**317,50**

MUURWERKTAFEL MET SCHAP BUDGET LINE – GESCHROEFD, DIEPTE: 600 MM

code	mm	€
817223	600x600x(H)850	**262,50**
817261	800x600x(H)850	**285,00**
817278	1000x600x(H)850	**307,50**
817285	1200x600x(H)850	**328,50**

DUBBELE SPOELTAFEL MET SCHAP BUDGET LINE – GESCHROEFD

- Duurzame constructie volledig gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- 2 spoelbakken (400x400x(H)250 mm), elk geperst uit een enkele plaat roestvast staal, naadloos in het werkblad gelast.
- Met een opstaande rand van 40 mm hoog. Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.
- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m^2.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- ø30 mm opening voor een kraan, past op HENDI 970515 en 970508 kranen.
- ø52 mm opening voor de afvoer, geschikt voor standaard afvoeren.

code	mm	€
817032	1000x600x(H)850	**559,50**



817032

WANDWERKTAFELKASTEN – GELAST

430 stainless steel

- Gemaakt van AISI 430 roestvrij staal
- Gelaserd voor hoge duurzaamheid en stabiliteit
- Werkblad gevuld van onderen met waterdicht gelamineerd karton dat het item versterkt en geluiddicht maakt
- Geschatte maximale belasting per werkblad – 70 kg/m²
- 40 mm backsplash voorkomt dat de wanden worden bevlekt
- Deurhandgrepen gemaakt van kunststofKabijnbehuizing 100 mm van de wand bewogen om te zorgen voor eenvoudige wandmontage
- Voetenhoogte: 160 mm, verstelbare voeten – 25 naar boven



811658

WASTAFEL MET KAST – GELAST

430 stainless steel

- Spoelbakkommen geperst uit een enkel vel roestvrij staal gekenmerkt door een hoge weerstand tegen voedselzuren en chemicaliën.
- Spoelbak naadloos in het werkblad gelast.
- Afmetingen spoelbak: 400×400×(H)250 mm.
- Afvoer geschikt voor standaardvallen: Ø50 mm.
- Tapopening Ø30 mm.
- Werkblad met een uitsparing van 10 mm om te voorkomen dat er water uitstroomt.
- Gelast voor hoge duurzaamheid en stabiliteit.
- Maximale belasting per werkblad (bij benadering) – 70 kg/m², 40 mm terugslag voorkomt dat de wanden bevlekt raken.
- Deurgrepen van kunststof.
- Behuizing verplaatst van de muur met 100 mm, geen achterwand om toegang tot water- en rioolaansluiting te garanderen.
- Voethoogte: 160 mm, verstelbare voetjes – 25 mm omhoog of 5 mm omlaag.



813690

WANDWERKTAFEL MET KAST - GELAST

- Schuifdeuren met verticale handgreep, allemaal op rollagers.

code	mm	€
811641	800x600x(H)850	**598,50**
811658	1000x600x(H)850	**659,50**
811665	1200x600x(H)850	**759,50**
811672	1400x600x(H)850	**798,50**
811689	1600x600x(H)850	**849,50**

ENKELE SPOELTAFEL MET KAST - GELAST

- Scharnierende deuren, scharnieren links.
- Deuren worden gesloten gehouden met magnetische vergrendelingen.

code	mm	€
1 SPOELBAK, DIEP 600 MM		
813522	600x600x(H)850	**642,50**
2 SPOELBAKKEN, DIEP 700 MM		
813546	600x700x(H)850	**679,50**

DUBBELE SPOELTAFEL MET KAST – GELAST

- Schuifdeuren.

code	mm	€
813690	1000x600x(H)850	**998,50**



976791

ONTVETTER SCHUIMEND

- Verwijdert grondig alle vetten, oliën en vuil van grills, friteuses, ovens, afzuigkappen en tegels.
- Kan worden gebruikt op alle wasbare, alkalibestendige oppervlakken.
- Niet geschikt voor aluminium of geverfde oppervlakken!
- Het dikke schuim is ideal voor gebruik op verticale oppervlakken.

code	liter	€
976791	1	**7,50**



811009

ENKELE SPOELTAFEL BUDGET LINE – GESCHROEFD, DIEPTE: 600 MM

- Wasbak gemaakt van roestvast staal (AISI 304), frame gemaakt van roestvast staal (AISI 430).
- Diepte wasbak: 300 mm.
- Ingeslagen gebied – waterstroom naar de gootsteen, envelopvormig.
- Met een opstaande rand van 40 mm hoog.
- Afstand van de standaard tot de spoelbak: 100 mm.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- ø 30 mm opening voor kranen, past op HENDI 970515 en 970508 kranen.
- ø52 mm opening voor de afvoer, geschikt voor standaard afvoeren.
- Gedemonteerd geleverd (sleutel inbegrepen).

code	mm	€
811009	800x600x(H)850	**457,50**
811023	1000x600x(H)850	**498,50**



ROESTVAST STAAL REINIGER

- Reinig alle soorten roestvast stalen en aluminium oppervlakken.
- Klaar voor gebruik, gewoon sprayen en afnemen.
- Wordt geleverd in een spuitfles van 500 ml.
- Verwijdert vingerafdrukken en heeft een antistatische werking.
- Na gebruik zijn de behandelde oppervlakken vuil- en waterafstotend.

code	liter	€
976784	0.5	**8,75**



976784

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

304 stainless steel 430 stainless steel



811832

430 stainless steel



811207

ENKELE SPOELTAFEL – GELAST

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 304).
- Gelaste spoelbak.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Met een opstaande rand van 40 mm hoog.
- ø30 mm opening voor een kraan, geschikt voor HENDI 970515 en 970508 kranen.
- ø52 mm opening voor de afvoer, geschikt voor standaard afvoeren.

code	mm	maat bassin (mm)	€
ENKELE WASTAFEL, DIEP 600 MM, HOOGTE 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**432,50**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**479,50**
ENKELE WASTAFEL, DIEP 700 MM, HOOGTE 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**512,50**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**554,50**

WANDMONTAGEKAST MET SCHUIFDEUREN - GELAST

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 430).
- Uitgerust met schuifdeuren met kunststof handgreep, allemaal op rollagers.
- Het gladde binnenoppervlak vergemakkelijkt het reinigen.
- Maximale gespreide laadcapaciteit per plank: 70 kg/m^2.
- Gelast voor hoge duurzaamheid en stabiliteit.
- Geleverd met speciale stripbeugels voor montage aan de muur.

code	mm	€
DIEP 300 MM		
814154	800x300x(H)600	**379,50**
811207	1000x300x(H)600	**442,50**
DIEP 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**425,00**
814185	1000x400x(H)600	**469,50**
811214	1200x400x(H)600	**507,50**





816998



815007

SPOELTAFEL MET SCHAP - GESCHROEFD

- Robuuste constructie van AISI 430 roestvrij staal.
- Spoelbak meet 400x400x(H)250mm, geperst uit één plaat en naadloos in het werkblad gelast.
- Werkblad voorzien van 40 mm spatwand.
- Voorgeboorde afvoeropening ø50 mm, compatibel met standaard sifons.
- Voorgeboorde ø30 mm kraanopening.
- Schap niet verstelbaar, geplaatst op 160 mm van de vloer.
- Plat verpakt, eenvoudig te monteren en stevig na constructie.
- Gespreid draagvermogen werkblad: ±70 kg/m².
- Verstelbare voeten: +25/-5 mm.

code	mm	gootsteen locatie	€
816998	800x600x(H)850	aan de rechterkant	**432,50**
817001	800x600x(H)850	aan je linker kant	**432,50**

SPOELTAFEL - GELAST, 2 SPOELBAKKEN, DIEPTE: 600 MM

- Gelaste constructie voor extra stevigheid.
- Spoelbak meet 400x400x(H)250mm, geperst uit één plaat en naadloos in het werkblad gelast.
- Voorgeboorde afvoeropening ø50 mm, compatibel met standaard sifons.
- Voorgeboorde ø30 mm kraanopening.
- Werkblad voorzien van 40 mm spatwand en 10 mm waterrand.
- Voeten op 50 mm van de rand geplaatst voor eenvoudige montage tegen de muur.
- Verstelbare voeten: +25/-5 mm.
- Gespreid draagvermogen van het blad ± 70 kg/m².
- 400×400×(H)250 mm spoelbak.

code	mm	€
815007	1000x600x(H)850	**629,50**

304 stainless steel
430 stainless steel



237519



976791

SPOELTAFEL MET PLANK VOOR VAATWASSERS

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, met een 510 mm brede mandgeleider, backsplash, plank en geïntegreerde spoelbak (400x400 mm).
- Uitgerust met een vangst voor kap vaatwasmachines.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar (-5/+25 mm) om een vlakke plaatsing te garanderen.
- Levering in platte verpakking, montage vereist.
- Versies beschikbaar voor plaatsing aan de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
237519	links	1200x700x(H)850	**575,00**
237526	rechts	1200x700x(H)850	**575,00**

ONTVETTER SCHUIMEND

- Verwijdert grondig alle vetten, oliën en vuil van grills, friteuses, ovens, afzuigkappen en tegels.
- Kan worden gebruikt op alle wasbare, alkalibestendige oppervlakken.
- Niet geschikt voor aluminium of geverfde oppervlakken!
- Het dikke schuim is ideal voor gebruik op verticale oppervlakken.

code	liter	€
976791	1	**7,50**



231777

SPOELTAFEL VOOR VAATWASSERS

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, met een 510 mm brede mandgeleiding, backsplash en geïntegreerde spoelbak (400x400 mm).
- Uitgerust met een vangst voor kap vaatwasmachines.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een gelijkmatige plaatsing te garanderen.
- Levering in platte verpakking, montage vereist.
- Versies beschikbaar voor plaatsing aan de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
231777	linkerzijde	1200x700x(H)850	**598,50**
231791	rechterzijde	1200x700x(H)850	**598,50**



231760

UITLOOPTAFEL VOOR VAATWASSERS

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, met een 510 mm brede mandgeleiding en backsplash.
- Uitgerust met een vangst voor kap vaatwasmachines.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een gelijkmatige plaatsing te garanderen.
- Ongemonteerde levering, moet assemblage.
- Versies beschikbaar voor plaatsing op de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
231760	linkerzijde	1000x700x(H)850	**475,00**
231784	rechterzijde	1000x700x(H)850	**475,00**



815793

VERPLAATSBARE TAFELS MET PLANK

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Voetjes gemaakt van 40×40 mm profielen.
- Werkblad gevuld van onderen met waterdicht gelamineerd karton dat het item versterkt en geluiddicht maakt.
- Stalen draadplank gemonteerd op 200 mm, niet-verstelbaar.
- Maximale belasting per werkblad en per plank (bij benadering) – 70 kg/m^2.
- Werkblad zonder backsplash stelt de gebruiker in staat om de tafel te gebruiken, ongeacht waar ze staan.4 geluidsarme zwenkwielen met een diameter van 125 mm, waarvan twee zijn uitgerust met een rem

code	mm	€
815786	1000x700x(H)850	**475,00**
815793	1200x600x(H)850	**485,00**



812044

PANNENSTANDAARD

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 430).
- Robuuste gelaste constructie garandeert stabiliteit en hoge duurzaamheid van de standaard.
- Werkblad versterkt met een stalen profiel.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Maximale belasting per werkblad (indien gelijkmatig verdeeld): 100 kg/m^2.

code	mm	€
815151	500x500x(H)450	**189,50**
812044	550x550x(H)450	**175,00**



811108

DOORGANGSKAST MET TUSSENBLAD EN SCHUIFDEUREN

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 430).
- Uitgerust met 2 verwijderbare schappen (niet verstelbare) en 2 vaste schappen (onderste en middelste schap).
- Uitgerust met 8 schuifdeuren met verticale handgreep, allemaal op rollagers.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar (-5/+25 mm) om waterpas plaatsing te garanderen.
- Platte levering, moet worden gemonteerd.

code	mm	€
811634	800x500x(H)1800	**1 425,00**
811108	1000x600x(H)1800	**1 598,50**



812402

DOORVOERKAST MET SCHUIFDEUREN


- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 430).
- Uitgerust met 2 verwijderbare (niet verstelbaar), en 2 vaste schappen (onderste en middelste schap).
- Uitgerust met 4 schuifdeuren met verticale handgreep, allemaal op rollagers.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar (-5/+25 mm) om waterpas plaatsing te garanderen.
- Platte levering, moet worden gemonteerd.

code	mm	€
812402	800x700x(H)1800	**1 375,00**

AFZUIGKAP VOOR MUUR MONTAGE

- Uitgerust met een set roestvast stalen labyrintfilters die in de vaatwasser kunnen worden gewassen.
- Met opvangbak voor het opvangen van vet en vuil dat uit de filters komt.
- Aan de bovenzijde voorzien van een ø200 mm ventilatieaansluiting.
- Gemaakt van hoogwaardig roestvast staal (AISI 430).
- De afzuigkap is niet voorzien van een ventilator, dit dient apart te gebeuren.

code	licht	mm	kg	€
229286	–	1000x700x(H)450	32	**695,00**
229293	–	1200x700x(H)450	36	**749,50**
229309	JA	1000x700x(H)450	35	**795,00**
229316	JA	1200x700x(H)450	39	**849,50**



229286

VAATWASSER 50X50 - ELEKTRONISCHE BEDIENING

- Uiterst eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden.
- Ideaal voor het reinigen van borden, bestek, glaswerk, bekers
- en dienbladen.
- Elektronische bediening.
- Dispensers voor wasmiddel en glansmiddel standaard inbegrepen.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304.
- Draaiende kunststof was- en roestvast stalen spoelarmen aan de onderkant van de kamer.
- Stationaire kunststof wasarmen en roterende roestvast stalen spoelarmen aan de bovenkant van de kamer.
- Robuuste dubbelwandige deur uitgerust met een microschakelaar,
- stopt het programma bij opening.
- Maximale hoogte glaswerk: 325 mm.
- Maximale hoogte borden: 335 mm.
- Watertemperatuur tijdens het wassen: 60°C.
- Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85 °C.
- Boiler (capaciteit/vermogen): 6L / 6 kW.
- Bad (capaciteit/vermogen): 35L / 2,8 kW.
- Waspomp: 0,75 kM.
- Veiligheidsthermostaat voor ketel/bad: tot 105°C / 99°C.
- Elektronische waterthermometer voor ketel en tank.
- Afdichtingsfactor van de pomp: IP 44. ø40 mm voet, ±10 mm in hoogte verstelbaar.
- Gewicht: 55 kg.

FUNCTIES:

- Drie wasprogramma's: 60, 120, 180 seconden (het wasprogramma wordt automatisch verlengd met de tijd die nodig is om het spoelwater op te warmen tot +85 °C).
- Reinigingsprogramma voor de vaatwaskamer.
- Koudespoelfunctie - ideaal voor het wassen van glas.
- THERMO-PROTECTOR-systeem om spoelen met koud water te voorkomen - garandeert dat het spoelen niet start totdat de temperatuur 85 °C is.
- SOFT START-systeem start de waterpomp op een lage druk en verhoogt geleidelijk de druk om kwetsbare items te beschermen.
- 8-punts zelfdiagnostisch systeem.
- ECO-systeem - voor een lager stroomverbruik.

VOORDELEN VAN KOUDE SPOELING:

- Koelt de glazen na reiniging, hierdoor zijn deze direct klaar voor gebruik.
- Verwijdert de geur van glansmiddel, ideaal voor wijnglazen.

APPARATUUR:

- 1 universele vaatwasserkorf 500x500x(H)105 mm.
- 1 vaatwaskorf 500x500x(H)105 mm voor diepe en ondiepe borden met 5 rijen van 8 pennen.
- 1 bestekmandje 110x110x(H)130 mm.
- Elektrische wasmiddel en glansmiddel doseerpompen.
- Waterslang 1,5 m lang, met 3/4 binnendraadaansluiting.
- Afvoerpomp en afvoerslang.
- Netsnoer zonder stekker.



max H
335 mm

Vaatwasser 50x50
– elektronische bediening



Vloerstandaard


Voorspoeldouche enkel
Uitlaadtafel
voor vaatwassers
Laadtafel met gootsteen
voor vaatwasser
Ronde afvalbak
Trolley voor
vaatwaskorven
Vaatwaskorf
voor glaswerk
DISPENSER EN
AFVOERPOMP
INBEGREPEN

GLAZEN VAATWASSER 40X40

max H
290 mm



elektromechanische regeling



elektronische regeling

Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant





Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onderkant

VAATWASSER 50X50

max H
335 mm



elektromechanische regeling



elektronische regeling

Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant





Aparte kunststof wasarm en roestvast stalen spoel arm aan de onderkant

code	bediening	afmeting korf	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
230299	elektromechanisch	40x40	230	JA			**1 375,00**
233009	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA		**1 495,00**
233016	elektromechanisch	40x40	230	JA		JA	**1 495,00**
233023	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA	JA	**1 595,00**
230268	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	**1 795,00**
230305	elektromechanisch	50x50	400	JA			**1 775,00**
233030	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		**1 875,00**
233047	elektromechanisch	50x50	400	JA		JA	**1 875,00**
233054	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA	JA	**1 975,00**
237540	elektronisch	50x50	230	JA	JA	JA	**2 275,00**
231753	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	**2 275,00**

		GLAZEN VAATWASSER 40X40		VAATWASSER 50X50	
BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch	elektromechanisch	elektronisch
BEOOGD GEBRUIK		mokken, kopjes, glazen, bestek, borden		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen	
WASPARAMETERS					
Aantal/duur wascycli	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Capaciteit	korven/u	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximale hoogte	mm	plaat 290 / glas 295		plaat 325 / glas 335	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Temperatuur waswater	°C	62		62	
Temperatuur spoelwater	°C	85		85	
Boiler (capaciteit/vermogen)	l / kW	3,5/2,5		6/6	
Tank (capaciteit/vermogen)	l / kW	17/2,5		35/2,8	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105		105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99		99	
STANDAARD APPARATUUR					
Waterthermometer in de boiler			elektronisch	analoog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen		kunststof wasarmen, roestvast stalen spoelarmen	
Dispenser voor glansspoelmiddel		JA		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Pomp aftappen		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Accessoires		1x universele korf 400x400x(H)150 mm voor glazen 1x korf met pennen 400x400x(H)110 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm		1x universele korf 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x korf met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm	
TECHNISCHE PARAMETERS					
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Vermogen	kW	2,8		6	6,6 of 3,6 (230 V)
Pompvermogen	KM	0,1	0,3	0,75	
Waterdichtheid pomp		IP 44		IP 44	
Spanning	V	230		400	400 of 230
Gewicht	kg	39		57	55
FUNCTIES					
Zelfreinigings programma vaatwasser			JA		JA
"SOFT START" systeem [2]			JA		JA
THERMO-PROTECTOR systeem [3]			JA		JA
Zelfdiagnose systeem [4]			JA		JA, 8 punten
ECO-systeem					JA
CONSTRUCTIE					
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA		JA	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		JA		JA	
Verticaal verstelbare voeten ø40 mm		±10		±10	
VLOERSTANDAARD		222980		231050	
Afmetingen	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Capaciteit		Voor 2 korven 400x400x(H)150 mm		Voor 2 korven 500x500x(H)105 mm	
€		**212,50**		**212,50**	

[1] De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

VAATWASSER FUNCTIES

[2] "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

[3] "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

[4] Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser

DOORSCHUIFVAATWASSER - ELEKTRONISCHE BEDIENING

- Uiterst eenvoudig te gebruiken, schoon en service.
- Ideaal voor wasplaten, bestek, glaswerk, bekers, trays, GN 1/1-containers.
- Elektronische regeling.
- Afwasmiddel- en glansmiddeldispensers en afvoerpomp standaard inbegrepen.
- Maximale hoogte van borden 400 mm.
- Maximale hoogte van glaswerk 395 mm.
- Bediening via aanraakgevoelig bedieningspaneel.
- AISI 304 roestvast stalen behuizing.
- Roestvast stalen boven- en onderarmen voor wassen en spoelen.
- Openen van de kap gaat gemakkelijk door ingebouwde veren.
- Waswatertemperatuur: 60°C.
- Temperatuur van spoelen: 85°
- Boiler capaciteit en vermogen 13.5 l / 7.5 kW.
- Tankcapaciteit en vermogen 68 l / 6.0 kW.
- Waterpomp vermogen 1,5 kM.
- Elektronische waterthermometers voor de boiler en het bad afzonderlijk.
- Veiligheidsthermostaat voor boiler/bad tot 105 °C / 99 °C.
- Waterdichtheid van de pomp: IP 44.
- Hoekinstallatie is mogelijk.
- Wateraansluiting: 3/4".
- Gewicht: 131,5 kg.
- Verstelbare roestvast stalen poten van 100 tot 150 mm.

FUNCTIES:

- Drie wasprogramma's: 60, 120, 240 s.
- Reinigingsprogramma voor de vaatwasser.
- Mogelijkheid van een laatste spoelbeurt met koud water - vooral handig bij het wassen van glas.
- "THERMO-PROTECTOR"-systeem om spoelen met koud water te voorkomen.
- 8-punts zelfdiagnostisch systeem.
- "SOFT START"-functie om de waterpomp op een lagere druk te starten
- en geleidelijk op te tillen om kwetsbare vaat niet te beschadigen.
- Deur met microschakelaar voor gebruik wanneer de afzuigkap omhoog staat.
- ECO-functie - vermindert het stroomverbruik wanneer het apparaat niet langer dan 15 minuten wordt gebruikt.

ACCESSOIRES:

- 1 universeel glazen mandje 500x500x(H)105 mm.
- 1 mandje met pennen voor diepe en ondiepe platen met 5x8 stuks, 500x500x(H)105 mm.
- 1 bestekmand 110x110x(H)130 mm.
- Spoelmiddel en wasmiddeldispensers.
- Afvoerpomp.
- Waterslang 1.5 m lang, met 3/4" binnendraadaansluiting.
- Afvoerslang.
- Stroomkabel zonder stekker.







DISPENSER EN AFVOERPOMP INBEGREPEN
Voorspoeldouche enkel
Laadtafel met gootsteen voor vaatwasser
Ronde afvalbak

DOORSCHUIFVAATWASSER 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onderkant

code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
230312	elektromechanisch	50x50	400	JA			**3 675,00**
233061	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		**3 695,00**
231340	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	**3 875,00**

DOORSCHUIFVAATWASSER 50X50

BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch
BEOOGD GEBRUIK		borden, bestek, glazen, mokken, trays, GN-containers	
WASPARAMETERS			
Aantal/duur wascycli	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Capaciteit	manden/h	30	60/30/15
Maximale hoogte	mm	glas 395 / plaat 400	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7
Temperatuur waswater	°C	62	
Temperatuur spoelwater	°C	85	
Boiler (capaciteit/vermogen)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tank (capaciteit/vermogen)	l / kW	68/6	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99	
STANDAARD APPARATUUR			
Elektronisch aanraakbedieningspaneel			JA
Waterthermometer in de boiler en de tank		analoog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onder- en bovenkant	
Dispenser voor glansspoelmiddel		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA
Apparatuur		1x universeel mandje 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x mand met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm	
Oppervlaktefilters boven water niveau in de tank		4 stuks	
Extra filter voor de pompinlaat		JA	
Watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met 3/4" binnendraad		JA	
Netsnoer zonder stekker		JA	
TECHNISCHE PARAMETERS			
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	mm	750x880x(H)1390/1830	
Vermogen	kW	8,6	
Pompvermogen	KM	1,5	
Leksnelheid pomp	kW	IP 44	
Spanning	V	400	
Gewicht	kg	111	131,5
FUNCTIES			
Zelfreinigings programma vaatwasser			JA
"SOFT START" systeem [2]			JA
THERMO-PROTECTOR systeem [3]			JA
Zelfdiagnose systeem [4]			JA, 8 punten
ECO-systeem			JA
Deur met microschakelaar, voorkomt gebruik met de kap omhoog			JA
CONSTRUCTIE			
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		JA	
Verticaal verstelbare voeten	mm	van 100 tot 150 mm	

[1] De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

VAATWASSER FUNCTIES

[2] "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

[3] "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

[4] Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser

50X60 VAATWASSER VOOR PANNEN EN TRAYS – MET DOSEERSYSTEEM VOOR REINIGINGSMIDDELEN EN AFVOERPOMP



- Gespecialiseerde vaatwasser, perfect voor het reinigen van pannen, GN-bakken, oventrays, flessen, dienblasen of bestek.
- 3 elektronisch gestuurde wascycli: 120s, 180s, 240s.
- Spoeltemperatuur: 82°C.
- Wastemperatuur: 60°C.
- Boilercapaciteit/vermogen: 7,4 L/6 kW.
- Capaciteit/vermogen wasbak: 58 L/6 kW.
- Bediening via een aanraakpaneel.
- Automatisch reinigingssysteem.
- Dichtheidscoëfficiënt pomp: IP 44.
- Grote korf: 500x600 mm.
- Tweelaagse behuizing van AISI 304 roestvast staal.
- Was- en spoelarmen van roestvast staal.
- Gewicht: 57kg.

APPARATUUR:
- Wasmiddeldispenser.
- Dispenser voor glansspoelmiddel.
- Elektronische thermometer in boiler.
- Elektronische thermometer in bassin.
- 1,2 kW waspomp.
- Afvoerpomp.
- Bordenkorf 500x600x(H)105 mm.
- Universele korf 500x600x(H)105 mm.
- Bestekmand 110x110x(H)130 mm.

code	V	W	mm	€
236574	400	7100	595x730x(H)1340	**4 795,00**

NEW



VETAFSCHEIDER

- Voorkomt dat vet de riolering verstopt.
- Voor gebruik binnenshuis (afwasruimtes, keukens).
- Compact formaat, volledig gemaakt van roestvrij staal.
- Het deksel met pakking wordt op zijn plaats gehouden met vier klemmen.
- Water aan- & afvoeraansluitingen Ø50 mm.
- Twee verticale binnenschotten scheiden het vet en slib.
- Vetafvoer uitgerust met van een kogelkraan.

code	-	liter	mm	€
975718	300 l/u	30	650x346x(H)308	**409,00**
975725	600 l/u	60	728x416x(H)398	**519,00**
979945	1800 l/u	180	903x548x(H)629	**845,00**



975718




632802

VETFILTER VOOR FRITEUSE - 50 ST.

- Gemaakt van rayon (synthetische zijde).

code	verpakt per	mm	€
632802	50	254x254	**17,95**



632901

S.S. stainless steel

VETFILTERHOUDER VOOR FRITEUSE

code	mm	€
632901	ø250x(H)240	**15,95**





196007

PP polypropylene

EMMER

- Geschikt voor het bewaren van frituurolie en sauzen
- Gemaakt van wit polypropyleen
- Hoge hittebestendigheid - kan worden gevuld met vloeistoffen met temperaturen tot 95 °C
- Comfortabele kunststof handgreep
- Polypropyleen deksel (meegeleverd)
- Zijoppervlak geschikt voor offset-afdrukken of etikettering
- Bruikbaar volume: 11,3 l ± 120 ml
- Afdrukbaar / labelgebied: 810 x 155 mm
- Stapelbaar (max. laadcapaciteit onderste emmer: tot 45 kg)
- Gewicht (met handgreep en deksel): 430 g

code	liter	mm	€
196007	11.5	ø300x(H)230	**5,25**

S.S. stainless steel



970300

VOORSPOELDOUCHE ENKEL

- Monobloc voorspoeldouche.
- Douche is geschikt voor water onder hoge druk.
- Maximale waterstroom: 17 L / min. bij een druk van 4 bar.
- Kunststof spoelhandvat.
- Verstelbare kolomsteun.
- Wandmontage (optioneel inkorten).
- Aansluitslangen: 1/2", elk 400 mm lang.
- ø27 mm tafelgat vereist.

code	€
970300	**207,50**

NEW



810255

UITTREKBARE KRAAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Enkele opening, roterende kraan.
- Straal regeling.
- Douchelengte: 150 cm.
- Vereiste tafelopening: 32 mm.
- Aansluitslangen: 3/8", lengte: 350 mm.
- Kraanbereik: 230 mm.
- Taphoogte: 230 mm

code	€
810255	**169,50**

NEW

user assembly



970508

SPOELBAK KRAAN

- Enkel installatie gat vereist, aparte draaiknoppen voor warm en koud.
- Aansluiting waterslangen: 1/2".
- Benodigd montagesgat: ø30 mm.
- Draaibare kraan, radius 250 mm.

code	€
970508	**89,50**

NEW

user assembly



970522

SPOELBAK MENGKRAAN MET LANGE HENDEL

- Lange hendel voor het mengen van warm en koud water.
- Aansluiting waterslangen: 3/8".
- Benodigd montagesgat: ø35 mm.
- Draaibare kraan, radius 215 mm.

code	€
970522	**112,50**



970515

KRAAN MET VOORSPOELDOUCHE

- Pilaarkraan met 1 opening.
- Voorspoeldouche geschikt voor water onder hoge druk.
- Voorspoeldouche met behuizing van plastic.
- Verstelbare steun.
- Muurbevestiging (inkortbaar).
- Aansluitingen: 1/2" Tafel gat vereist: ø30 mm.
- Bereik: 280 mm.

code	€
970515	**297,50**



810316

S.S. stainless steel

WASBAK MET KNIEBEDIENING

- Vervaardigd van roestvast staal, de knop van verchroomd plastic en het ventiel uit koper.
- Het bassin heeft een diameter van 350 mm en een diepte van 123 mm.
- Gemakkelijk te bedienen met een knie.
- Aansluitmaterialen inbegrepen.

code	mm	€
810316	400x400x(H)450	**207,50**



18/10 stainless steel

Met kniebediende kraan

810309

WASBAK - KRAAN MET KNIE BEDIENING

- Zet het water op een hygiënische manier aan door simpelweg je knie tegen het voorpaneel te drukken.
- Voorzien van warm- en koudwatermengkraan welke zich onder het frontpaneel bevindt.
- Wastafel en achterwand gemaakt van 18/10 roestvast staal.
- Wordt geleverd met tuit en zeepdispenser.
- Afmetingen frontpaneel: 285x(H)185 mm.
- Afmetingen spoelbak: 330x230x(H)120 mm.
- Wateraansluiting: 1/2", afvoergat Ø 52 mm.

code	mm	€
810309	400x335x(H)570	**237,50**

VAATWASKORVEN & AFRUIMBAK PROFI LINE





PP polypropylene


VAATWASKORF VOOR GLASWERK

code	-	mm	€
877050	9 vakken	500x500x(H)104	**18,50**
877043	16 vakken	500x500x(H)104	**19,75**
877036	25 vakken	500x500x(H)104	**19,75**
877029	36 vakken	500x500x(H)104	**21,95**
877012	49 vakken	500x500x(H)104	**21,95**

VAATWASKORF VERHOGER

- Voor gebruik met HENDI vaatwasser korven.
- Na installatie niet meer verwijderbaar zonder het te beschadigen.


code	-	mm	€
877302	1 vak	500x500x(H)45	**7,95**
877548	9 vakken	500x500x(H)45	**7,95**
877531	16 vakken	500x500x(H)45	**7,95**
877524	25 vakken	500x500x(H)45	**7,95**
877517	36 vakken	500x500x(H)45	**7,95**
877500	49 vakken	500x500x(H)45	**8,50**



VAATWASKORF UNIVERSEEL

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- Met grofmazige bodem.


code	mm	€
877005	500x500x(H)100	**16,50**



VAATWASKORF VOOR BORDEN

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- Met ingegoten pennen Met optimale tussenruimte voor effectieve reiniging.


code	mm	€
877104	500x500x(H)100	**16,50**



VAATWASKORF VOOR BESTEK

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- De fijnmazige bodem voorkomt dat bestek door de korf valt.

code	mm	€
877203	500x500x(H)100	**16,25**




877111

VAATWASKORF VOOR TRAYS

- De structuur zorgt voor een maximale waterstroom tussen de trays in alle richtingen.
- Met voorgevormde pinnen.
- Met één open uiteinde voor trays en andere lange items.

code	mm	€
877111	500x500x(H)100	**17,40**



871331

871348

VAATWASKORF VOOR GLAZEN

- De structuur zorgt voor een maximale stroming van water tussen de glazen in alle richtingen.

code	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	**15,95**
871348	met 20 steun pinnen	400x400x(H)110	**15,95**



810583

AFWASKORVEN TROLLEY - 7X 500X500 MM

- Voor 500x500 mm vaatwasserkorven.
- Houd het werkgebied rond de vaatwasser georganiseerd.
- 7 lagen - tussenruimte van 200 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de korven.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 100 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810583	615x560x(H)1700	**237,50**



871102

BESTEKKORF

- 8 vakken met handgreep.

code	mm	€
871102	425x205x(H)150	**14,50**



871300 871324

BESTEKKORF

code	mm	€
871300	110x110x(H)140	**2,35**

BESTEK KORF

code	mm	€
871324	125x84x(H)135	**3,50**



877180

DEKSEL VOOR VAATWASKORVEN

code	mm	€
877180	500x500	**11,50**



877197

TROLLEY VOOR VAATWASKORVEN MET HANDVAT

- 4 wielen, 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder rem.
- Roestvast stalen handvat.

code	mm	€
877197	575x545x(H)920	**137,50**



877173

TROLLEY VOOR VAATWASKORVEN

- 4 wielen: 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder rem.

code	mm	€
877173	575x545x(H)210	**85,00**



281208

AANTAL EIEREN 30





EI-STERILISATOR, 30 EIEREN

- Onmisbaar voor elke keuken. in school, hotel, restaurant, kantine of patisserie.
- Desinfecteert 30 eieren per keer.
- Roestvast stalen UV-bestendig rooster bevestigd in lagerlade.
- Eieren worden gesteriliseerd in een bestralingsproces met golven van 253,7 nm lengte.
- Bestraling (sterilisatie) duurt ongeveer 2,5 minuten.
- Eieren kunnen direct na het desinfectieproces worden gebruikt.
- Lampen worden automatisch uitgeschakeld bij het openen van de lade.
- Behuizing van roestvast staal.
- Gelagerd eierrek van roestvast staal.
- Levensduur UV-straler: 7500 uur.

code	-	V	W	mm	€
281208	30 eieren	230	78	358x512x(H)255	**289,50**



281246

UV STERILISATOR

- Perfect voor het steriliseren van messen, capaciteit 14 messen.
- Gemaakt van roestvast staal met plexiglas deur.
- Inclusief van roestvast stalen messen houder.
- Steriliseert door middel van bacteriedodend ultraviolet licht.
- Voorzien van micro-schakelaar om inschakeling met geopende deur te voorkomen.
- Ingebouwde timer instelbaar tot 60 minuten.

code	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)610	**225,00**



KOKSMUTS - 10 STUKS

- Geplooid non-woven PP-materiaal.
- Geperforeerde kroon.
- Geschikt voor alle maten.

code	mm	€
560044	ø600x(H)230	**4,50**



221808

HANDENDROGER

- Elektrisch, activering via bewegingssensor.
- Voorzien van snoer met stekker.
- Slagvast metalen huis in epoxy wit.

code	V	W	mm	€
221808	230	1500	240x210x(H)265	**125,00**



663950

NATTE VLOER BORD

– Bevat waarschuwing in 5 talen.

code	mm	€
663950	300x460x(H)615	**11,95**



691083

WASGOED TROLLEY

– Stalen structuur met afneembare waszak.
– De waszak is van Oxford materiaal en is wasbaar.
– 4 wielen waarvan er 2 zwenkwielen zijn.

code	mm	€
691083	900x650x(H)850	**169,50**

WASZAK VOOR WASTROLLEY

– Waszak voor HENDI wastrolley 691083.
– Gemaakt van Oxford-stof.
– Kan worden gereinigd in een wasmachine.

code	€
691090	**23,95**



Voetbediend klemmechanisme houdt de zak gesloten



944660



691021

AFVALZAKHOUDER

– Frame van roestvast staal.
– Bestemd voor 60x90 cm, 70/80L vuilniszakken.
– Voetbediend klem mechanisme houdt de zak gesloten.
– 2 wielen met remmen.

code	mm	€
691021	420x580x(H)960	**142,50**
944660		**7,00**



691120

AFVALBAK 43L

– Gemaakt van roestvast staal.
– Met schommeldeksel.

code	mm	€
691120	360x360x(H)740	**289,50**

AMER★BOX®

NEW





PP
polypropylene



691038

RONDE AFVALBAK

code	liter	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	**98,50**
691403	80	ø490x(H)620	**59,50**



691045

DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK

code	-	mm	€
691045	past op 691038	ø570x(H)35	**15,95**
691410	past op 691403	ø505x(H)35	**12,95**



691052

OPEN DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK

code	-	mm	€
691052	past op 691038	ø570x(H)135	**22,95**
691427	past op 691403	ø510x(H)120	**20,95**



691069

SWING DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK

code	-	mm	€
691069	past op 691038	ø580x(H)190	**32,95**
691434	past op 691403	ø505x(H)190	**21,95**



691076

TROLLEY VOOR RONDE AFVALBAK

code	-	mm	€
691076	past op 691038	ø455x(H)165	**35,95**
691441	past op 691403	ø400x(H)165	**27,95**



AMER★BOX®

NEW

DESIGNED IN USA

PP polypropylene



691151

PEDAALEMMER

code	liter	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	**62,50**
691168	87	500x410x(H)815	**76,50**





691137

SMALLE AFVALBAK


code	liter	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	**34,95**

AFVALBAKKEN EN ASBAKSTANDAARDEN

S.S. stainless steel



Verwijderbare asbak voor eenvoudig reinigen en legen van de afvalbak



691380


in- & outdoor

AFVALBAK MET ASBAK

code	liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**49,50**



Verwijderbare asbak voor eenvoudig reinigen en legen van de afvalbak



691397

in- & outdoor

AFVALBAK MET ASBAK

code	liter	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**98,50**





976739

REINIGINGSTABLETTEN VOOR KOFFIEAUTOMATEN 120 STUKS

- De koffieautomaat reiniger is geschikt voor regelmatig gebruik in koffie-, espresso- en theemachines.
- Verwijdert hardnekkige aanslag zoals koffie- of thee-olie.
- Ook te gebruiken voor het reinigen van thermosflessen.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	€
976739	12	**17,25**



976777

ONTKALKINGSPOEDER

- Geconcentreerd, professioneel ontkalkingsmiddel.
- Verwijdert kalkaanslag op professionele vaatwassers, waterkokers, koffiemachines en wasmachines (wasprogramma 40°C).
- Kan ook worden gebruikt om roestvast stalen oppervlakken te reinigen.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	gewicht (kg)	€
976777	1	**11,95**



976753

KOFFIEAPPARAAT REINIGER

- De koffiemachinereiniger is geschikt voor regelmatig gebruik in koffie-, espresso- en theemachines.
- Verwijdert hardnekkige aanslag zoals koffie- of thee-olie.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	liter	€
976753	1	**11,95**



976760

ONTKALKER GECONCENTREERD

- Hoogconcentraat op basis van citroenzuur voor het effectief ontkalken van heetwaterapparaten, koffie- en wasmachines, boilers, roestvast stalen potten en tegels.
- 1 liter fles, dosering 100-200 ml per 1 liter koud water.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	liter	€
976760	1	**8,25**



976746

SOFTIJS- EN SLAGROOMMACHINE REINIGER

- Reiniger voor alle gangbare slagroom- en softijsmachines.
- Lost vet- en eiwitresten op.
- Kan ook aan de buitenkant van het apparaat worden gebruikt.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	liter	€
976746	1	**7,50**



ROESTVAST STAAL REINIGER

- Reinig alle soorten roestvast stalen en aluminium oppervlakken.
- Klaar voor gebruik, gewoon sprayen en afnemen.
- Wordt geleverd in een spuitfles van 500 ml.
- Verwijdert vingerafdrukken en heeft een antistatische werking.
- Na gebruik zijn de behandelde oppervlakken vuil- en waterafstotend.

code	liter	€
976784	0.5	**8,75**



976784



NEW

ONTVETTER SCHUIMEND

- Verwijdert grondig alle vetten, oliën en vuil van grills, friteuses, ovens, afzuigkappen en tegels.
- Kan worden gebruikt op alle wasbare, alkalibestendige oppervlakken.
- Niet geschikt voor aluminium of geverfde oppervlakken!
- Het dikke schuim is ideal voor gebruik op verticale oppervlakken.

code	liter	€
976791	1	**7,50**



976791



975039

PROFESSIONELE GRILL EN OVEN REINIGER

- Gebruiksklaar, sterk alkalisch product voor het verwijderen van olieachtige en teerachtige aanslag, aangebrand vet en organische verkleuringen.
- Reinigt en ontvet.
- Geschikt voor de dagelijkse reiniging van bakplaten, ovens en afzuigkappen.
- Helpt de natuurlijke glans van oppervlakken te behouden.
- Geurvrij.
- pH 14.

code	liter	€
975039	1	**5,95**

WATERONTHARDERS (HALF-)AUTOMATISCH

- Het gebruik van een waterontharder verlengt de levenscyclus van apparatuur.
- De ontharders zijn gebaseerd op een ionenuitwisselingsproces waarbij de calcium- en magnesiumionen die de waterhardheid veroorzaken worden gevangen door ionenuitwisselingshars in de ontharder.
- Het helpt de onderhoudskosten te verminderen dankzij effectieve preventie van kalkaanslag Het apparaat is uitgerust met een bedieningskop die het mogelijk maakt om de werkparameters van het waterontharderingssysteem naar wens in te stellen.
- De elementen in de kop zijn gemaakt van hoogwaardig keramiek, bestand tegen slijtage, corrosie en opbouw van onzuiverheden (bijvoorbeeld ijzer).
- Deze technologie zorgt voor een perfecte afdichting in de controller en daarom een lange en probleemloze werking.
- Marineblauwe behuizing.
- Diameter wateraansluiting 3/4".
- Werkdruk: 1,5 - 6,0 Ba.
- Werkomgevingstemperatuur: 5 - 38°C.
- Max. toevoerwatertemperatuur: 38°C.
- Regeneratietijd: 37 min.
- Uitgang voor 10°dH - 1200 L.
- Ontharding bed 4,0 L.
- Regeneratietank: 8 kg.
- Maximale waterstroom: 5 L/min.
- Regeneratie zoutverbruik per 1 cyclus: 0,5 kg.



230442



230459

WATERONTHARDER, HALFAUTOMATISCH

- Het halfautomatische onthardingsproces met pekel wordt met de hand gestart.
- Gewicht: 8 kg.

code	V	W	mm	€
230442	230	18	195x360x(H)510	**279,50**

WATERONTHARDER, AUTOMATISCH

- Het automatische onthardingsproces met pekel wordt automatisch gestart.
- Met behulp van het bedieningspaneel kunnen de werktijd, regeneratietijd en waterhoeveelheid die moet worden behandeld worden ingesteld.
- Automatische vergrendeling voorkomt ongewenste toegang.
- Gewicht: 7,7 kg.

code	V	W	mm	€
230459	230	18	206x380x(H)480	**345,00**



231265

ZOUTTABLETTEN VOOR WATERONTHARDING

- Ingrediënten: natriumchloride NaCl
- Zak 25 kilo.

code	gewicht (kg)	€
231265	25	**19,50**



WATERONTHARDERS ANALOOG

- Hard water bevat opgeloste mineralen - onder andere calcium- en magnesiumverbindingen.
- Calcium- en magnesiumionen veroorzaken kalkaanslag, wat riskant is voor voorwerpen en gereedschappen die in contact komen met water of stoom.
- Waterftening is een proces waarbij alle calcium- en magnesium-verbindingen die de waterhardheid veroorzaken worden verwijderd.
- Bij het passeren van de harskolom worden calcium- en magnesiumionen geabsorbeerd door harsdeeltjes.
- Wanneer het ionenuitwisselingsvermogen van de hars verdwijnt, zou het in een geschikt regeneratieproces met het gebruik van een zoute oplossing moeten worden hersteld Waterontharder kan worden geïnstalleerd wanneer de watertemperatuur lager is dan 45 ° C en de waterinvoerdruk niet hoger is dan 2 bar Regeneratie: alleen niet-gechloreerd zout Alleen voor drinkwater Geschikt voor het ontharden van water voor koffiezetapparaten, combi-steamers, vaatwassers en ijsblokjes.
- Dankzij zijn kleine formaat is hij perfect voor bars en restaurants Dankzij de gebruikte componenten van de hoogste kwaliteit blijft het apparaat jarenlang veilig en operationeel.
- Optimale druk van het water: 1-2bar.

WATERONTHARDER

- Tijdens het ontharden mag de aangesloten machine niet gebruikt worden.
- Maximale / minimale waterdruk: van 1 tot 8 bar.
- Nominale stroom: 1000 L / uur.
- Omgevingstemperatuur: van 4 ° C tot 35 ° C.
- Toevoerwatertemperatuur: van 4 ° C tot 25 ° C.
- Verbindingsgrootte: 3/8 ".

code	filtercapaciteit (20°F/30°F/40°F)	besteleenheid	liter	mm	€
231210	1200/1000/900	1	8	ø185x(H)400	**109,50**
231227	2520/1680/1260	1	12	ø185x(H)500	**129,50**
231234	3360/2240/1680	1	16	ø185x(H)600	**159,50**





231234

231227

231210

INSECTENVERDELGERS VOOR GEBRUIK IN KEUKENS EN RESTAURANTS



270080

INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT 100 M²

- Geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid en opgediend.
- Metalen behuizing met wandbevestiging.
- 2 splintervrije 15W TL buizen.
- Kleefplaat aan achterzijde voor het vangen van de insecten.
- Maximaal bereik van ca 100m².
- Wordt inclusief een kleefplaat geleverd.

code	V	W	mm	€
270080	230	30	480x100x(H)285	**102,50**
270073	Kleefplaat voor insectenverdelgers - 10 vellen			**28,95**
270028	2 Vervangingslampen voor insectenverdelgers			**28,95**

INSECTENVERDELGERS VOOR BINNENSHUIS GEBRUIK



270097

INSECTENVERDELGER 300 M²

- Gebruikt duurzame UV-A LED verlichting, gemiddelde levensduur van 20.000 uur.
- Behuizing gemaakt van brandwerend.
- ABS voor hoge veiligheid.
- Insecten worden geëlektrocuteerd met 4000 V.
- Verwijderbare opvangbak, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor hangende of vrijstaande plaatsing.

code	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)263	**72,50**



270172

270165

270158

ABS plastic | Al aluminium | indoor

ELEKTRISCHE INSECTENVERDELGER

- Voor gebruik binnen.
- Behuizing gemaakt van een speciaal behandelde aluminium legering en ABS, brandwerende materialen voor goede veiligheid.
- 2x UV-A lampen.
- Insecten worden geëlektrocuteerd met 2000 – 2500 V.
- Verwijderbare opvangbak, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor hangende of vrijstaande plaatsing.

code	V	W	mm	€
270158	230	26	335x90x(H)260	**45,00**
270165	230	40	485x90x(H)310	**59,95**
270172	230	45	640x90x(H)360	**69,50**



Ketting inbegrepen



Verwijderbare opvangbak

ABS
plastic

INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT 120 M²

- Geschikt voor gebruik in ruimtes waar voedsel bereid en opgediend wordt.
- Vlamvertragende behuizing van.
- ABS geschikt voor montage aan een muur.
- 1x36 W UV-A splintervrije lamp.
- Kleefplaat aan de achterzijde om insecten te vangen.
- Lamp en kleefplaat eenvoudig te vervangen.
- Maximaal gebied ca 120 m².
- Kleefplaat (390x270 mm) inbegrepen.

code	V	W	mm	€
270196	230	36	475x80x(H)283	**65,00**
270233	Kleefplaat voor insectenverdelgers - 10 vellen			**29,95**
270240	Vervangingslamp voor insectenverdelgers			**27,50**



270196



INSECTENVERDELGERS VOOR BUITENSHUIS GEBRUIK

ABS
plastic

in- & outdoor



270066

INSECTENVERDELGER WATERBESTENDIG

- ABS brandveilig kunststof.
- 2x UV-A buizen.
- Elektrocuteert insecten met 2000 V.
- IPX4 waterdichtheid, geschikt voor buitengebruik.
- Uitneembare opvanglade, eenvoudig te reinigen.
- Ketting montage.

code	-	V	W	mm	€
270066	100 m²	230	40	510x105x(H)315	**79,50**
270141	150 m²	230	45	680x135x(H)310	**97,50**
935286	Vervangings lampen voor vliegenverdelgers – set van 2				**15,95**



Ketting inbegrepen



Verwijderbare opvangbak

VERVANGINGSLAMP VOOR VLIEGENVERDELGERS

- UV-A TL buis.

code	Voor	V	W	mm	€
934159	270134 + 270158	230	8	285x15x(H)15	**6,95**
934166	270172 + 270141	230	20	570x20x(H)20	**6,95**



934159


PROFI LINE



PROFI LINE

18/0 stainless steel | wash

– Elegant en toch stevig.
– Hand gepolijste hoogglans mirror finish.






code	№		verpakt per	lengte (mm)	€
764404	1	Tafelmes	6 st.	225	**9,95**
764411	2	Tafelvork	6 st.	205	**5,85**
764428	3	Tafellepel	6 st.	205	**5,85**
764435	4	Dessertmes	6 st.	205	**9,35**
764442	5	Dessertvork	6 st.	186	**5,60**
764459	6	Dessertlepel	6 st.	186	**5,60**
764466	7	Cakevork	12 st.	136	**7,95**

code	№		verpakt per	lengte (mm)	€
764473	8	Koffielepel	12 st.	111	**7,65**
764480	9	Theelepel	12 st.	138	**7,95**
764497	10	IJslepel	12 st.	135	**7,95**
764503	11	Sorbetlepel	6 st.	198	**5,60**
764510	12	Botermes	12 st.	158	**8,15**
764527	13	Steakmes	6 st.	215	**11,75**



KITCHEN LINE
– Hand gepolijste mirror finish.

18/0 stainless steel | wash



1 2 3 4 5 6 7

code	№		verpakt per	lengte (mm)	€
764206	1	Tafelmes	6 st.	215	**4,75**
764213	2	Tafelvork	6 st.	197	**3,75**
764220	3	Tafellepel	6 st.	197	**3,75**
764237	4	Cakevork	12 st.	150	**5,75**
764244	5	Theelepel	12 st.	146	**5,75**
764251	6	Koffielepel	12 st.	131	**5,50**
764268	7	Sorbetlepel	6 st.	198	**3,75**



BUDGET LINE

– Machine gepolijst



1 2 3 4 5 6 7

code	№		verpakt per	lengte (mm)	€
764039	1	Tafellepel	12 st.	181	**3,50**
764022	2	Tafelvork	12 st.	183	**3,50**
764015	3	Tafelmes	12 st.	212	**5,25**
764084	4	Theelepel	24 st.	136	**3,85**
764091	5	Koffielepel	24 st.	110	**3,50**
764077	6	Cakevork	24 st.	145	**3,85**
764138	7	Sorbetlepel	12 st.	198	**2,85**

STEAK BESTEK

– Roestvast staal met ABS greep.



781432



781449



781456

STEAK VORK - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
781432	6	(L)200	**5,55**

STEAK MES - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
781449	6	(L)215	**6,25**

STEAK MES XL - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
781456	6	(L)250	**10,50**



403747

food contact wash

NOTEN- EN ZEEVRUCHTENKRAKER MAT ZWART

– Ideaal voor het kraken van noten, maar ook zeer geschikt voor zeevruchten.
– Afgewerkt met een zwarte poedercoating.
– Het grote handvat ligt prettig in de hand en zorgt voor veel grip.
– De twee helften zijn verbonden door een stevig scharnier, geschikt voor diverse maten noten.
– Niet geschikt voor de vaatwasser.

code	mm	€
403747	160x35	**4,75**



403716

18/0 stainless steel

KREEFTENVORKEN - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
403716	6	(L)205	**10,95**



403754

food contact wash

KRAB EN KREEFTENTANG

– Open gemakkelijk kreeften en krabben met deze kreeftentang die geschikt is voor het betere kraakwerk.
– Afgewerkt met een rode poedercoating.
– Het grote handvat ligt prettig in de hand en zorgt voor veel grip.
– De twee helften zijn verbonden door een duurzaam scharnier.

code	mm	€
403754	140x62	**4,95**



402528

S.S. stainless steel

SLAKKENTANG - 2 ST.

– Knijpmodel.

code	verpakt per	mm	€
402528	2	(L)170	**8,75**



402221

18/0 stainless steel

SLAKKENVORKJE - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
402221	6	(L)130	**5,95**





505168



505212

SNIJPLANK RECHTHOEKIG OLIJFHOUT*

- Perfect voor het serveren en presenteren van gerechten.
- Met handige geïntegreerde handgrepen.
- Verkrijgbaar in 3 maten.

code	mm	€
505168	250x150x(H)18	**11,95**
505175	300x150x(H)18	**15,95**
505182	350x150x(H)18	**19,95**

SNIJPLANK MET GROEF OLIJFHOUT*

- Perfect voor het serveren en presenteren van gerechten.
- Organische vorm met een hoogwaardige afwerking.
- Met handige geïntegreerde handgrepen.
- Met groef voor het opvangen van kruimels en vloeistoffen na het snijden, voorkomt morsen.
- Verkrijgbaar in 2 maten.

code	mm	€
505199	300x210x(H)18	**15,50**
505212	400x250x(H)18	**24,95**



505229



505243



505274

KAASPLANK MET GAT OLIJFHOUT*

- Perfect voor het serveren en presenteren van gerechten.
- Organische vorm met een hoogwaardige afwerking.
- Met een groot gat voor gemakkelijk dragen.
- Verkrijgbaar in 2 maten.

code	mm	€
505229	250x165x(H)18	**12,50**
505236	350x210x(H)18	**19,95**

KAASPLANK OLIJFHOUT*

- Perfect voor het serveren en presenteren van gerechten.
- Met een groot handvat voor gemakkelijk dragen.
- Verkrijgbaar in 3 maten.

code	mm	€
505243	350x120x(H)18	**16,95**
505250	400x140x(H)18	**19,95**
505267	600x200x(H)18	**34,50**

BROODDOOS OLIJFHOUT*

- Perfect voor het serveren en presenteren van brood, bestek, etc.
- Met grote handvatten voor gemakkelijk dragen.

code	mm	€
505274	245x198x(H)194	**59,50**

* Product gemaakt van natuurlijk hout. Afbeelding kan verschillen van het werkelijke product.

KARIZMA





KARIZMA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.





BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
795101	12	ø160	**2,90**
795309	12	ø200	**3,80**
795507	12	ø240	**4,25**
795705	6	ø280	**7,35**
795903	6	ø320	**11,75**



BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
794500	6	ø300	**9,80**



SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
796306	6	290x200	**12,25**
796405	6	340x235	**16,65**



SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€
796603	12	ø150	**5,15**
796702	12	ø190	**7,35**
796801	6	ø250	**8,50**





SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
798805	12	0.38	ø120	**7,60**

SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€
798904	12	ø180	**3,45**



CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
798249	12	0.23	ø85	**3,45**

SCHOTEL VOOR CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€
798171	12	ø149	**2,30**



KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
798164	12	0.17	ø80	**3,40**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP

code	besteleenheid	mm	€
798171	12	ø149	**2,30**



ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
798010	12	0.09	ø64	**2,30**

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
798034	12	ø125	**1,55**

FLORA





FLORA

– Wit hotelporselein.
– Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
– Hoge kwaliteit glazuur.
– Slijtvast.

porcelain | micro | wash | stackable



BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
787007	12	ø160	**3,10**
787014	12	ø200	**3,75**
787021	12	ø255	**4,85**
787038	12	ø270	**5,95**
787045	6	ø300	**9,80**



BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
787052	12	ø235	**4,75**



SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
787069	6	280x180	**12,25**
787076	6	330x225	**16,95**



SALADESCHAAL

code	besteleen-heid	liter	mm	€
787083	12	0.25	ø145x(H)45	**4,45**
787090	6	1	ø230x(H)65	**9,75**





SOEPKOM

code	besteleen-heid	liter	mm	€
787267	12	0.25	ø100	**8,25**

SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€
787182	12	ø158	**2,90**



CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
787175	12	0.25	ø87	**4,20**

SCHOTEL VOOR CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€
787151	12	ø138	**2,30**



KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
787144	12	0.18	ø82	**3,65**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP

code	besteleenheid	mm	€
787151	12	ø138	**2,30**



ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
787113	12	0.12	ø65	**2,85**

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
787120	12	ø130	**2,00**

SATURN





SATURN

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.



BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
794319	12	ø200	**3,60**
794326	12	ø240	**4,00**
794333	12	ø260	**4,75**
794340	6	ø280	**7,05**
794357	6	ø300	**8,80**
794364	6	ø320	**11,25**

BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
794395	12	ø220	**3,75**
794517	6	ø300	**9,80**

SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
794371	6	290x200	**13,10**
794388	6	340x240	**17,95**

SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€
794470	6	ø250	**7,80**
794463	12	ø150	**4,75**
794524	12	ø190	**7,05**









SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
794449	12	0.38	ø120	**7,80**

MOK

code	besteleenheid	liter	€
794531	12	0.22	**3,75**

SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€
794456	12	ø190	**3,40**







CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
794487	12	0.23	ø87	**3,65**

KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
794401	12	0.17	ø79	**3,40**

ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
794425	12	0.09	ø63	**2,30**

SCHOTEL VOOR CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€
794418	12	ø150	**2,30**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP

code	besteleenheid	mm	€
794418	12	ø150	**2,30**

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
794432	12	ø125	**1,55**

DELTA





DELTA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.





BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€
794050	12	ø160	**3,25**
794067	12	ø200	**3,45**
794074	12	ø240	**3,90**
794081	12	ø270	**4,95**
794098	6	ø300	**8,70**



BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€
799420	12	ø230	**4,00**

PASTABORD

code	besteleenheid	mm	€
799406	6	ø260	**7,95**
799413	6	ø300	**9,95**

SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
799437	6	290x200	**10,90**
799444	6	340x240	**16,15**









SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
799383	12	0.34	ø160	**7,60**

SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€
799390	12	ø170	**3,20**

SALADESCHAAL

code	order unit	mm	€
799451	12	ø120	**4,55**
799468	6	ø140	**5,15**
799475	1	ø230	**8,45**
799482	1	ø270	**13,10**



CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
799147	12	0.23	ø90	**3,30**

SCHOTEL VOOR CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€
799154	12	ø145	**2,25**



KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€
799130	12	0.17	ø80	**3,20**

SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP

code	besteleenheid	mm	€
799154	12	ø145	**2,25**



ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€
799161	12	0.09	ø63	**2,25**

SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€
799178	12	ø83	**1,45**

GEËMAILLEERD

- Geëmailleerd servies is helemaal terug van weggeweest.
- Wit geëmailleerd staal met een mooi blauw randje.
- Hoge kwaliteit emaille.
- Slijtvast.



621202

SCHAAL RECHTHOEKIG

- Gerechten & desserts kunnen in de schaal bereid worden.

code	mm	€
621219	215x160	**4,85**
621202	175x130	**3,55**



621226

BORD PLAT

code	mm	€
621226	ø200	**3,95**
621233	ø240	**4,85**



621257

BORD DIEP

code	mm	€
621271	ø240	**5,60**
621240	ø180	**3,95**
621257	ø200	**4,50**
621264	ø220	**5,15**



621288

SALADESCHAAL

code	mm	€
621288	ø160x(H)75	**4,50**



621295

MOK

code	liter	mm	€
621295	0.36	ø90x(H)80	**3,80**
621301	0.52	ø100x(H)90	**4,70**



621318

KOP

code	liter	mm	€
621318	0.12	ø70x(H)50	**3,25**



621332

BEKER

code	liter	mm	€
621325	0.3	ø90x(H)90	**4,35**
621332	0.4	ø90x(H)120	**5,45**





625804




625705



SOEP- SAUSPANNETJE - MET DEKSEL

- Geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvast stalen rand.

code	-	liter	mm	€
625804	blauw	0.5	ø115x(H)95	**10,50**
625705	zwart	0.65	ø135x(H)110	**11,50**



GEËMAILLEERDE PAËLLAPANNEN MET COMPARTIMENTEN

- De pan is verdeeld in meerdere compartimenten om gelijktijdig verschillende gerechten te kunnen bereiden.

code	mm	€
622759	ø430x(H)47	**69,50**
622766	ø430x(H)47	**79,50**



622759



622766



622841



622858



622704



622728



622742

GEËMAILLEERDE PAËLLASCHALEN

- Diep model.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622810	ø145x(H)40	**7,30**
622827	ø170x(H)40	**7,95**
622834	ø185x(H)43	**9,00**
622841	ø205x(H)57	**8,85**
622858	ø245x(H)70	**9,50**

GEËMAILLEERDE PAËLLAPANNEN

- Met 2 grepen.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622704	ø100x(H)20	**5,60**
622711	ø120x(H)25	**5,95**
622728	ø150x(H)27	**7,40**
622735	ø200x(H)36	**8,95**
622742	ø240x(H)40	**9,60**



LIONHEAD



– Speciale, hardste porseleinsoort die op de markt is.
– Hoge stoot- en slijtvastheid en toch relatief laag gewicht.
– Stralend wit.




SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
784747	12	1	ø175x(H)120	**13,75**
784730	8	2	ø215x(H)155	**24,95**

SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€
784778	6	0.125	ø90x(H)60	**2,25**
784761	4	0.25	ø120x(H)78	**3,50**
784754	4	0.5	ø138x(H)95	**5,50**





RAMEKIN

– Geribbeld.

code	besteleenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**1,25**
783160	6	ø90x(H)48	**2,25**
783627	6	ø100x(H)25	**1,75**
783177	6	ø120x(H)55	**3,25**



BORD BARK

– Rechthoekig.

code	besteleenheid	mm	€
785546	6	218x105x(H)23	**5,25**
785553	4	352x146x(H)40	**11,95**



KOM VANILLA

code	besteleenheid	mm	€
785560	6	225x111x(H)62	**7,95**
785577	4	290x136x(H)80	**14,95**



434208

SOEP TUREEN

– Met deksel en serveerlepel

code	liter	mm	€
434208	2.7	ø270x(H)175	**24,95**



432136

SAUSKOM

– Op voet.

code	liter	mm	€
432143	0.085	120x72x(H)50	**2,50**
432006	0.14	135x76x(H)70	**3,15**
432105	0.23	160x98x(H)90	**4,05**
432129	0.28	200x100x(H)105	**4,45**
432136	0.46	240x120x(H)120	**6,50**



430002

SOEPKOM

– Met handgrepen.

code	liter	mm	€
430002	0.35	ø120x(H)50	**2,75**



401200

GROENTESCHAAL

– Met handgrepen.

code	mm	€
401200	ø160x(H)40	**3,15**
401002	ø120x(H)30	**2,50**
401101	ø140x(H)35	**2,75**



400203

SERVEERSCHAALTJE

code	mm	€
400203	205x155	**3,95**



441107

IJSCOUPE

– Op voet.

code	mm	€
441107	ø90x(H)50	**2,75**

OVENSCHALEN WIT PORSELEIN

porcelain stackable micro oven

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Zeer zuiver en helder wit.



TAPASSCHAAL OVAAL

stackable

- Met handgrepen.

code	besteleenheid	mm	€
784006	6	200x107x(H)30	**3,45**
784013	6	262x140x(H)33	**5,95**
784020	3	324x185x(H)38	**10,75**



TAPASSCHAAL RECHTHOEK

stackable

- Met handgrepen.

code	besteleenheid	mm	€
784105	6	160x101x(H)45	**3,50**
784112	4	236x126x(H)48	**6,75**
784129	3	328x189x(H)58	**13,95**



786352

RUSTICA OVENSCHAAL VIERKANT

code	besteleenheid	mm	€
786352	1	165x165x(H)65	**8,25**



786321

RUSTICA OVENSCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€
786321	1	223x132x(H)42	**6,25**
786338	1	245x145x(H)55	**8,95**



786369

RUSTICA OVENSCHAAL RECHTHOEKIG

code	besteleenheid	mm	€
786369	1	282x192x(H)65	**14,50**
786376	8	335x232x(H)62	**22,50**
786383	4	380x260x(H)70	**31,95**



786307

RUSTICA OVENSCHAAL ROND

code	besteleenheid	mm	€
786307	4	ø100x(H)50	**2,75**



KINDEREN



786499



786239

KINDERBORDJE „BEER”

– Ø190 mm zonder oren.

code	besteleenheid	mm	€
786499	4	ø265	**9,75**

IJSKOMMETJE CLOWN

code	besteleenheid	mm	€
786239	6	226x145x(H)37	**8,50**

786413



786420

MENAGE PORSELEIN

– 2- delig: peper, zout.

code	besteleenheid	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**7,50**

MENAGE PORSELEIN

– 3-delig: zout, peper, tandenstokerhouder.

code	besteleenheid	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**9,75**

SAUSKOM

code	besteleenheid	mm	€
786437	4	180x55x(H)130	**6,50**



786437

OVENSCHALEN ROOM PORSELEIN

– Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
– Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
– Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
– Roomwit.

OVENSCHAAL ROND

code	besteleenheid	mm	€
785904	6	185x152x(H)40	**4,50**



785904

TAPASMINI

porcelain stackable micro

– Speciale, hardste porseleinsoort die op de markt is.
– Hoge stoot- en slijtvastheid en toch relatief laag gewicht.
– Stralend wit.



784426

TAPASSCHAALTJE PLATO - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784426	6	ø100x(H)25	**8,95**



784327

TAPASSCHAALTJE CUADRADO - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784327	6	80x80x(H)35	**9,95**



784365

TAPASSCHAALTJE REDONDO - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784365	6	ø75x(H)30	**7,95**



784433

TAPASSCHAALTJE LION - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784433	6	ø55x(H)45	**9,75**





784334

TAPASSCHAALTJE CONCHA - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784334	6	90x50x(H)20	**6,75**



784419

TAPASSCHAALTJE CUADRADO - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784419	6	59x59x(H)37	**6,25**



784396

TAPASSCHAALTJE TRIANGOLO - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784396	6	100x100x(H)25	**9,75**



784389

TAPASSCHAALTJE CACEROLE - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784389	6	ø60x(H)25	**6,75**



784372

TAPASSCHAALTJE HUEVO - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
784372	6	ø65x(H)15	**6,75**



785324

TAPAS LEPEL CUCHARA - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
785324	6	130x43x(H)26	**8,25**


564509

MINI STEELPAN LITTLE CHEF

– Melamine presentatie schaaltjes en plateaus, in de vorm van pannen.

code	mm	€
564509	162x121x(H)30	**2,65**


564516

MINI GRILLPAN LITTLE CHEF

– Melamine presentatie schaaltjes en plateaus, in de vorm van pannen.

code	mm	€
564516	320x162x(H)20	**10,45**


564523

MINI RONDE PAN LITTLE CHEF

– Melamine presentatie schaaltjes en plateaus, in de vorm van pannen.

code	mm	€
564523	150x115x(H)37	**2,65**
564530	189x147x(H)37	**4,15**


564554

MINI OVALE PAN LITTLE CHEF


– Melamine presentatie schaaltjes en plateaus, in de vorm van pannen.

code	mm	€
564547	155x80x(H)37	**2,35**
564554	263x140x(H)37	**5,20**





678206



678169

VETBESTENDIG PAPIER - 500 ST.

– Verpakt per 500 vellen.

code	-	mm	€
678237	wit	250x200	**14,25**
678220	kok voedsel patroon	250x200	**19,95**
678213	wit	263x380	**21,95**
678183	wit	306x305	**23,95**
678169	kok voedsel patroon	306x305	**27,95**
678176	ruitjespatroon	306x305	**27,95**
678206	keuken chaos	258x425	**29,95**

VETBESTENDIG PAPIER PLACEMAT - 500 ST.

– Verpakt per 500 vellen.

code	-	mm	€
678145	keuken chaos	420x275	**42,50**
678152	ruit patroon	420x275	**42,50**




678190

VETBESTENDIG PAPIEREN INLEGVEL VOORGEVORMD - 150 ST.

– Voorgevormd als een mandje.
– Met patroon van illustratie van een kok met voedsel.
– Verpakt per 150 stuks.

code	mm	€
678190	160x160x(H)50	**10,95**

678237



678152



678121




678138


VETBESTENDIG PAPIER - 500 ST.

– Verpakt per 500 vellen.

code	kleur	mm	€
678138	Beige	200x250	**13,95**
678114	Beige	250x350	**21,25**
678121	Krant bedrukking	200x250	**18,25**
678107	Krant bedrukking	250x350	**29,50**



597880



597927



597897



597934



597910



597941



NEW

PLACEMAT – SET

- Gemaakt van PVC (vinyl), in een geweven patroon.
- Antislip dankzij de materiaalstructuur.
- Flexibel, ze vervormen niet na het oprollen.
- Verkrijgbaar in 6 stijlvolle ontwerpen (codes: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).

code	kleur	mm	€
597880	Grafiet	450x300	**14,95**
597897	Beige	450x300	**14,95**
597910	Lichtgrijs	450x300	**14,95**
597927	Bruin	450x300	**14,95**
597934	Groente	450x300	**14,95**
597941	Zilver	450x300	**14,95**



PRESENTATIE MINIATUREN


426425


426432


426449


426456

FRITUURMANDJES MINIATUREN

code	mm	€
426449	90x90x(H)90	**4,75**
426425	100x80x(H)75	**5,75**
426432	125x100x(H)85	**5,95**
426456	255x135x(H)45	**8,95**


425619


425626


425633


425657

FRITUURMANDJES MINIATUREN

– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425633	90x90x(H)90	**6,25**
425619	100x80x(H)75	**6,50**
425626	125x100x(H)85	**7,95**
425657	255x135x(H)45	**10,95**




630907


426494

FRITESZAKHOUDER

code	mm	€
630907	ø110x(H)175	**6,25**

FRITESMANDJE

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
426494	ø115x(H)100	**3,95**

FRITUURMANDJES MINIATUREN STAPELBAAR

code	mm	€
425664	105x90x(H)60	**5,40**
425688	130x115x(H)80	**6,50**



425664



425688

FRITUURMANDJES MINIATUREN STAPELBAAR ZWART

– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425671	105x90x(H)60	**6,25**
425695	130x115x(H)80	**7,75**



425671



425695



630938

FRITESZAKHOUDER

– Zwart draadframe, biedt ruimte aan 1 frietzak.

code	mm	€
630938	ø115x(H)172	**5,95**



630914

FRITESZAKHOUDER

– Zwart draadframe met ruimte voor een sausschaaltje.
– Melamine tapenade bakje 80 ml past perfect (561713), niet inbegrepen.

code	mm	€
630914	210x110x(H)172	**6,50**



630921

FRITESZAKKENHOUDER

– Zwart draadframe, biedt ruimte aan 3 frietzakken.

code	mm	€
630921	270x270x(H)280	**16,95**



426357

EMMER MINIATUREN

code	mm	€
426364	ø87x(H)93	**3,95**
426371	ø125x(H)127	**6,55**



426463

SNACK KAN

code	mm	€
426463	ø45x(H)50	**2,60**
426470	ø70x(H)100	**4,50**



607015 607022 607039

STEELPANNETJES MET SCHENKTUIT

- Gemaakt van 2,5 mm dik 3-ply materiaal, koper/aluminium/ roestvast staal.
- Steel bevestigd met klinknagels.

code	mm	€
607015	ø50x(H)30	**12,50**
607022	ø75x(H)40	**16,95**
607039	ø85x(H)50	**18,95**



607046

KOEKENPANNETJE

- Gemaakt van 2,5 mm dik 3-ply materiaal, koper/aluminium/ roestvast staal.
- Handgreep bevestigd met klinknagels.

code	mm	€
607046	ø120x(H)30	**26,95**







426487

SNACK PAN

code	mm	€
426487	185x95x(H)45	**5,50**

PANNENSERIE KOPER

- 2,5 mm dikke 3-ply pannen bestaande uit roestvast staal (0,4 mm), aluminium (1,5 mm) en koper (0,4 mm).
- Handgrepen met klinknagels bevestigd.



607060



607053

KOEKENPAN

code	dikte (mm)	mm	€
607060	2.5	ø240x(H)50	**62,50**

STEELPAN - ZONDER DEKSEL

code	liter	mm	€
607053	1.5	ø160x(H)80	**49,95**

GEGALVANISEERDE EMMERS

- Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.
- Dit creëert een rustieke uitstraling.
- Gegalvaniseerd staal is niet bedoeld voor contact met levensmiddelen, gebruik onze vetvrije papieren vellen wanneer u voedsel wenst te serveren in de emmers.



425947



425954

DUBBELE EMMER MET HANDVAT

- Handgreep is gemaakt van hout.

code	mm	€
425947	190x95x(H)90	**8,25**
425954	250x125x(H)105	**10,95**



425978



425992

TAFEL CADDY

- Met houten handgreep.

code	mm	€
425978	245x180x(H)130	**14,95**

IJSEMMER

code	mm	€
425992	400x330x(H)220	**21,95**



425909



425916



425923



425985

EMMERS MET HANDVAT

code	mm	€
425909	ø70x(H)65	**1,55**
425916	ø100x(H)90	**2,15**
425923	ø120x(H)105	**2,80**
425985	ø160x(H)140	**3,25**




783153


783160


783177

RAMEKIN
– Geribbeld.

porcelain | <600°C temp | oven | micro | wash

code	besteleenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	**1,25**
783160	6	ø90x(H)48	**2,25**
783627	6	ø100x(H)25	**1,75**
783177	6	ø120x(H)55	**3,25**


561706


561713

561720

RAMEKIN
– Geribbeld.

M melamine | stackable | micro

code	-	besteleenheid	mm	€	
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	**0,60**	
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	**2,45**	NEW
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	**1,15**	
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	**3,80**	NEW
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	**1,45**	
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	**1,60**	


565605


565612

RAMEKIN - 12 ST.

PET plastic | -20°C 95°C temp | food contact | wash | stackable

code		kleur	liter	mm	€
565605	■	Zwart	0.045	ø60x(H)35	**6,85**
565612	□	Ivoor	0.045	ø60x(H)35	**6,85**


564578


564585


564592

VELOCITY SCHUINE KOMMEN

M melamine | micro

code	mm	€
564578	70x70x(H)60	**1,55**
564585	97x97x(H)80	**2,40**
564592	110x110x(H)100	**3,65**

S.S. stainless steel | stackable


400036


400067


400012

RAMEKIN - 12 STUKS

code	liter	mm	€
400029	0.07	ø62x(H)40	**7,65**
400012	0.045	ø62x(H)24	**6,50**
400036	0.115	ø73x(H)47	**10,95**
400043	0.175	ø85x(H)52	**14,25**
400050	0.23	ø93x(H)58	**17,50**
400067	0.34	ø100x(H)75	**18,65**

M melamine

BOTER & SAUS SCHAALTJE - 3 ST.

code	verpakt per	kleur	mm	€
564561	3	Zwart	ø80x(H)30	**3,95**


564561

BROODMAND OVAAL

code	kleur	mm	€
426777	Zwart	190x120x(H)60	**4,50**
426760	Lichtgrijs	190x120x(H)60	**4,50**
426623	Zwart	250x190x(H)65	**5,95**
426616	Lichtgrijs	250x190x(H)65	**5,95**
426654	Zwart	320x230x(H)70	**8,75**
426647	Lichtgrijs	320x230x(H)70	**8,75**



BROODMAND

code	kleur	mm	€
426784	Lichtgrijs	190x130x(H)60	**4,75**
426791	Zwart	190x130x(H)60	**4,75**



GEWEVEN MANDEN

code	-	mm	€
426258	rond	200x200x(H)65	**2,75**
426234	ovaal	225x130x(H)55	**2,50**
426265	ovaal	320x230x(H)55	**4,25**
426227	vierkant	190x190x(H)80	**2,50**
426241	rechthoekig	225x150x(H)65	**2,75**



BROODMANDJE MET ZAK

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.
- Inclusief grijze, wasbare zak.

code	-	mm	€
427118	rond	220x220x(H)80	**11,95**
427125	ovaal	250x160x(H)75	**11,95**
427149	vierkant	190x190x(H)100	**15,75**
427132	rechthoekig	250x180x(H)85	**16,95**


426067


426074

BESTEKMAND

– Met 4 vakken.

code		kleur	mm	€
426074	■	Zwart	260x180x(H)150	**15,95**
426067	■	Lichtgrijs	260x180x(H)150	**15,95**


426043


426050

SNACKMANDJE

code		kleur	mm	€
426050	■	Zwart	ø130x(H)110	**4,50**
426043	■	Lichtgrijs	ø130x(H)110	**4,50**


426098

426081

BESTEKMAND

code		kleur	mm	€
426098	■	Zwart	270x100x(H)45	**4,95**
426081	■	Lichtgrijs	270x100x(H)45	**4,95**


426210

426197

BESTEKMAND

code		kleur	mm	€
426210	■	Zwart	ø100x(H)120	**4,75**
426197	■	Lichtgrijs	ø100x(H)120	**4,75**

SERVEERMANDEN FASTFOODSTIJL

– Ideaal voor fastfoodrestaurants, eetcafés en foodtrucks.
– Set van 6 polypropyleen serveermanden.
– Lichtgewicht, stapelbaar en eenvoudig te reinigen.
– Verkrijgbaar in meerdere kleuren.

code	kleur	mm	€
426296	bruin	275x175x(H)38	**5,50**
426319	rood	275x175x(H)38	**5,50**
426890	zwart	275x175x(H)38	**6,95**


426296

426319

426890



MANDJES

– Poly-rotan.
– Breukvast.



BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426500	225x130x(H)55	**2,25**

BROODMANDJE - RECHTHOEKIG

code	mm	€
426807	225x150x(H)65	**2,50**

BROODMANDJE - ROND

code	mm	€
426609	ø200x(H)65	**2,35**

BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426708	225x110x(H)60	**2,15**

BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426906	375x140x(H)70	**2,95**



PITABAKJE - ROND

code	mm	€
425701	ø150x(H)38	**1,15**
425800	ø200x(H)50	**1,95**

PITABAKJE - OVAAL

code	mm	€
425503	195x140	**1,85**
425602	255x190	**2,50**

DRAADMANDJES



425831

DRAADMANDJE BASIC OVAAL

– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425831	230x180x(H)60	**5,45**



425817 425824

DRAADMANDJE BASIC ROND

– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425817	ø100x(H)90	**3,25**
425824	ø120x(H)110	**3,95**



425855

DRAADMANDJE DECO RECHTHOEKIG

– Met decoratieve rand.
– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425855	230x150x(H)80	**6,95**



425862

DRAADMANDJE DECO ROND

– Met decoratieve rand.
– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425862	ø250x(H)80	**8,75**



425879

DRAADMANDJE DECO OVAAL

– Met decoratieve rand.
– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425879	255x160x(H)80	**8,25**



425886

DRAADMANDJE DECO LANGWERPIG

– Met decoratieve rand.
– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425886	385x160x(H)80	**9,95**



425565

425534

SERVEERMANDJE

code	mm	€
425565	310x125x(H)55	**4,50**
425534	290x220x(H)60	**4,95**



425572

425558

SERVEERMANDJE ZWART

– Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425572	310x125x(H)55	**5,50**
425558	295x220x(H)60	**5,95**

BROODZAKJES





BROODZAK ROND

– Gemaakt van duurzaam katoen.
– Verkrijgbaar in de kleurcombinaties grijs/beige en grijs/donkergrijs.

code	kleur	mm	€
429006	Beige	ø150x(H)150	**4,50**
429013	Donkergrijs	ø150x(H)150	**4,50**
429020	Beige	ø200x(H)200	**5,75**
429037	Donkergrijs	ø200x(H)200	**5,75**
429044	Beige	ø250x(H)160	**6,95**
429051	Donkergrijs	ø250x(H)160	**6,95**

PAPIEREN BROODZAKKEN

– Gemaakt van voedsel-veilig wasbaar kraftpapier.

code	kleur	mm	€
429228	Beige	170x170x(H)150	**8,25**
429211	Zwart	170x170x(H)150	**8,25**



FRUITKORF

– Draadijzer.

code	mm	€
426418	ø215x(H)205	**8,95**



FRUITKORF ZWART

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427187	ø230x(H)250	**14,25**



FRUITKORF SCHUIN ZWART

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427095	ø150x(H)80	**5,75**
427088	ø280x(H)130	**13,75**
427071	ø300x(H)250	**14,95**







PP
polypropylene

wash

ISOLEERKAN

– Strak sluitend deksel met drukknop voor schenken.
– Dubbelwandig met glazen binnenfles.

code	liter	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	**15,95**

449615



448908

POMPKAN

- Roestvast stalen mantel.
- Met druksysteem voor het tappen van drank.
- Binnenkant gemaakt van roestvast staal.

code	liter	mm	€
448908	2.2	ø150x(H)340	**29,95**







445877

POMPKAN - 3L

- Dubbelwandig, met Polypropyleen deksel.
- Draaibaar op voet.
- Hendel van zinklegering, extra sterkt ontwerp.
- Deksel opent tot 125 graden, vergemakkelijkt vullen, is afneembaar voor reiniging.
- Veilige draaggreep.

code	mm	€
445877	(H)373	**68,50**







ISOLEERKAN MET GLAZEN BINNENFLES

code	liter	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	**12,95**



449608



HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

ISOLEERKAN

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Naadloze structuur.
- Vacuümgeïsoleerde binnenfles.
- Metaal verchroomd dop, knop, tuit en greep.
- Hoge isolatiewaarde.



445815 445822 445839

18/10 stainless steel

ISOLEERKAN

code	liter	mm	€
445815	0.6	ø120x(H)168	**48,95**
445822	1	ø136x(H)188	**52,50**
445839	1.5	ø136x(H)258	**56,50**

PP polypropylene S.S. stainless steel wash

ISOLEERKAN

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Met zwarte drukdop.
- Kop en dop van polypropyleen.

code	liter	mm	€
446607	1.5	ø145x(H)230	**18,95**
446508	1	ø145x(H)205	**17,75**
446706	2	ø145x(H)260	**21,50**



446508 446607 446706

PP polypropylene S.S. stainless steel wash

ISOLEERKAN

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Met gele drukdop.
- Kop en dop van polypropyleen.

code	liter	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	**17,75**
446621	1.5	ø145x(H)230	**18,95**
446720	2	ø145x(H)260	**21,50**



446522 446621 446720



453001 453209 453407

KOFFIE-/ THEEKAN MET DEKSEL

- Met scharnierend deksel.
- Recht model.

code	liter	mm	€
453001	0.2	ø74x(H)95	**7,25**
453100	0.3	ø74x(H)123	**8,95**
453209	0.6	ø97x(H)142	**12,75**
453308	0.9	ø120x(H)158	**17,25**
453407	1.4	ø126x(H)185	**22,50**



451502 451519 451526 451533

MULTIFUNCTIONELE KANNETJES

code	liter	mm	€
451502	0.35	ø76x(H)93	**7,50**
451519	0.6	ø90x(H)112	**10,25**
451526	0.9	ø102x(H)125	**12,95**
451533	1.5	ø112x(H)161	**17,75**



451038 451021 451014

MELKKAN MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451038	0.35	ø65x(H)99	**11,50**
451021	0.45	ø75x(H)111	**12,75**
451014	0.7	ø84x(H)130	**14,95**



451007 451106

MELKKAN

- Recht model.

code	liter	mm	€
451007	0.35	ø85x(H)110	**6,75**
451106	0.75	ø100x(H)120	**9,75**

S.S. stainless steel



450109 450208 450307 450406 450505

MELKKAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gevormd met een schenktuit voor schoon en efficiënt werk.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in meerdere maten (codes: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

code	liter	mm	€
450109	0.03	ø35x(H)35	**1,95**
450208	0.04	ø40x(H)40	**2,35**
450307	0.07	ø50x(H)55	**2,50**
450406	0.12	ø60x(H)60	**3,25**
450505	0.25	ø75x(H)75	**5,75**

18/10 stainless steel wash



458198

MELKKAN ZWART

- Gemaakt van roestvast staal met een zwarte antiaanbaklaag.

code	liter	mm	€
458198	0.6	ø90x(H)112	**13,75**

18/10 stainless steel food contact wash



451045

MELKKAN MATZWART MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451045	0.7	ø84x(H)130	**18,95**



ZOUTMOLENS EN PEPERMOLENS

NEW



P - pepper



Peper: Roestvast staal maalwerk



S - zout



Zout: keramisch maalwerk



469613 469606 469590 469583 469576 469569 469552 469545



469682 469699 469705 469712 469729 469736 469743 469750 469767 469774 469781 469798 469804 469811 469828 469835

NEW

HOUTEN PEPERMOLEN

- Gemaakt van rubber hout – lichtgewicht, maar duurzaam.
- Slijpmechanisme gemaakt van roestvast staal, handmatig verstelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "P" – voor het markeren van peper.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, zwart gelakt hout (glanzende afwerking), wit gelakt hout (glanzende afwerking).

code	mm	€
469576	ø50x(H)113	**7,50**
469569	ø55x(H)215	**10,50**
469552	ø60x(H)315	**14,50**
469545	ø65x(H)415	**19,50**
469682	ø50x(H)113	**6,50**
469705	ø57x(H)165	**7,95**
469729	ø57x(H)215	**8,95**
469743	ø60x(H)315	**10,95**
469767	ø50x(H)113	**6,95**
469781	ø57x(H)165	**8,75**
469804	ø57x(H)215	**9,25**
469828	ø60x(H)315	**12,50**

HOUTEN ZOUTMOLEN

- Gemaakt van rubber hout – lichtgewicht, maar duurzaam.
- Keramisch maalmechanisme – niet-corrosief (geschikt voor zout), instelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "S" – voor het markeren van zout.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, zwart gelakt hout (glanzende afwerking), wit gelakt hout (glanzende afwerking).

code	mm	€
469613	ø50x(H)113	**7,50**
469606	ø55x(H)215	**10,50**
469590	ø60x(H)315	**14,50**
469583	ø65x(H)415	**19,50**
469699	ø50x(H)113	**6,50**
469712	ø57x(H)165	**7,95**
469736	ø57x(H)215	**8,95**
469750	ø60x(H)315	**10,95**
469774	ø50x(H)113	**6,95**
469798	ø57x(H)165	**8,75**
469811	ø57x(H)215	**9,25**
469835	ø60x(H)315	**12,50**

NEW



469620 469644 469668

PEPERMOLEN ACRYL

- Behuizing gemaakt van transparant acrylglas (PMMA) - een lichtere vervanging voor glas, maar beter bestand tegen krassen en breken.
- Slijpmechanisme gemaakt van roestvast staal, handmatig verstelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "P" – voor het markeren van peper.

code	mm	€
469620	ø50x(H)113	**5,95**
469644	ø50x(H)140	**6,50**
469668	ø60x(H)215	**8,95**

NEW



469637 469651 469675

ZOUTMOLEN ACRYL

- Behuizing gemaakt van transparant acrylglas (PMMA) – een lichtere vervanging voor glas, maar beter bestand tegen krassen en breken.
- Keramisch maalmechanisme – niet corrosief (geschikt voor zout), handmatig en instelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
- Knop bedrukt met een "S" – voor het markeren van zout.

code	mm	€
469637	ø50x(H)113	**5,95**
469651	ø50x(H)140	**6,50**
469675	ø60x(H)215	**8,95**



SUIKERSTROOIER
- Glazen strooier.
- Tuit gemaakt van roestvast staal 18/0.

code	mm	€
452400	ø80x(H)140	**3,75**



HONINGDISPENSER
- Glazen dispenser.
- Roestvast stalen hevel.

code	mm	€
452424	ø80x(H)115	**5,50**



KAASBAKJE
- Met glazen bakje Inclusief roestvast stalen lepel.

code	mm	€
465370	ø130x(H)90	**9,65**



STROOIBUS

code	-	mm	€
631102	kaasstrooier	ø55x(H)75	**5,25**
631201	peper- en zoutstrooier	ø55x(H)75	**5,25**
631300	poederstrooier met gaas	ø55x(H)75	**5,95**



MENAGE PORSELEIN
- 2- delig: peper, zout.

code	besteleenheid	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	**7,50**



MENAGE PORSELEIN
- 3-delig: zout, peper, tandenstokerhouder.

code	besteleenheid	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	**9,75**



DOORSCHENKER- 3 STUKS
- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Duurzame rostvast stalen constructie
- Tegengebalanceerde klepje, het sluit en opent het mondstuk automatisch wanneer de fles wordt gekanteld
- Vergemakkelijkt nauwkeurige dosering
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flessenhalsopening tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
599327	3	ø30x120	**6,25**



OLIE EN AZIJN MENAGE
- Houder van verchroomd ijzer.
- Twee olie/azijn flessen met roestvast stalen schenktuit.

code	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**10,75**



465301

MENAGE
- 2-delig - peper, zout.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465301	85x55x(H)115	**4,25**



465349

MENAGE
- 2-delig - olie, azijn.
- Matte uitvoering.

code	liter	mm	€
465349	0.15	120x75x(H)185	**8,95**



465332

MENAGE
- 3-delig - peper, zout, mosterd.
- Met roestvast stalen mosterdlepeltje.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465332	100x95x(H)115	**6,95**



465318

MENAGE
- 3-delig - peper, zout, servettenhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465318	85x75x(H)115	**5,50**



465325

MENAGE
- 3-delig - peper, zout, tandenstokerhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465325	90x90x(H)115	**5,75**



465356

MENAGE
- 4-delig - peper, zout, olie, azijn.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465356	130x110x(H)185	**12,75**



465363

MENAGE
- 5-delig - peper, zout, olie, azijn, tandenstokerhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465363	130x110x(H)185	**12,95**



465387

PEPER- EN ZOUTSTROOIER SET
- Glazen strooier.
- Dop van roestvast staal met S en P strooiopening.

code	mm	€
465387	ø40x(H)70	**1,95**



461167 461266

PEPERSTROOIER
- Body gemaakt van glas.
- Roestvrijstalen deksel met S- of P-vormige doseeropening.

code	verpakt per	mm	€
461167	6	ø40x(H)70	**9,25**

ZOUTSTROOIER
- Body gemaakt van glas.
- Roestvast stalen deksel met S- of P-vormige doseeropening.

code	verpakt per	mm	€
461266	6	ø40x(H)70	**9,25**



664186

BESTEK KISTJE

– Gemaakt van duurzaam hout.

code	mm	€
664186	80x80x(H)95	**6,25**



427033

BESTEKHOUDER ZWART

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427033	ø120x(H)150	**8,95**



664315

BESTEK CADDY

– Gemaakt van duurzaam hout.
– Heeft twee compartimenten en een groot handvat.

code	mm	€
664315	190x160x(H)200	**14,95**



425770

MENAGE REKJE RECHTHOEKIG

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
425770	205x90x(H)180	**6,25**



425787

MENAGE REKJE ROND

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
425787	ø165x(H)205	**6,50**



664148

MENU EN BESTEK KIST

– Houten kist met geïntegreerd krijtbord op twee zijden.
– Kist bevat 4 compartimenten.

code	mm	€
664148	210x150x(H)150	**20,95**



427170

MENAGE REKJE ZWART

– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427170	135x65x(H)200	**4,25**



427064

BESTEK CADDY

– Voorzien van houten greep.
– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427064	140x105x(H)190	**14,95**
427057	170x130x(H)160	**14,95**
427040	230x100x(H)240	**14,95**

427040



427057



456514

THEEBOX

- Doos gemaakt van hout in een natuurlijke lichte tint.
- Deksel gemaakt van hout met een acryl venster, met scharnieren, opend naar naar boven.
- 12 compartimenten in de doos, elk geschikt voor 12 theezakjes.

code	mm	€
456514	300x280x(H)90	**36,95**



570807

THEEZEEF - MET SCHARNIEREND HANDVAT

- Voor kruiden en thee.
- Met scharnierende greep.

code	mm	€
570807	ø40x150	**2,65**



638101

THEEZEEF

- Voor kruiden en thee.
- Met draadgreep.

code	mm	€
638101	ø70x225	**3,20**



523629

SUIKERKLONTJESTANG - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
523629	2	(L)160	**4,95**



452325

452714

SUIKER- SLAGROOMSCHAALTJE

code	verpakt per	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	**4,65**
452325	4	ø100x(H)20	**5,75**



452103

SUIKERPOTJE

- Met scharnierend deksel.

code	liter	mm	€
452103	0.3	ø85x(H)80	**5,35**



452202

SUIKERPOTJE

- Zonder deksel.

code	liter	mm	€
452202	0.3	ø85x(H)65	**4,75**


595008


RECEPTIEBEL
– Verchroomd met metalen voet.

code	mm	€
595008	ø85x(H)57	**6,50**


444023

TAFELKLEEDKLEM - 4 ST.

code	verpakt per	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	**2,85**


428511

SERVETTENHOUDER
– Mat.

code	mm	€
428511	170x30x(H)70	**5,25**


428528

SERVETTENHOUDER
– Verchroomd draadijzer.

code	mm	€
428528	190x190x(H)65	**7,95**


427163

SERVETTENHOUDER ZWART
– Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427156	155x160	**6,25**
427163	205x210	**7,75**


441503

EIERLEPELTJE - 6 ST.
– Wit.
– ABS

code	verpakt per	€
441503	6	**2,75**


441466

EIERDOPJE - 6 ST.
– Laag model.

code	verpakt per	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	**10,95**


441367

EIERDOP - 6 ST.
– Op voet.

code	verpakt per	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	**5,25**



440704



440711



421574

S.S. stainless steel | wash

TAFELAFVALBAKJE

– Roestvast stalen bakje Zwart.
– ABS tuimeldeksel

code	mm	€
440704	ø120x(H)165	**10,95**

18/0 stainless steel

TAFELAFVALBAKJE

– Bovenzijde van plastic met kanteldeksel van roestvast staal.

code	mm	€
440711	ø95x(H)130	**9,95**

M melamine

TAFELAFVALBAK OF BESTEKHOUDER

– Zwarte container gemaakt van melamine

code	kleur	mm	€
421574	Zwart	ø130x(H)160	**9,75**



513729

S.S. stainless steel

BONNENHOUDER

code	mm	€
513729	ø80x(H)150	**3,55**



595206

S.S. stainless steel

REKENINGHOUDER - 3 ST.

– Met klem.

code	verpakt per	mm	€
595206	3	152x110	**14,25**



665251

S.S. stainless steel

MENUKAART HOUDER - 6 ST.

– Menukaart niet inbegrepen.

code	verpakt per	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	**18,75**



665510



595305

MENUKAARTHOUDER

code	mm	€
665503	ø75x(H)100	**4,75**
665510	ø75x(H)200	**5,75**

S.S. stainless steel

MENUKAARTHOUDER - 2 ST.

– Met klem.

code	verpakt per	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	**9,25**



664179 664162 664155



MENU KLEMBORD

– Gemaakt van MDF met metalen klemmechanisme.
– Verkrijgbaar in meerdere maten.

code	mm	€
664179	125x180	**1,95**
664162	185x245	**2,25**
664155	240x330	**2,50**



663608 663615 663622



663639 663646 663653

DEURSCHILDJES

– Met zelfklevende bevestigingsstrip.

code	-	mm	€
663608	Heren	ø75	**1,95**
663615	Dames	ø75	**1,95**
663622	Toilet	ø75	**1,95**
663639	Niet roken	ø75	**1,95**
663646	Rolstoel	ø75	**1,95**
663653	Mobiel uit	ø75	**1,95**



663820 663806

MUURSCHILDJES ROND

– Met zelfklevende bevestigingsstrip.

code	-	mm	€
663790	Niet roken	ø75	**2,25**
663820	Roken - groot	ø160	**6,50**
663806	Niet roken - groot	ø160	**6,50**



663660

TAFELSTANDAARD NIET ROKEN

– 2-zijdig bedrukt.

code	mm	€
663660	50x35x(H)40	**1,95**

TAFELSTANDAARDS GENUMMERD

– Gemaakt van duurzaam hout.
– Set genummerd van 1 tot 10.

wash

code	-	mm	€
664322	Nummers 1-10	55x48x(H)44	**14,75**



664322

TAFELSTANDAARD RESERVED

wash

– Gemaakt van duurzaam hout.
– Met sleuf voor menukaart.

code	-	mm	€
664308	„reserved"	152x44x(H)44	**2,75**



664308

TAFELSTANDAARD GERESERVEERD - 4 ST.

18/0 stainless steel

wash

code	-	mm	€
663691	Gereserveerd / Reservé	50x35x(H)40	**7,25**
663707	Reserviert	50x35x(H)40	**7,25**



663691

TAFELSTANDAARD GERESERVEERD

PMMA plexiglas

wash

– Zwart - wit.
– Aan 2 zijden bedrukt.

code	-	mm	€
663486	réservé	130x30x(H)38	**1,50**
663462	reserved	130x30x(H)38	**1,50**
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	**1,50**
663479	reserviert	130x30x(H)38	**1,50**

663745



663462

TAFELSTANDAARD NUMMERS

18/0 stainless steel

wash

– Sets van diverse nummers 12 nummers per set.

code	-	mm	€
663844	Nummers 1-12	50x35x(H)40	**11,95**
663851	Nummers 13-24	50x35x(H)40	**11,95**
663868	Nummers 25-36	50x35x(H)40	**14,75**
663875	Nummers 37-48	50x35x(H)40	**14,75**
663882	Nummers 49-60	50x35x(H)40	**14,95**
663899	Nummers 61-72	50x35x(H)40	**14,95**



663844



664025



664032



664049



664018

664001

MUUR KRIJTBORD

– Zwart, met houten lijst.
– Inclusief bevestigingshake.

code	mm	€
664025	300x400	**9,95**
664032	400x600	**15,25**
664049	600x800	**27,95**

KRIJTSTOEPBORD

– Zwart, met houten lijst.

code	mm	€
664001	500x450x(H)850	**72,50**
664018	700x600x(H)1200	**159,50**



664100



664117

KRIJTSTOEPBORD

– Zwart, met stalen lijst.

code	mm	€
664100	700x500x(H)1100	**124,50**

KRIJTSTOEPBORD

– Zwart, met stalen frame.

code	mm	€
664117	500x550x(H)850	**92,50**



664094

664087

TAFEL KRIJTBORD - 2 ST.

– Zwart, met houten standaard.

code	verpakt per	mm	€
664087	2	148x130x(H)120	**11,25**
664094	2	210x190x(H)150	**13,95**



664063

664056

TAFEL KRIJTBORD - 2 ST.

– Zwart, met houten voet.

code	verpakt per	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	**6,95**
664063	2	210x50x(H)320	**10,50**

664124



664131

KRIJTBORD MET STANDAARD

– Groot formaat krijtbord in houten frame.
– Handige standaard meegeleverd.

code	mm	€
664124	300x400	**6,95**
664131	400x600	**11,75**



664070

KRIJTBORD MET EZEL

– Zwart, met houten ezel.

code	mm	€
664070	220x210x(H)360	**11,50**



664278

KRIJTSTIFTEN 3 MM

– 8 Stiften met ronde punt, schrijfbreedte 3 mm.

code	-	€
664278	1 witte, 1 rode, 1 blauwe, 1 groene, 1 gele, 1 paarse, 1 oranje en 1 roze stift	**10,95**



664209

664216

KRIJTSTIFTEN 6 MM

– Met schuine punt, schrijfbreedte 2 tot 6 mm.

code	-	€
664292	2 witte, 1 roze, 1 gele en 1 bronskleurige stiften	**10,95**
664216	1 roze, 1 groene, 1 blauwe en 2 witte stiften	**10,95**
664209	5 witte stiften	**10,95**



664339

664223

KRIJTSTIFTEN 15 MM

– Met platte brede punt, schrijfbreedte 15 mm.

code	-	€
664339	1 witte, 1 oranje en 1 gele stift	**10,95**
664223	3 witte stiften	**10,95**



664285

KRIJTSTIFTEN 1 MM

– 6 Stiften met ronde punt, schrijfbreedte 1 mm.

code	-	€
664285	3 witte, 1 roze, 1 gele en 1 bronskleurige stiften	**10,95**

ASBAKKEN & ASVERZAMELAAR

440605



S.S. stainless steel | in- & outdoor

ASBAK MET ONDERBAK

code	mm	€
440605	ø140x(H)40	4,35

569757



M melamine | in- & outdoor | wash

ASBAK

– Zwart melamine.

code	mm	€
569757	ø146x(H)60	7,25

440407



S.S. stainless steel

ASBAK MET DEKSEL - 3 ST.

code	verpakt per	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	3,50
440490	3	ø90x(H)28	8,95

440803



S.S. stainless steel | stackable | indoor

ASBAK

code	mm	€
440803	ø80x(H)30	4,75
440858	ø100x(H)30	5,50
440902	ø120x(H)30	6,95

440001



S.S. stainless steel | stackable | indoor

ASBAK MET VUURRAND

code	mm	€
440001	ø140x(H)30	2,25
440100	ø160x(H)30	2,95

440872



S.S. stainless steel | stackable | indoor

ASBAK

code	mm	€
440872	ø80x(H)30	2,55
440865	ø100x(H)30	3,45

440230



S.S. stainless steel

TERRASASBAK ZWART

– Roestvast staal, buitenzijde voorzien van matzwarte coating.
– Met verwijderbare rand.

code	mm	€
440230	ø105x(H)58	5,95

440209



Cr chrome plated | outdoor | wash

ASBAK MET DRUKKNOP

code	mm	€
440209	ø90x(H)45	5,25



S.S. stainless steel | wash

440506



ASVERZAMELAAR

– Met scharnierend deksel.
– Voor het brandveilig legen van asbakken.

code	mm	€
440506	202x170x(H)91	21,75





440216

WAND ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, is eenvoudig te monteren tegen muren en palen.
- Eenvoudig te legen dankzij de onderkant die geopend en gesloten kan worden met een sleutel.

code	mm	€
440216	ø75x(H)460	**82,50**





440223

STAANDE ZUIL ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, kan op de vloer gemonteerd worden of vrij staan.
- Eenvoudig te legen, bovenste deel kan met een sleutel ontgrendeld en vervolgens geleegd worden.
- Voet is ø170 mm, zuil is ø75 mm.

code	mm	€
440223	ø170x(H)920	**132,50**



691380

AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijst uiterlijk.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	**49,50**



691397

AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijst uiterlijk.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	**98,50**

design by
Robert Bronwasser

Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene

NEW



470411





Speciaal ontwerp van de deksel leid condens terug de container in

Display toont totale werktijd

UNIQ CHAFING DISH

- Stijlvol en functioneel ontwerp van de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwijderbare GN1/1 container (H)100 mm gemaakt van AISI 304 roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van AISI 304 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep, lepeluitsparing en aluminium scharnier.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Aflopende rand in het deksel dat condenswater terugvoert in de container.
- De gevoelige waterniveau sensor herinnert gebruikers eraan wanneer het tijd is om het waterreservoir bij te vullen en voorkomt zo droog koken.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weer te geven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en wordt telkens wanneer de stroom wordt ingeschakeld geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85°C in stappen van 1°C.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ±4 l aangeeft.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.

code	kleur	V	W	mm	€
470411	Zwart	230	700	607x402x(H)250	**189,50**
470428	Wit	230	700	607x402x(H)250	**189,50**
470435	Groen	230	700	607x402x(H)250	**189,50**



470435



470428

BUFFETARTIKELEN

design by
Robert Bronwasser

Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene

NEW



860526

UNIQ SOEPKETEL

- Stijlvol en functioneel ontwerp van de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwijderbaar 8 liter soepreservoir is gemaakt van AISI 304 roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Verwarmingselement gemaakt van AISI 304 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep, lepeluitsparing en aluminium scharnier.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Aflopende rand in het deksel dat condenswater terugvoert in de container.
- De gevoelige waterniveau sensor herinnert gebruikers eraan wanneer het tijd is om het waterreservoir bij te vullen en voorkomt zo droog koken.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weer te geven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen in het geheugen en wordt telkens wanneer de stroom wordt ingeschakeld geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85 °C in stappen van 1 °.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ±1,5L aangeeft.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.

code	kleur	V	W	mm	€
860526	Zwart	230	500	ø366x(H)325	**149,50**
860533	Wit	230	500	ø366x(H)325	**149,50**
860540	Groen	230	500	ø366x(H)325	**149,50**







860540



860533

ELEKTRISCHE SOEPKETELS

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

SAVE ENERGY



860502



SOEPKETEL

- Isolatie vermindert energieverbruik en houdt de behuizing koel.
- Deze unieke voordelen kunnen het energieverbruik tot 30% verminderen.
- Verwijderbaar deksel van stevig transparant polycarbonaat.
- Deksel voorzien van geïsoleerde handgreep en lepeluitsparing.
- Aluminium waterpan voor efficiënte warmte-overdracht.
- Soeppan gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Behuizing van polypropyleen.
- Ring om soeppan helpt veiliger en eenvoudig uitnemen om waterpan bij te vullen.
- Soepnaam kaartjeshouder in deksel.
- Anti-slip rubber voeten.
- Ideaal voor buffetten.

code	liter	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)300	**89,50**

SOEPPAN VOOR ELEKTRISCHE SOEPKETEL

- Soeppan voor gebruik met de HENDI soepketel 860502.
- Gemaakt van roestvast staal en daarom eenvoudig te reinigen.

code	mm	€
926574	ø280x(H)200	**27,50**



860083

S.S. stainless steel

SOEPKETEL

- Bain-marie HENDI 8 liter.
- Zwart gecoat.
- Met roestvast stalen binnenpan en klapdeksel.
- Voorzien van energieregeling.
- Uitermate geschikt voor buffetten.
- Inclusief magneet-tekstplaatjes.

code	liter	V	W	mm	€
860083	8	230	435	ø340x(H)360	**89,50**



204825

CHAFING DISH ELEKTRISCH TELLANO

PP polypropylene | S.S. stainless steel

- Gastronorm 1/1.
- De waterpan is gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Traploos instelbaar tot 85°C.
- Aan/uit schakelaar, controlelampje.
- Inclusief GN 1/1 voedselpan 65 mm diep.

code	liter	V	W	mm	€
204825	9	230	900	573x348x(H)284	**125,00**



204900

CHAFING DISH ELEKTRISCH POLLINA

S.S. stainless steel

- Gastronorm 1/1.
- Temperatuur instelbaar tot 85°C.
- Met dekselhouder.
- Aan/uit schakelaar met geïntegreerde indicatielamp.
- Inclusief Gastronorm 1/1 voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 bakken tot 100 mm diep.

code	liter	V	W	mm	€
204900	9	230	850	615x355x(H)280	**142,50**



204832

CHAFING DISH ELEKTRISCH TESINO

PP polypropylene | S.S. stainless steel

- Waterpan van hittebestendig polypropyleen.
- Traploos instelbaar tot 85°C.
- Bijna geluidloos tijdens het opwarmen.
- Aan/uit schakelaar, controlelampje.
- Inclusief 6,8 liter voedselpan.

code	liter	V	W	mm	€
204832	6.8	230	500	ø405x(H)248	**98,50**



475904



18/0 stainless steel

CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Economic.
- Hoogglans gepolijst opklapbaar deksel.
- Inclusief brandpastahouders en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor voedselpannen met een diepte tot 65 mm.

code	verpakt per	liter	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	**125,00**
475904	1	9	600x358x(H)295	**69,50**



475201

18/0 stainless steel

CHAFING DISH GASTRONORM 1/2

- Model Economic.
- Hoogglans gepolijst opklapbaar deksel Inclusief brandpastahouder en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor voedselpannen met een diepte tot 65 mm.

code	liter	mm	€
475201	4.5	385x295x(H)310	**56,50**



470619

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

CHAFING DISH - ROND

- Glazen deksel.
- Inclusief brandpastahouder en roestvast stalen voedselpan.

code	liter	mm	€
470619	3.5	ø390x(H)270	**52,50**



472507

S.S. stainless steel

SOEP CHAFING DISH

- Model Economic.
- Inclusief brandpastahouder en roestvast stalen soeppan met deksel.

code	liter	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	**62,50**



S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel

CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Fiora.
- Stapelbaar frame met hoogglans gepolijst deksel en dekselhouder.
- Inclusief twee brandpastahouders en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 100 mm diep.

code	liter	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	**67,50**



471005



S.S. stainless steel

470190

VOEDSELPAN GN 1/1 MET 2 COMPARTIMENTEN

- Deze GN-voedselpan heeft twee compartimenten van elk 3,75 liter.

code	liter	mm	€
470190	7.5	530x325x(H)65	**17,95**



470909

470909

470930

S.S. stainless steel

BAIN MARIE PAN

- Past perfect in HENDI Opzetstuk voor 2 bainmariepannen 470930.
- Ook geschikt voor: Thermosystem bain-maries (201107, 201206).
- Gemaakt van roestvast staal.
- Deksel voorzien van een comfortabele handgreep.

code	mm	€
470909	ø220x(H)190	**21,95**

OPZETSTUK VOOR 2 BAINMARIEPANNEN

- Past op alle GN 1/1 typen chafing dish.
- Geschikt voor HENDI Bain-marie pan 470909.

code	-	mm	€
470930	Opzetstuk	530x325x(H)30	**22,95**



471050

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel

CHAFING DISH SET

- Bestaande uit: Chafing Dish "Fiora" als 471005, 2 extra bakken GN 1/2 65 mm diep en 3 extra pannen GN 1/3 65 mm diep.

code	mm	€
471050	585x385x(H)315	**92,50**

CHAFING DISHES PROFI LINE

S.S. stainless steel

- Ideaal voor buffetten en catering.
- Door het gebruik van hoogwaardig materiaal en fraaie afwerking geven deze chafing dishes elk gepresenteerd gerecht een zekere allure mee.
- De chafing dishes en accessoires zijn geheel gemaakt van duurzaam roestvast staal.



470251

CHAFING DISH GN 1/1 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/1 65 mm diepe voedselpan en 2 chafing dish brandstofhouders.

code	liter	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	**149,50**



470275

CHAFING DISH GN 2/3 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 2/3 65 mm diepe voedselpan en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	**122,50**



470268

CHAFING DISH GN 1/2 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/2 65 mm diepe voedselpan en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	**107,50**



470282

CHAFING DISH ROND SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare ronde waterpan, ronde 65 mm diepe voedselpan en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	**125,00**









470213



470237

CHAFING DISH GN 1/1 MIRROR FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/1 65 mm diepe voedselpan en 2 chafing dish brandstofhouders.

code	liter	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	**159,50**

CHAFING DISH GN 2/3 MIRROR FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 2/3 65 mm diepe voedselpan en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470237	6	395x405x(H)320	**142,50**



470220



470244

CHAFING DISH GN 1/2 MIRROR FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/2 65 mm diepe voedselpan en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470220	4	365x345x(H)345	**129,50**

SOEP CHAFING DISH MIRROR FINISH

- De ronde soepcontainer wordt geplaatst in een grote waterpan die voldoende hitte kan afgeven om de soep warm te houden.
- De soepcontainer is voorzien van twee handgrepen.
- De deksel heeft een uitsparing voor de lepel.
- Wordt geleverd met afneembare waterpan, ronde soepcontainer en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	**142,50**



470206



809709





470305



470312

18/0 stainless steel

ROLLTOP-CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Rental-Top.
- Solide onderstel met hoogglans gepolijst roltopdeksel van 18/0 roestvast staal.
- Inclusief twee brandpastahouders en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Bodem voorzien van bevestigingsbouten voor elektrisch verwarmingselement 809709.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 100 mm diep.

code	liter	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	**129,50**

CHAFING DISH VERWARMINGSELEMENT

- Het element beidt een stabiel vermogen (geen temperatuurregulerende functie).
- Niet bedoeld om mee te koken, alleen om warm te houden.
- Ook geschikt voor de HENDI Rolltop-Chafing dish GN 1/1 (code: 470206) en eventuele andere GN 1/1 chafing dish indien een waterpan is voorzien van bouten.

code	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)19	**64,50**

S.S. stainless steel

ROLLTOP-CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Elegante buffet chafing dish.
- Gepatenteerd fluisterstil opklapbaar deksel.
- Rolltop kap 180° opklapbaar.
- Set inclusief twee brandstof houders en 1 Gastronorm bak 1/1 65 mm diep.
- Hoogglans gepolijst roestvast staal.
- Stalen frame 2,3 mm, deksel 1,2 mm dik.

code	liter	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	**179,50**

S.S. stainless steel

ROLLTOP-CHAFING DISH - ROND

- Elegante buffet chafing dish.
- Gepatenteerd fluisterstil opklapbaar deksel.
- Rolltop kap 180° opklapbaar.
- Set inclusief één brandstofhouder en voedselpan (ø390x(H)60 mm).
- Hoogglans gepolijst roestvast staal.
- Stalen frame 2,3 mm, deksel 1,2 mm dik.

code	liter	mm	€
470312	5.6	510x540x(H)480	**139,50**

INDUCTIE WARMHOUDPLAAT KITCHEN LINE

- Unieke inductie warmhoudplaat die werkt door middel van een rechthoekige inductiespoel waardoor ook meerdere pannen erop geplaatst kunnen worden.
- Vermogen in 11 stappen regelbaar d.m.v. draaiknop.
- Temperatuur bereik: 40-100°C.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.

code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)62	**147,50**



Werkt ook met een GN containers tot GN 1/2

800 W
230 V

239384

CHAFING DISH WARMTE-ELEMENT

- Te gebruiken als alternatief voor brandpastahouders.
- Alleen geschikt voor chafing dishes met een vlakke bodem Uitermate geschikt voor chafing dishes zonder voorbereiding voor elektrische elementen Specifiek geschikt voor HENDI chafing dishes met artikelnummers 470008, 475201, 470206 en 471005

code	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)100	**52,50**



809600

SCHOTELWARMER 2-PITS

Al aluminium S.S. stainless steel

- Met roestvast stalen frame en handgrepen.
- Geanodiseerde aluminium bovenplaat.
- Krasbestendig Inclusief 2 waxinelichthouders.

code	mm	€
463000	330x180x(H)65	**38,50**



463000

SCHOTELWARMER 3-PITS

Al aluminium S.S. stainless steel

- Met roestvast stalen frame en handgrepen.
- Geanodiseerde aluminium bovenplaat Krasbestendig.
- Inclusief 3 waxinelichthouders.

code	mm	€
463109	450x180x(H)65	**44,50**



463109

WAXINELICHTHOUDER

S.S. stainless steel

code	mm	€
464809	ø46x(H)20	**1,00**



464809

GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	**7,95**



198124

CHAFING DISH BRANDPASTA

- Chafing Dish brandpasta is gemaakt van natuurlijke ethanolalcohol, gemengd met water en een verdikkingsmiddel om het een vaste stof of gel te maken.
- HENDI-chafing dish brandpasta wordt kunstmatig bitter gemaakt om zo bitter te smaken dat het niet in te slikken is.
- Voor het veilig en efficiënt verwarmen van chafing dishes adviseren wij dringend de brandstofbus van het chafing dishes in de aangegeven brandstofhouders te plaatsen.
- De verwarmingscapaciteit is over het hele bereik gelijk, terwijl de verwarmingssnelheid afhankelijk is van de grootte van de vlam, bepaald door de afstand die het deksel van de houder voor brandpasta blikjes open staat.
- Alle HENDI Chafing Dish brandpastas verbranden roet en geurloos.
- Cartouches en blikjes die branden zonder gebruik van de houder voor brandpasta blikjes worden tijdens het gebruik zeer heet, waardoor een aanzienlijk risico op brandwonden ontstaat als ze niet in de houder voor de brandstof van de chafing dish worden geplaatst. Gevaar voor brandwonden!
- Deze houders voor brandpasta blikjes worden meegeleverd met de HENDI chafing dishes en zijn apart verkrijgbaar.
- Lees voor gebruik altijd de productinstructies.
- Zorg ervoor dat er geen open vuur of hete voorwerpen in de buurt zijn bij het werken met chafing dish brandpasta.
- De brandbare damp ontsnapt gemakkelijk uit de container.
- Zorg ervoor dat er geen water (condensatie) in de brandende brandstof druppelt. Het kan gevaarlijk sputteren en spetteren van brandstof veroorzaken.
- Steek de brandstof pas aan nadat u de houder voor brandpasta blikjes op de uiteindelijke locatie hebt geplaatst.
- De vlammen zijn bijna volledig blauw, waardoor ze moeilijk te zien zijn in het licht. Voorzichtigheid is geboden.
- Blus de brandstof alleen door het deksel van de houder voor brandpasta blikjes te sluiten.
- Bijvullen: Zorg er altijd voor dat het blik en de houder volledig zijn afgekoeld.
- Haal het blikje uit de houder voor brandpasta blikjes voor het bijvullen.
- Opslag: Bewaar altijd in gesloten containers op een donkere en goed geventileerde plaats, onder 20°C.
- Raadpleeg uw lokale regelgeving om grotere hoeveelheden brandstof op te slaan.
- Als de bovenstaande instructies worden opgevolgd, is het risico op ongevallen minimaal.
- In geval van een beginnende/kleine brand: gebruik een branddeken (of een grote, natte deken) om de brand te bedekken en ontneem deze zuurstof.
- Bij brand op kleding/lichaam: gebruik een branddeken of een poeder/CO_2 brandblusser.
- Probeer nooit het vuur te blussen met een kleine handdoek, omdat dit alleen de brandstof en de vlammen zou verspreiden! Houd het lichaam na het blussen 15 minuten koel of tot medische hulp arriveert.
- Laat kleding op zijn plaats.
- Zoek altijd onmiddellijk medische hulp.

Voordelen:

+ Bevat geen giftig methanol
+ Veilig voor binnengebruik
+ Geen giftige dampen of nare geuren



194355

CHAFING DISH BRANDPASTA BLIK

- 200 grams blikje voor chafing dish.
- Brandduur: ± 3 uur.
- Pallet: 50x 194355, 140x 194300.

code	verpakt per	€
194362	12	**16,25**
194300	24	**29,95**
194355	72	**85,00**



CHAFING DISH BRANDPASTA



195109

CHAFING DISH BRANDPASTA FLES

– Fles 1 liter

code	besteleenheid	€
195109	12	**3,75**



195505

CHAFING DISH BRANDPASTA JERRYCAN

– Jerrycan 5 liter.

code	besteleenheid	€
195505	4	**17,25**



190401

CHAFING DISH BRANDPASTA EMMER

– Emmer 4 kilo.

code	besteleenheid	€
190401	3	**17,25**



470527

HOUDER VOOR BLIKJE BRANDPASTA - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	**11,50**

195604



BRANDPASTA DISPENSER

– Geschikt voor onder andere can brandpasta art. 195505

code	mm	€
195604	(L)280	**18,95**



190036

BRANDPASTA VOOR FONDUEBRANDER - 3 ST.

– Voor gourmet, fondue, rechauds en steengrillen.
– 80 grams aluminium kuipje.
– Brandduur: ± 2 uur.
– Voor gebruik met 111420.

code	verpakt per	€
190036	3	**3,25**



111420

FONDUEBRANDER - 2 ST.

– Geschikt voor brandpasta voor fonduebranders.

code	verpakt per	mm	€
111420	2	ø92x(H)40	**9,95**

VLOEIBARE BRANDSTOF MET LONT

- HENDI blikje met lont, bevat 100% diethyleen glycol.
- Er blijven geen restanten achter.
- Brandt roet- en reukvrij.
- Speciale lont zorgt voor een consistente brandtemperatuur en vlam.
- Geen brandpasta houder nodig, blikje wordt niet heet.
- Gelijke vlamtemperatuur en hoogte gedurende het hele brandproces.
- Doos 4x6 blikjes.
- Door het speciale deksel is het mogelijk hetzelfde blikje te hergebruiken, op te bergen en veilig te vervoeren.





Brandtijd ± 4 uur

193761



Brandtijd ± 6 uur

193716

VLOEIBARE BRANDSTOF MET LONT

code	-	verpakt per	gewicht (kg)	besteleenheid	€
193761	brandduur ± 4 uur	6	0.145	4	**10,95**
193952	brandduur ± 4 uur	24	0.145	1	**40,95**
193716	brandduur ± 6 uur	6	0.2	4	**11,95**
193938	brandduur ± 6 uur	24	0.2	1	**43,95**
193679	brand ± 8 uur	24	0.25	1	**46,95**

Verstelbare lont hoogte



Blikjes kunnen worden hergebruikt



Blikje blijft koel en lekt niet bij kantelen



CHOCOLADE FONTEIN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met de verwarmingsfunctie kan de temperatuur worden ingesteld tot 150 °C.
- Minimale chocoladecapaciteit: 1 kg.
- Maximale chocoladecapaciteit: 8 kg.
- Met aparte schakelaars voor motor en verwarmingselement.



Bekijk de video

S.S. stainless steel







	Chocolade fontein 3 lagen	Chocolade fontein 5 lagen	Chocolade fontein 6 lagen
code	274101	274156	274163
temperatuurregeling	45°C	110°C	150°C
minimale chocoladecapaciteit	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maximale chocoladecapaciteit	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimensies	ø210x(H)390	ø330x(H)700	ø370x(H)840
vermogen/spanning	170 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	**59,95**	**425,00**	**625,00**

OPSCHEP- EN SOEPLEPELS BUFFET SUPREME



SERVEERLEPEL

code	mm	€
529058	305x60	**7,35**
529065	321x71	**7,35**

SERVEELLEPEL MET SLEUVEN

code	mm	€
529072	321x71	**7,50**

SOEPLEPEL

code	liter	mm	€
529089	0.05	270x69	**8,50**
529096	0.09	308x85	**10,50**

CHAFING DISH OPSCHEP- EN SERVEERGEREI

– Handgreep van polypropyleen



SCHUIMSPAAN

code	mm	€
529201	345x75	**6,25**

SOEPLEPEL

code	liter	mm	€
529003	0.09	335x90	**7,95**
529010	0.11	300x80	**7,25**

SERVEERLEPEL

code	mm	€
529300	350x75	**6,25**

SCHUIMSPAAN, ROND

code	mm	€
529041	370x105	**7,25**

VLEESVORK

code	mm	€
529102	345x32	**5,75**

BAKSPAAN

code	mm	€
529409	355x80	**6,65**



LEPELHOUDER

code	mm	€
722107	115x270x(H)45	**7,95**

SCHEPWERK, HITTEBESTENDIG

PBT heat-resistant | micro



SALADELEPEL

code	mm	€
563908	305x65	3,05

SALADEVORK

code	mm	€
564004	305x65	3,05

SAUSLEPEL

code	kleur	liter	mm	€
563502	Wit	0.07	235x75	3,05
563557	Zwart	0.07	235x75	3,05
563700	Wit	0.14	300x93	3,30
563755	Zwart	0.14	300x93	3,30

SAN plastic | <80°C temp



SALADELEPEL

code	kleur	mm	€
564158	Zwart	235x55	1,45
564202	Transparant	235x55	1,45
564103	Wit	235x55	1,45

SALADELEPEL

code	kleur	mm	€
564455	Zwart	335x90	2,35
564400	Wit	335x90	2,35

SAUSLEPEL

code	kleur	liter	mm	€
563649	Zwart	0.03	180x70	1,55
563632	Ivoor	0.03	180x70	1,55

SERVEERTANGEN





PC polycarbonate | <100°C temp | wash

SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
657621	Transparant	(L)230	**3,10**
657607	Zwart	(L)230	**3,10**

PC polycarbonate

SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
657669	Zwart	(L)250	**3,25**
657676	Zwart	(L)300	**3,40**



S.S. stainless steel | wash

GEBAKSTANG

code	mm	€
171622	(L)280	**3,95**
171608	(L)220	**3,50**



GEBAKTANG
– Schulp.

S.S. stainless steel

code	mm	€
171615	(L)220	**4,50**



S.S. stainless steel

GEBAKTANG

code	mm	€
523018	(L)215	**3,50**

S.S. stainless steel

SALADETANG

code	mm	€
523315	(L)212	**3,50**

S.S. stainless steel

SPAGHETTITANG

code	mm	€
523216	(L)200	**3,75**



261309



261347

2240 W
230 V



261354

DOORLOOP BROODROOSTER DUBBEL

- Twee rijen sneetjes passen naast elkaar op de loopband.
- Voorzien van twee aparte elementen.
- Geschikt voor het doorlopend roosteren van sneetjes brood.
- Met opvangbak voor en achteren.
- Instelbare doorlooptijd tot 3 minuten.

S.S. stainless steel

code	kleur	V	W	mm	€
261309	Acier	230	2240	418x368x(H)387	**498,50**
261347	Rood	230	2240	418x368x(H)387	**525,00**
261354	Zwart	230	2240	418x368x(H)387	**525,00**



426982



426920



426999

BROODMAND ROND

- Verstevigd met roestvast stalen draadframe.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

PP polypropyleen

code	kleur	mm	€
426920	Beige	ø400x(H)90	**14,95**
426982	Zwart	ø400x(H)90	**14,95**
426999	Bruin	ø400x(H)90	**14,95**



426289

ROLTOP KAP VOOR BROODMAND ROND

- Past op broodmand 426920, 426982 & 426999.
- Eenvoudig te openen.

code	mm	€
426289	ø405x(H)230	**29,50**



BROODMAND ROND SCHUIN AFLOPEND

code	kleur	mm	€
426562	Lichtgrijs	ø310x(H)120	**11,95**
426579	Zwart	ø310x(H)120	**11,95**
426586	Lichtgrijs	ø370x(H)120	**13,50**
426593	Zwart	ø370x(H)120	**13,50**

STANDAARD VOOR MANDEN

code	mm	€
426814	ø250x(H)180	**5,75**
426821	ø250x(H)265	**6,95**





BROODMAND MET ROESTVAST STALEN RAND

code	kleur	mm	€
426555	Zwart	400x300x(H)50	**16,95**
426524	Lichtgrijs	400x300x(H)50	**16,95**

BROODMAND RECHTHOEKIG

code	kleur	mm	€
426678	Zwart	400x300x(H)120	**16,95**
426661	Lichtgrijs	400x300x(H)120	**16,95**



426272

MANDEN DISPLAY

– Set van gepoedercoat stalen frame en 3 manden.
– Manden: 335x215x(H)80 mm

code	mm	€
426272	350x215x(H)600	**52,50**



426517

BAGUETTE MAND

code	mm	€
426517	305x320x(H)350	**33,95**

426753 426685 426692



426746

426715 426722

BROODMANDEN GN

– Verstevigd met roestvast stalen frame.

code	-	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	**5,95**
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	**7,25**
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	**7,95**
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	**9,95**
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	**13,75**
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	**17,95**



426722 426715

MANDJES



561102

BROODMAND GN 1/1

– Verstevigd met roestvast stalen draadframe.

code	mm	€
561102	530x320x(H)90	**16,95**



561201

BROODMANDEN DISPLAY GN 1/2

– Set van 2 stuks met verchroomd rekje.
– Mandjes versterkt met roestvast stalen geraamte.
– Mand afmetingen: 360x280x(H)90 mm.
– Onderstel is niet geschikt voor vaatwasmachines.

code	mm	€
561201	360x280x(H)290	**30,95**



561003

BROODMANDJE OVAAL

– Verstevigd met roestvast stalen draadframe.

code	mm	€
561003	380x270x(H)90	**9,95**



426968

MANDJE MET ROLTOP KAP

– Mandje van extra stevig polypropyleen (poly-rattan).
– Roltop kap van polycarbonaat.

code	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	**72,50**



561102 561003 426968 561201

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling



424186

GEKOELD PRESENTATIE DISPLAY MET KAP - GASTRONORM 1/1

- Koeling door bijgeleverd koelelement, voor bereik onder 0°C.
- Inclusief roestvast staal gastronorm 1/1 serveerplateau.
- Met transparant polycarbonaat deksel.
- ABS behuizing.

code	-	mm	€
424186	set	555x357x(H)175	**125,00**
424193	Koelelement voor gebruik in koeldisplay 424186	528x324x(H)30	**21,95**



424193



ABS plastic | cooling

GEKOELDE TRAY

- 5-delige set:
- Basis gemaakt van polystyreen.
- Schaal van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
- Transparante deksel gemaakt van ABS.
- 2 koelelementen.
- OPMERKING: Vul het koelelement voor het invriezen met water tot 90% van het volume.
- De tray wordt ook apart verkocht (code: 871829).



424155

code	mm	€
424155	430x290x(H)150	**35,50**



871805

ROLLTOP-PRESENTATIE GEKOELD

- 5-delige set:
  - Basis gemaakt van ABS.
  - Tray van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
  - Transparante roldeksel gemaakt van SAN, naar boven te openen tot 90°.
  - 2 koelelementen.
- OPMERKING: Vul het koelelement voor het invriezen met water tot 90% van het volume.

code	mm	€
871805	440x320x(H)205	**62,75**



871812

ROLLTOP-PRESENTATIE GEKOELD

- 9-delige set:
  - Frame met 2 niveaus gemaakt van ABS.
  - 2 trays gemaakt van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
  - 2 transparante rolltop deksels gemaakt van SAN, naar boven te openen tot 90°.
  - 4 koelelementen.
- OPMERKING: Vul de koelelementen voor het invriezen met water tot 90% van het volume.

code	mm	€
871812	440x320x(H)440	**125,50**

NEW

DISPLAY MET ROLTOP KAP, DUBBEL GEBRUIK, ENKEL DEK

- Gemaakt van polypropyleen met een roestvast stalen tray
- Transparante rolltop-kap gemaakt van polystyreen
- Gemakkelijk toegang tot geserveerd eten aan beide zijden van de display.
- Twee functies: display voor koeling of verwarming
- Koel-/verwarmingselementen onder de roestvast stalen tray om de temperatuur in het vak te handhaven, voedsel vers te houden en er langer mooi uit te laten zien.
- Eenvoudig te reinigen.
- 100% ontworpen en geproduceerd in Italië.
- De set bevat 2 gel-inzetstukken voor het koelen of verwarmen van voedsel dat in de vitrinedoos wordt geplaatst.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
871775	465x315x(H)195	**72,50**



871775

ABS plastic | SAN plastic



871706



871713

ROLTOP-PRESENTATIE

– ABS kunststof met transparante SAN roltop kap.

code	mm	€
871706	465x310x(H)190	**36,95**

DUBBELE ROLTOP-PRESENTATIE MET KOELING

– Transparante roltop kap gemaakt van polystyreen.
– Gemakkelijk toegang tot geserveerd eten aan beide zijden van de display.
– Eenvoudig te reinigen.
– Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€	
871713	465x310x(H)410	**65,50**	
871768	380x260x(H)355	**39,50**	NEW



424001

SAN plastic | S.S. stainless steel

RONDE DISPLAY MET ROLLTOP DEKSEL

– Tray gemaakt van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
– Deksel gemaakt van SAN, met een chromen knop, te openen tot 90°.
– De lade is vaatwasmachinebestendig.
– De deksel wordt ook apart verkocht (code: 427514).

code		mm	€
424001		ø380x(H)240	**52,50**
427514	Ronde rolltop deksel	ø380x(H)200	**32,50**



980101

S.S. stainless steel

RONDE TRAY MET DEKSEL

– Tray gemaakt van roestvast staal, met handgrepen.
– Deksel gemaakt van SAN, met een geïntegreerd handvat.
– Beide onderdelen van de set zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
980101	ø300x(H)110	**11,75**





427507

ROLTOP PRESENTATIE KAP

– Helder polycarbonaat.

code	-	mm	€
427507	GN 1/1	540x330x(H)180	**34,50**





866009

PRESENTATIE KAP

code	-	mm	€
866009	GN 1/1	545x335x(H)95	**54,50**





427538

ROLTOP PRESENTATIE KAP GN 2/3

– Helder polycarbonaat.

code	-	mm	€
427538	Roltop kap los	365x335x(H)175	**32,50**





427415

PRESENTATIE KAP

code	-	mm	€
427415	GN 1/1	530x325x(H)76	**20,95**





523834

523827

TAARTPLATEAU ROTEREND

- Gemaakt van roestvast staal.
- Roteert moeiteloos in beide richtingen, wat het versieren en snijden van taarten vergemakkelijkt.
- Op een stabiele voet met antislip basis.
- De deksel wordt ook afzonderlijk verkocht (code: 523834).

code	mm	€
523827	ø300x(H)90	**62,50**

TAARTPLATEAU DEKSEL

- Gemaakt van polystyreen.
- Transparant, met een geëxtrudeerde grip.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor de HENDI Taartplateau draaibaar(code: 523827).

code	mm	€
523834	ø300x(H)110	**5,50**



523902

523957

GEBAKSCHEP

- Met polypropyleen greep.

code	mm	€
523902	260x55	**4,65**

GEBAKSCHEP/MES

- Met zwarte polypropyleen greep.
- Met meszijden.

code	mm	€
523957	300x75	**6,95**


425473

425466


480519


429914

Cr chrome plated | wash

18/0 stainless steel

S.S. stainless steel

SERVEERSTANDAARD VOOR BORDEN

code	borden	mm	€
425466	max. Ø 170 mm	185x175x(H)260	**14,95**
425473	max. Ø 275 mm	290x290x(H)440	**23,95**

ZEEVRUCHTENPLATEAUSTANDAARD

– Met twee dienbladen, ø300/400 mm.


code	-	mm	€
480519		ø400x(H)200	**32,85**
480502	Enkel standaard	ø250x(H)190	**8,95**


ETAGÈRE

– Met 3 plateaus, ø166/220/268 mm.

code	mm	€
429914	ø268x(H)320	**37,95**


561966


561973


561980


561997

ANTI-SLIP DISPLAY STANDAARDEN

– Stalen frame met PVC coating.
– Ondersteunt verschillende plateaus en kommen.

code	mm	€
561973	265x230x(H)200	**12,95**
561966	260x230x(H)100	**8,50**

ANTI-SLIP DISPLAY STANDAARDEN ROND

– Stalen frame met PVC coating.
– Ondersteunt verschillende plateaus en kommen.

code	mm	€
561980	ø200x(H)100	**12,50**
561997	ø200x(H)200	**19,75**





557402

PC polycarbonate | S.S. stainless steel

MULTI DISPENSER

- Roestvast staal met volledig kunststof dispenser.
- Alleen geschikt voor droog voedsel zoals ontbijtgranen.
- Luchtdicht afsluitbaar deksel voor een langere versheid van de ingrediënten.
- Hygiënisch en door gecontroleerde dosering wordt verspilling voorkomen.
- Gemakkelijk te reinigen.
- Kan bevestigd worden aan een tafel of een muur.

code	liter	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	**89,75**



428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel

MULTIRACK

- Frame gemaakt van gepolijst AISI 304 roestvast staal.
- 3 niveaus, voor voorverpakte producten en toebehoren.
- 3 verwijderbare 1 L containers, gemaakt van SAN.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
428245	190x240x(H)410	**64,75**

SAN plastic



425138

SAN plastic | wash



425107

PC polycarbonate



567906

SAN plastic



425763

SAPKAN

- Recht model van krasvast helder kunststof met deksel.

code	liter	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	**15,95**

SAPKAN MET IJBLOKJESKOELING

- Buikmodel van krasvast helder SAN kunststof met deksel.
- Voorzien van ijsblokjesbuis voor koeling.

code	liter	mm	€
425107	2.2	ø150x(H)260	**18,50**
425121	3	ø170x(H)285	**22,95**

WATERKAN

- Zeer breukbestendig.

code	liter	mm	€
567906	1.8	ø125x(H)210	**8,95**

KARAF

- Deksel met schenkklep.

code	liter	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	**8,50**

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling



425299



425411

SAPDISPENSER

- Met ijs cilinder koeling.
- Eenvoudig te reinigen lekbak.
- Sap reservoir van helder polycarbonaat.
- Non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	**98,50**
425411	16	560x350x(H)580	**198,50**



425428



425435

SAPDISPENSER

- Met ijs cilinder koeling.
- Eenvoudig te reinigen lekbak.
- Sap reservoir van helder polycarbonaat.
- Non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	**87,50**
425435	6	415x315x(H)490	**169,50**



425190

PC polycarbonate | S.S. stainless steel | cooling

SAPDISPENSER

- Met ijsblokjeskoeling.
- Heldere polycarbonaat sapcontainer.
- Met non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	**104,50**



425343

S.S. stainless steel | cooling

MELKDISPENSER

- Volledig roestvast staal Met ijs-cilinder koeling.
- Afneembare container met non-drip kraan Stabiele bodemplaat met lekbakje

code	liter	mm	€
425343	10.5	260x360x(H)536	**232,50**

S.S. stainless steel | PC polycarbonate

SAPDISPENSER 2X12L

- Twee 12 liter-containers met snel doseerkraan.
- Met temperatuurregelaar, temperatuur kan worden ingesteld tussen 0°C en 10°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Koelmiddel: R290.
- Lekbak inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
425206	24	230	370	430x430x(H)640	**998,50**



425206

porcelain | temp | micro | stackable

PORSELEIN

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Zeer zuiver en helder wit.



783009

GASTRONORMBAK GN 1/1

code	-	besteleenheid	mm	€
783009	GN 1/1	3	530x325x(H)65	**69,50**



783016

GASTRONORMBAK GN 1/2

code	-	besteleenheid	mm	€
783016	GN 1/2	6	325x265x(H)65	**27,25**



783023

GASTRONORMBAK GN 1/3

code	-	besteleenheid	mm	€
783023	GN 1/3	8	325x176x(H)65	**16,75**





785010

DRESSINGPOT

code	besteleenheid	liter	€
785010	18	1	**8,95**

MELAMINE

– Hygiënisch en stootvast.
– Lichtgewicht.





GASTRONORM TRAYS MET SLANKE RAND

code	-	mm	€
566046	GN 1/4	265x152x(H)20	**5,75**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**8,75**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**9,55**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**12,50**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**14,25**
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**18,95**



PLATEAU RECHTHOEKIG

code	mm	€
561508	360x205x(H)38	**14,95**
561515	495x270x(H)56	**27,95**



PLATEAU GN 1/1

code	mm	€
561607	530x325x(H)20	**20,95**

VIERKANTE KOM

code		kleur	mm	€
561560	☐	Wit	130x130x(H)65	**4,25**
561577	☐	Wit	190x190x(H)100	**9,95**
561584	☐	Wit	270x270x(H)105	**18,95**





SERVEERSCHAAL GN 1/1

- Gepolijst, met matte rand.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor koeltray 424186.

code	mm	€
436103	530x325x(H)13	**17,50**



GEBAKTRAY GN 1/1 MET GLADDE RAND

code	mm	€
807705	530x325x(H)10	**23,95**



SERVEERPLATEAU GN 1/1

code	mm	€
410110	530x325x(H)20	**8,95**



GEKOELDE TRAY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een geprofileerde rand die het deksel op zijn plaats houdt.
- Past in set: de HENDI koeltray met deksel (code: 424155) en de HENDI koeldisplays (codes: 871805 en 871812).

code	mm	€
871829	395x283	**12,50**



SERVEERPLATEAU

- Geborsteld.

code	mm	€
480205	ø300x(H)17	**7,95**
480403	ø400x(H)19	**15,95**



SERVEERPLATEAU GN 1/1 MET DECORATIEVE RAND

- Gemaakt van roestvast staal met een gepolijste afwerking.
- Versierde rand met decoratieve patronen in reliëf.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor de HENDI-koeldisplay (code: 424186).

code	-	mm	€
807804	GN 1/1	530x325	**21,95**



405000

KOFFIEPLATEAU OVAAL

– Satijn finish.

code	mm	€
405000	200x140	1,95
405208	265x195	3,25
405307	285x220	3,95



480106

BIER DIENBLAD


code	mm	€
480106	ø315x(H)45	10,95

SCHOTEL OVAAL

code	mm	€
404003	190x140	2,40
404102	245x170	3,50
404201	300x220	4,50
404300	350x240	5,95
404409	400x260	7,95
404508	450x290	9,95
404607	500x350	12,50



FASTFOOD DIENBLADEN



FASTFOOD DIENBLADEN SMALL

code	kleur	mm	€
878705	Lichtgrijs	265x345x(H)20	3,45
878712	Rood	265x345x(H)20	3,45
878729	Blauw	265x345x(H)20	3,45
878736	Groen	265x345x(H)20	3,45
878743	Bruin	265x345x(H)20	3,45
878750	Zwart	265x345x(H)20	3,45

FASTFOOD DIENBLADEN MEDIUM

code	kleur	mm	€
878903	Lichtgrijs	305x415x(H)20	3,65
878910	Rood	305x415x(H)20	3,65
878927	Blauw	305x415x(H)20	3,65
878934	Groen	305x415x(H)20	3,65
878941	Bruin	305x415x(H)20	3,65
878958	Zwart	305x415x(H)20	3,65

FASTFOOD DIENBLADEN LARGE

code	kleur	mm	€
878804	Lichtgrijs	350x450x(H)20	4,65
878811	Rood	350x450x(H)20	4,65
878828	Blauw	350x450x(H)20	4,65
878835	Groen	350x450x(H)20	4,65
878842	Bruin	350x450x(H)20	4,65
878859	Zwart	350x450x(H)20	4,65

POLYPROPYLEEN EURONORM


878101

DIENBLAD RECHTHOEKIG
– Zwart.

code	mm	€
878118	255x355	**3,95**
878101	530x325	**7,25**


878125

DIENBLAD ROND, NON-SLIP
– Zwart.

code	mm	€
878125	ø280x(H)20	**4,55**
878132	ø360x(H)20	**5,25**
878149	ø410x(H)20	**5,95**


878606

DIENBLAD ROND, NON-SLIP
– Zwart.

code	mm	€
878606	ø320x(H)37	**7,25**
878408	ø360x(H)39	**7,95**


878507


878552

POLYPROPYLEEN DIENBLADEN, OVAAL
– Ovaal, met lage rand.
– Gemaakt van polypropyleen.

code	kleur	mm	€
878507	Lichtgrijs	265x195x(H)15	**2,50**
878552	Zwart	265x195x(H)15	**2,50**



DIENBLAD VAN MELAMINE MET HOUT BEDRUKKING
– Gemaakt van melamine, voorzien van een houtnerf dessin.
– Uitstekende chemische, vlek- en krasbestendigheid.
– Verkrijgbaar met 3 verschillende stijlvolle dessins.

code	kleur	mm	€
508909	Hout licht	240x340	**9,25**
508916	Hout	240x340	**9,25**
508923	Hout donker	240x340	**9,25**
508862	Hout licht	330x430	**14,50**
508879	Hout	330x430	**14,50**
508886	Hout donker	330x430	**14,50**
508930	Hout licht	370x530	**16,50**
508947	Hout	370x530	**16,50**
508954	Hout donker	370x530	**16,50**

GLASVEZEL

- Met glasvezel versterkt polyester.
- Ideaal voor zware gebruiksscenario's.
- Antislip rubberen oppervlak, effectief, zowel nat als droog.
- Schokbestendig, breukbestendig.
- Kan worden gereinigd in een professionele vaatwasser met een kort programma. Kan niet worden gereinigd in een vaatwasser die bedoeld is voor huishoudelijk gebruik.



508657



508817



508718

DIENBLAD RECHTHOEKIG

- Zwart.

code	-	mm	€
508657		200x280	**6,95**
508626		325x530	**12,50**
508619	Euronorm	370x530	**15,25**

DIENBLAD ROND

- Zwart.

code	mm	€
508824	ø280x(H)22	**6,25**
508817	ø350x(H)22	**7,75**
508800	ø400x(H)22	**10,50**
508794	ø460x(H)22	**16,25**
508787	ø500x(H)22	**17,50**

DIENBLAD ANTISLIP, OVAAL

- Zwart.

code	mm	€
508718	160x230	**3,55**
508725	200x265	**4,35**
508732	210x290	**5,50**



508831



810507

S.S. stainless steel

UITVOUWBARE DIENBLAD STANDAARD

- Hoogwaardige materialen en een stevige constructie.
- Voorzien van zwarte riemen, eenvoudig op te zetten.

code	mm	€
810507	520x410x(H)800	**59,50**

DIENBLAD OVAAL XL

- Zwart.

code	mm	€
508831	735x600	**41,95**



DIENBLADEN, ANTISLIP

- Gelamineerde dienbladen met rubberen antislipcoating.
- Bestand tegen chemicaliën, vlekken en krassen.



507216



507865



507711

DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507216	325x530	**15,50**
507469	330x430	**14,50**
507117	370x530	**15,95**
507018	430x610	**21,95**

DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507865	ø380x(H)15	**13,25**

DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507711	ø320x(H)35	**16,95**
507766	ø360x(H)30	**20,95**
507773	ø420x(H)30	**25,95**

DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507964	230x160	**6,60**
507568	200x265	**6,75**
507933	290x210	**9,00**



507933



507568

GRANITE FORM




876602

stackable


DIENBLAD RECHTHOEKIG

- Graniet' kleur patroon.
- Professionele kwaliteit, hoge duurzaamheid.
- Ideaal voor self-service restaurants en kantines.

code	mm	€
876602	265x325	**8,50**
876619	530x325	**14,50**



Ruimte tussen de trays
voor betere luchtcirculatie.



BESTEKBAK

– 4-vaks GN 1/1.

code	kleur	mm	€
552315	Zwart	530x325x(H)100	**7,50**
552308	Lichtgrijs	530x325x(H)100	**7,50**




552315 552308

BESTEKBAK

– 6-vaks.

– Ook geschikt voor koffielepels, theelepels en gebakvorkjes GN 1/1.

code	kleur	mm	€
552353	Lichtgrijs	530x325x(H)105	**9,95**
552360	Zwart	530x325x(H)105	**9,95**



552360 552353

BESTEKKORFHOUDER

– Voor 4 korven

– Exclusief korven.

code	mm	€
552407	255x295x(H)215	**43,95**



552407

BESTEKKORF

code	mm	€
871201	ø97x(H)137	**2,05**

BESTEKKORF


code	mm	€
552490	ø97x(H)137	**4,75**



871201 552490

INKLAPBAAR CATERING MEUBILAIR

- Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen inklapbare meubels voor binnen en buiten gebruik.
- Ideaal voor beurzen, evenementen, catering, verhuur, etc.
- Tafelblad van HDPE polyethyleen, frame gemaakt van gepoedercoat metaal.
- Gemakkelijk te reinigen en vuilwerend.



810910






BUFFETTAFEL

- Inklapbaar voor handzaam transport en opbergen.

code	mm	€
810927	1520x700x(H)740	**79,50**
810910	1830x750x(H)740	**89,50**



810897

BUFFETTAFEL INKLAPBAAR

code	mm	€
810347	870x870x(H)740	**69,50**
810897	1800x740x(H)740	**89,50**



811221

TROLLEY VOOR TAFELS

- Vergemakkelijkt het vervoer van ronde en vierkante tafels.
- Kan tot 10 ronde tafels staand vervoeren, of meer dan 20 rechthoekige tafels gestapeld.

code	mm	€
811221	1800x850x(H)990	**269,50**



810958

STATAFEL ROND

code	mm	€
810958	ø800x(H)1100	**69,50**



810934

BUFFETTAFEL

code	mm	€
810934	1220x610x(H)740	**59,50**



813157 813164

STATAFELHOES Ø80-85 CM

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES

- Stof: Effen Jersey 160 g/m².
- 90% micro polyester / 10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Past op bartafels met een tafelblad van ø80-85 cm.

code	kleur	mm	€
813157	Wit	ø850x(H)1150	**20,95**
813171	Creme	ø850x(H)1150	**20,95**
813164	Zwart	ø850x(H)1150	**20,95**



813829 813836

STATAFELHOES Ø70-85 CM

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES

- Stof: Effen Jersey 160 g/m².
- 90% micro polyester / 10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Past op bartafels met een tafelblad van ø70 cm.

code	kleur	mm	€
813829	Wit	ø850x(H)1150	**20,95**
813850	Creme	ø850x(H)1150	**19,95**
813836	Zwart	ø850x(H)1150	**20,95**

TAFELHOES SYMPOSIUM RECHTHOEKIG

- Stof: Easy-Jersey 160 g/m².
- 90% micro polyester / 10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Past op rechthoekige buffettafels.

code	kleur	-	mm	€
814376	Zwart	810934	1200x760x(H)730	**28,95**
814390	Wit	810927	1500x760x(H)730	**31,95**
814406	Zwart	810927	1500x760x(H)730	**31,95**
814420	Wit	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**34,50**
814437	Zwart	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**34,50**



814437



814420



810996

HDPE polyethylene

BUFFETTAFEL ROND OPVOUWBAAR

– Opvouwbaar tot koffermodel voor eenvoudig transport en opbergen.

code	mm	€
810996	ø1500x(H)740	**157,50**



811191

HDPE polyethylene

BANK

– Inklapbaar voor handzaam transport en opbergen.

code	mm	€
811191	1830x300x(H)430	**52,50**



810965

CATERING STOEL

code	mm	€
810965	540x440x(H)840	**36,50**



810989

CATERING STOEL - ZWART

code	mm	€
810989	540x440x(H)840	**36,50**



813096

KLAPSTOEL HOES

– Stof: president 170 g/m².
– 100% Polyester.
– Strijken niet nodig.

code	kleur	mm	€
813096	Wit	540x440x(H)840	**19,95**

OPROEPSYSTEEM VOOR RESTAURANTS

NEW

ABS plastic



201633

3 meldingsmodi:

geluid

LED-lampje

trilling

OPROEPSYSTEEM VOOR RESTAURANTS

- Digitale displays op de pieper voor het markeren van volgorde/ tafelnummer (programmeerbare nummers van 001 tot 998).
- Regelaar met een aanraaktoetsenbord.
- Ingebouwde antenne in de controller, zodat er geen signaalinterferentie van andere apparaten optreedt.
- 3 meldingsmodi: trilling, geluid, LED-verlichting.
- Combineer meldingsmodi – allemaal uit te schakelen met één klik.
- Ruimtebesparend opladen: piepers worden op de lader gestapeld.
- Bereik: 500 m.
- Afmetingen piepers: 65x65x15 mm.
- Max. aantal piepers bedienbaar via 1 controller: 998.
- Inbegrepen in set: controller, 10 piepers, laadstation, oplader.
- Piepers worden ook apart verkocht per 10 stuks (code: 201640).

code	€
201633	**325,00**

PIEPERS VOOR RESTAURANTS – SET VAN 10 STUKS

- Digitale displays op de pieper voor het markeren van volgorde/ tafelnummer (programmeerbare nummers van 001 tot 998).
- 3 meldingsmodi: trilling, geluid, LED-verlichting.
- Combineer meldingsmodi – allemaal uit te schakelen met één klik.
- Ruimtebesparend opladen: piepers worden op de lader gestapeld.
- Bereik: 500 m.
- Afmetingen piepers: 65x65x15 mm.
- Inbegrepen in de set: 10 piepers, oplaadstation, USB-C-kabel.
- Pieper werken alleen met de controller van het HENDI Oproepsysteem voor restaurants – apart verkocht (code: 201633).

code	€
201640	**245,00**



201640

KURKENTREKKERS & SOMMELIERSMESSEN



ABS plastic | Cr chrome plated

KELNERSMES
- Verchroomd, met greep van.
- ABS 4 functies Met aparte flesopener

code	mm	€
596807	(L)140	**1,75**



S.S. stainless steel

KELNERSMES
- Gebogen model 3 functies.

code	mm	€
597200	(L)110	**3,10**



ABS plastic | S.S. stainless steel

KELNERSMES
- Gemaakt van roestvast staal,.
- ABS-greep.
- 3 functies.
- Gepatenteerde hendel, spiraal voor lange kurken en foliesnijder.

code	mm	€
597323	37x130x(H)14	**7,95**



S.S. stainless steel | PP polypropylene

SOMMELIER KURKENTREKKER
- Sommelier kurkentrekker met een mes en dopopener.
- De lange schroef maakt het mogelijk om flessen te openen zonder de kurk te breken of te buigen.
- Het kleine mes snijdt met gemak door folies.
- Met een duurzaam stalen frame dat is voorzien van een behuizing met grip.
- Opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen in een zak.

code	mm	€
594018	110x25	**3,95**

Bekijk de video



FLESOPENER MET OPVANGBAK

PP polypropylene

- Deze flesopener is bedoeld voor wandmontage.
- De bak kan gemakkelijk verwijderd worden om leeg te maken.
- Geleverd met twee schroeven en muurpluggen.

code	mm	€
643914	135x70x(H)295	**11,75**



FLESOPENER WAND GEMONTEERD

S.S. stainless steel

code	€
596883	**1,95**



Bekijk de video

KELNERSMES

S.S. stainless steel

- Met metalen greep.
- 3 functies.
- Met extra knik in hevel voor lange kurken.

code	mm	€
597316	(L)120	**7,95**



597507

Cr chrome plated

KURKENTREKKER

– Hevelmodel verchroomd, met flesopener.

code	mm	€
597507	(L)170	**4,50**




596746

S.S. stainless steel

BAR BLADE

code	mm	€
596746	179x40x(H)2	**1,95**

SCHENKERS



18/8 stainless steel | food contact



599488 599464 599471

SCHENKTUIT - 6 ST.

code	-	verpakt per	€
599488	Snelle doorstroming	6	**5,75**
599464	Langzame doorstroming	6	**5,50**
599471	Met flip-top	6	**5,95**



599334

18/8 stainless steel

LANGZAME SCHENKTUIT MET FLIP TOP - 6 STUKS

– Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
– Vergemakkelijkt nauwkeurige dosering
– Gemaakt van roestvast staal met rubberen stop
– Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met gaten met een diameter tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
599334	6	ø30x120	**6,95**



599372

SCHENKTUIT - 6 ST.

– EVA kunststof.

code	verpakt per	€
599372	6	**5,25**


599402 599419 599426 599433

SCHENKTUIT - 4 ST.

– EVA kunststof.

code	-	verpakt per	€
599402	Blauw	4	**4,75**
599419	Rood	4	**4,75**
599426	Transparant	4	**4,75**
599433	Geel	4	**4,75**


599440 599457

SCHENKTUIT - 4 ST.

– EVA kunststof.

code	-	verpakt per	€
599440	2 zwart, 2 wit, 2 rood	6	**1,75**
599457	2 blauw, 2 rood, 2 groen	6	**1,75**

ABS plastic


598818 598719

Wandmontage Schapmontage





NON-DRIP HOUDER WANDMONTAGE

– Voor flessen met een hoogte van 240 tot 350 mm.
– Voor schappen met een dikte tot 35 mm.

code	-	€
598719	Schapmontage	**9,55**
598818	Wandmontage	**8,15**



598016 598214 598313 598412

NON-DRIP SCHENKER

code	liter	€
598313	0.04	**12,75**
598214	0.035	**12,75**
598016	0.02	**12,75**
598412	0.05	**12,75**



599013 599112 599198 599211

SAN plastic

KOGELMAATSCHENKER - 2 ST.

code	verpakt per	liter	€
599013	2	0.02	**7,50**
599112	2	0.035	**7,50**
599198	2	0.04	**7,50**
599211	2	0.05	**7,50**

552049



FLESSENSTOP AFSLUITBAAR - 3 STUKS

- Voorkomt lekken en morsen van de drank
- Hermetische afdichting verlengt de houdbaarheid van het product in een reeds geopende fles
- Gemaakt van nylon met een zeer duurzame ABS-hendel
- Geïntegreerde siliconen ring die de fles stevig afsluit wanneer de hendel wordt ingedrukt
- Geschikt voor standaardflessen met een inhoud van 0,5 - 1,5 liter, met een flesopening tot ø20 mm
- Inclusief 3 doppen in groen, wit en rood

code	verpakt per	mm	€
552049	3	ø36x81	**4,50**



595572



KROONKURK PERFORATOR

- "Prikit".
- Perforeert eenvoudig kroonkurken en blikjes met een ø6,5 mm gat.
- Een rietje door het gat steken houdt insecten uit de drank.
- Vermindert morsen als een drankje omvalt.
- Geschikt voor 6 mm biologisch afbreekbare rietjes.

code	mm	€
595572	ø45x(H)80	**9,95**



595589

S.S. stainless steel | SIL silicone

CHAMPAGNE STOPPER

- Voor het bewaren van geopende flessen.
- Met pakking van siliconen.

code	€
595589	**3,95**



595558

KURK GERIBBELD - 6 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Gemaakt van hard en flexibel zwart EVA
- Beschermt tegen morsen van open flessen
- Afgesloten sluiting om de houdbaarheid van het product te verlengen
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flesopening tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
595558	6	ø31x31	**2,85**



595565

STOPPER MET DOP – 6 STUKS.

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Beschermd tegen verspilling
- Gemaakt van hard en flexibel EVA
- Flessen afsluiten verlengd de houdbaarheid van de inhoud
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met flessenhalsopeningen tot ø20 mm

code	verpakt per	€
595565	6	**3,95**



557600



PP polypropylene

BAR OPSLAGFLES

- Bedoeld voor het bewaren en serveren van sappen en pre-mixen.
- Geleverd met 5 gekleurde tuiten, rood, blauw, groen, oranje, geel.
- Gemaakt van polypropyleen en polystyreen.
- Volledig uit elkaar te halen, alle onderdelen sluiten hermetisch aan.
- Schenktuit zorgt voor een gelijkmatige doorstroming dankzij het luchtgat.
- Wordt geleverd met een extra deksel om uit te wisselen met de flessenhals.
- Geschikt voor vaatwasserreiniging.

code	kleur	liter	mm	€
557600	Rood	0.8	ø90x(H)300	**5,95**

INGREDIËNTENHOUDERS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Gemaakt van premium plastic
- HIPS-behuizing en transparant ABS-deksel om voedsel te beschermen tegen besmetting of insecten
- Elke container kan eenvoudig uit de houder worden verwijderd, bijv. om het product aan te vullen
- Vaatwasserbestendige containers





552018



552025



552131



552032

INGREDIËNTENHOUDER – 3 CONTAINERS

- 3 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552018	480x150x(H)100	**21,95**

INGREDIËNTENHOUDER – 4 CONTAINERS

- 4 polypropyleen containers om fruit- of kruidenadditieven afzonderlijk op te slaan

code	mm	€
552025	480x150x(H)100	**22,95**

INGREDIËNTENHOUDER - 5 CONTAINERS

- 5 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552131	480x150x(H)100	**23,95**

INGREDIËNTENHOUDER – 6 CONTAINERS

- 6 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552032	480x150x(H)100	**24,95**



552100



596890



596760

INGREDIËNTENHOUDER

- Roestvast staal met transparant polypropyleen deksel.
- Met polypropyleen containers.
- De containers kunnen makkelijk uit de houder getild worden.
- Containers zijn vaatwasmachine bestendig.

code	-	mm	€
552100	5 containers	375x140x(H)90	**25,50**

SERVETHOUDER MET 3 VAKKEN

- Voor gebruik in levensmiddelen- en drankeninrichtingen
- Gemaakt van polystyreen
- Groot servetvak 135 x 135 mm
- Twee kleinere compartimenten van 24 x 115 mm voor rietjes, roerstaafjes, enz.

code	mm	€
596890	193x143x(H)136	**5,95**

BAR CADDY

- 6 vakken voor het opslaan van rietjes, servetten, roerstaafjes etc.
- Servettenhouder van 130x130 mm, 2 van vakken 51x48 mm, 2 van vakken 51x44 mm en 1 vak van 102x46 mm.
- Gemaakt van ABS.

code	mm	€
596760	240x145x(H)105	**6,95**

SCHILMESSEN & DUNSCHILLERS

– Hoge kwaliteit

SCHILMES

– "Made in Germany".

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
841105	recht model	75	(L)180	**2,75**
841112	spits model	87	(L)190	**2,75**
841129	gebogen model	60	(L)165	**2,50**



TOMATENMES

– Gekarteld.
– "Made in Germany".

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841136	110	215	**3,75**

SNIJPLANK MET HANDGREEP

– Gemaakt van polyethyleen HDPE.
– Beide zijden geschikt voor snijden.

code		kleur	mm	dikte (mm)	€
826348	☐	Wit	250x150	10	**3,25**
826478	■	Zwart	250x150	10	**3,25**
826355	☐	Wit	300x200	10	**5,25**
826485	■	Zwart	300x200	10	**5,25**





COCKTAIL MUDDLER

– Gemaakt van polypropyleen.
– Voor het vermalen en fijnmaken van drankingrediënten frambozen, limoenen, munt etc.

code	-	mm	€
596739	Puntige kop	ø34x207	**3,95**
596944	Gladde kop	ø34x207	**3,95**
596951	Geribbelde kop	ø34x207	**3,95**





593097

BARLEPEL

code	mm	€
593097	27x27x(H)266	**6,50**



593325

BARLEPEL

– Gemaakt van verkoperd roestvast staal.

code	mm	€
593325	27x20x(H)450	**12,95**



596968

BARLEPEL GEDRAAID

code	mm	€
596968	(L)380	**7,95**



523520

IJSBLOKJESTANG

– Per 2 stuks verpakt.

code	mm	€
523520	(L)180	**4,50**



596685

JULEP STRAINER

code	mm	€
596685	158x75	**2,95**



638118

BARZEEF

– Gemaakt van roestvast staal
– Fijnmazige zeef met draadgreep
– Vaatwasmachinebestendig

code	mm	€
638118	ø65x220	**1,95**



638149

BARZEEF PVD GECOAT

– Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën
– Roestvast staal afgewerkt met elegante zwarte PVD-coating
– Fijnmazige zeef met draadgreep
– OPMERKING: Niet vaatwasmachinebestendig

code	mm	€
638132	ø65x220	**2,95**
638149	ø75x220	**3,95**



638170

BARZEEF CONISCH PVD GECOAT

– Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën
– Roestvast staal afgewerkt met elegante zwarte PVD-coating
– Fijnmazige zeef met draadgreep
– OPMERKING: Niet vaatwasmachinebestendig

code	mm	€
638170	ø75x220	**3,95**



638163

BARZEEF CONISCH

– Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën
– Gemaakt van roestvast staal
– Fijnmazige zeef met draadgreep
– Vaatwasmachinebestendig

code	mm	€
638163	ø75x220	**2,95**



596753

BAR ZEEF

code	mm	€
596753	82x28x(H)165	**3,95**



596975



596982

PULLEN VERKOPERD

– Gemaakt van verkoperd roestvast staal. Gepolijste afwerking.
– Verkrijgbaar in twee maten (codes: 596982, 596975).

code	-	liter	mm	€
596975	Moscow mule	0.5	ø97x(H)100	**6,95**
596982	Bierpul	0.4	ø85x(H)105	**5,95**



593035

COCKTAILSHAKER CONISCH

code	liter	mm	€
593035	0.75	ø90x(H)255	**8,75**



593004

COCKTAILSHAKER

– 3-delig.

code	liter	mm	€
593004	0.75	ø80x(H)240	**12,95**



50 ml

596722

25 ml

BARMAATJE

– Twee kanten: 25 en 50 ml.

code	mm	€
596722	ø43x(H)85	**3,95**



50 ml

596920

25 ml

BARMAATJE MET RING

– Gemaakt van roestvast staal met extra ring voor gewicht en stabiliteit.
– Twee maten, 25 ml en 50 ml.

code	mm	€
596920	ø43x(H)110	**4,95**



593318

TIN TIN COCKTAIL SHAKER

– Gemaakt van roestvrij staal met kopercoating.
– 2-delig.
– 2 shakers, 600 ml - ø90x(H)140 mm / /800 ml - ø92x(H)174 mm.

code	mm	€
593318	ø92	**31,25**



50 ml

593332

25 ml

BARMAATJE MET RING

– Gemaakt van verkoperd roestvast staal met extra ring voor gewicht en stabiliteit.
– Twee kanten: 25 ml en 50 ml.

code	€
593332	**12,95**



50 ml

596654

25 ml

BARMAATJE MET RING

– Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
– Gemaakt van roestvast staal
– Ring geeft een optimaal gewicht en stabiliteit
– Elegante zwarte kleur
– Dubbelzijdig, 25 ml en 50 ml

code	mm	€
596654	ø45x(H)110	**5,95**

593042



593066

BOSTON SHAKER

code	-	liter	€
593066	mixing glass	0.45	**2,75**
593042	shaker	0.8	**5,25**



593042

BOSTON SHAKER ZWART

code	liter	€
596678	0.8	**5,95**



35 ml

596715

25 ml

BARMAATJE

– Twee kanten: 25 en 35 ml.

code	mm	€
596715	ø40x(H)73	**3,95**



35 ml

596647

25 ml

BARMAATJE ZWART

– Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
– Gemaakt van roestvast staal
– Dubbelzijdig

code	ml	mm	€
596630	25/35	ø40x(H)75	**4,75**
596647	25/50	ø45x(H)86	**4,75**

NEW



700259

BARTENDER-TAS

- Gemaakt van dik katoen met een effen weefsel. De tas heeft een rand met stiksels voor extra versterking en een elegante afwerking.
- Roestvast stalen beslag afgewerkt in een antiek gouden kleur.
- Riemen van bruin natuurlijk leer (suède).
- Zwarte katoenen schouderband in lengte verstelbaar en afneembaar.
- Veilige sluiting door middel van gespen en leren riemen.
- Indeling:
  - 8 zakken (bijv. voor lepels, pincetten),
  - 8 elastische open compartimenten (bijv. voor biggers),
  - 3 flappen bevestigd met klittenband,
  - vak met ritssluiting voor een shaker / boston shaker glas, meet 37x15 cm.
- Afmetingen van het interne deel (met gesloten flappen): 37x33,5 cm.

code	€
700259	**42,50**



596777

ABS plastic

3-LAAGS GLAS RIMMER

- Voor het verfraaien van de randen van glazen.
- Drie lagen voor limoensap, zout en suiker.
- Met spons voor het limoensap om morsen te voorkomen.

code	mm	€
596777	200x160x(H)75	**8,50**



S.S. stainless steel

594704



594742



593608

S.S. stainless steel | user assembly

IJSEMMER DUBBELWANDIG

code	liter	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	**76,50**

IJSEMMER WIT DUBBELWANDIG

code	liter	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	**14,75**
594759	10	ø292x(H)220	**31,95**

STANDAARD VOOR WIJNKOELER

- Zeer compact verpakt 4-delig.

code	mm	€
593608	ø185x(H)750	**79,50**


471500

CHAMPAGNEKOELER

code	liter	mm	€
471500	13.5	ø370x(H)230	**59,50**


471524

CHAMPAGNEKOELER ECONOMIC

code	liter	mm	€
471524	9.5	ø350x(H)230	**19,95**


593165

PARTY TUB

- Transparant.
- Ovaal.

code	mm	€
593165	470x290x(H)230	**24,95**


593202

WIJNKOELER

- Met ringoren.
- Het grote formaat zorgt ervoor dat de meeste wijnflessen probleemloos passen.

code	liter	mm	€
593202	3.3	ø220x(H)190	**10,75**


593103

WIJNKOELER

- Met tulpgrepen.

code	liter	mm	€
593103	3.5	ø210x(H)210	**10,95**


593158

WIJNKOELER

- Transparant.
- Past in champagnekoeler tafelbeugel 593905.

code	liter	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	**12,95**


593905

WIJNKOELER-TAFELBEUGEL

- De ring is ø185 mm, hierdoor passen de meeste wijnkoelers.
- De bevestigingspootjes zijn afgewerkt met rubberen uiteindes om beschadigingen te voorkomen.
- Wijnkoeler niet inbegrepen.

code	mm	€
593905	ø195x(H)510	**12,95**


Voor gebruik zonder ijsblokjes

593806

WIJNKOELER

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Voor gebruik zonder ijsblokjes.

code	mm	€
593806	ø120x(H)180	**11,95**


Lichtgewicht maar zeer isolerend

593813

WIJNKOELER EPP

- Gemaakt van EPP, lichtgewicht materiaal met hoge isolatiewaarde.
- Stabiele verzwaarde bodem, onbreekbaar.
- Temperatuur van de wijn stijgt ongeveer 1,5°C per uur, de wijn blijft langer koel dan typische stalen koelers.

code	mm	€
593813	ø142x(H)210	**11,50**



679012

SIL silicone

IJSBLOKJESVORM EDELSTENEN

- Perfect voor cocktails, een must voor barprofessionals.
- Omvat 2 vormen die elk 6 edelsteenvormige ijsblokjes kunnen maken.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679012	190x105x(H)30	**7,75**



679043

SIL silicone

IJSBLOKJESVORM

- Perfect voor koude dranken, een must voor barprofessionals.
- Creëert 15 kubusjes (±3x3x3 cm).
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679043	190x120x(H)35	**6,75**



679036

SIL silicone

IJSBLOKJESVORM KUBUS XL

- Perfect voor whisky, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 grote (±5x5x5 cm), langzaam smeltende ijsblokken.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679036	170x110x(H)52	**6,75**



679029

SIL silicone

IJSBLOKJESVORM WHISKY BOL

- Perfect voor whisky, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 grote, bolvormige (± ø4,5 cm), langzaam smeltende ijsblokjes.
- Bestaat uit 2 delen met borgring zodat de bollen kunnen worden gemaakt zonder te lekken.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679029	180x125x(H)50	**11,25**



679050

SIL silicone

IJS SHOTGLAZEN VORM

- Perfect voor shots, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 shotglazen van ijs.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679050	125x190x(H)60	**16,50**



679067

SIL silicone

IJS SHOTGLAZEN VORM

- Perfect voor shots, een must voor barprofessionals.
- Creëert 4 shotglazen van ijs.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679067	122x122x(H)60	**8,50**



679005

Zacht rubber in houder

IJSBLOKJESVORM MET DEKSEL

- Professioneel.
- Zacht rubber in houder.
- Voor 32 ijsblokjes.

code	mm	€
679005	335x180	**17,95**



SPUITWATERFLES

- Roestvast stalen spuitwaterfles.
- Maakt in een handomdraai vers koolzuurhoudend water.
- Voor gebruik zijn koolzuurpatronen vereist.

code	liter	mm	€
588574	1	ø100x(H)320	**75,00**



SLAGROOMAPPARAAT KITCHEN LINE ZWART

- Mat zwart gecoate aluminium fles, kop en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N_2O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588420	0.5	ø80x(H)260	**31,95**



KOOLZUURPATRONEN - 10 ST.

- Bevat 8 gram CO_2, een enkele vulling van een 1L spuitwaterfles.

code	verpakt per	€
588406	10	**5,75**



SLAGROOMPATRONEN

- Geschikt voor in de handel verkrijgbare slagroomapparaten.
- N_2O Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum.

code	verpakt per	€
588208	10	**4,65**
588215	24	**10,50**
586907	50	**20,50**



696002

GLAZENSPOELBORSTEL STANDAARD

- Polypropyleen met 3 nylon borstels.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

PP polypropylene

code	mm	€
696002	190x100x(H)180	**8,95**



696040

GLAZENSPOELBORSTEL HOOG

- Polypropyleen met 3 nylon borstels.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

PP polypropylene

code	mm	€
696040	190x100x(H)250	**9,95**



552681

GLAZENSPOELBORSTEL ROND

- Aluminium met nylon borstel.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

Al aluminium

code	mm	€
552681	ø150x(H)190	**17,50**




597972

597989

BARMAT

code	mm	€
597989	300x150x(H)9	**5,50**
597965	610x85x(H)15	**6,95**
597972	453x305x(H)15	**12,50**



Koppelbaar

597958

DRAINAGEMATTEN - 5 STUKS

- Koppelbaar.
- Wit polypropyleen, voldoet aan HACCP eisen.

PP polypropylene

code	verpakt per	mm	€
597958	5	313x209	**7,95**





695906

Cr chrome plated S.S. stainless steel

CITRUSPERS

– Hevelmodel, verchroomd.
– Gemaakt van hoge kwaliteit staal afgewerkt in chroom.
– Met handvat voor extra stabiliteit.
– Hendel klapt gemakkelijk terug door middel van een veer.
– Roestvast stalen perskom en -kegel.

code	mm	€
695906	225x180x(H)510	**69,50**



592069 592052 592045

Al aluminium

CITRUS KNIJPERS

– Aluminiumlegering met poedercoating.

code	-	mm	€
592069	oranje (voor sinaasappels)	232x91x(H)60	**9,95**
592052	geel (voor citroenen)	223x75x(H)45	**8,95**
592045	groen (voor limoenen)	203x60x(H)40	**7,95**











S.S. stainless steel | PC polycarbonate

SAPDISPENSER 2X12L

- Twee 12 liter-containers met snel doseerkraan.
- Met temperatuurregelaar, temperatuur kan worden ingesteld tussen 0°C en 10°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het schoonmaken
- te vergemakkelijken.
- Koelmiddel: R290.
- Lekbak inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
425206	24	230	370	430x430x(H)640	**998,50**

NEW



274255



274224

PC polycarbonate

SLUSH MACHINE

- 12 liter container met sneltap kraantje, de deksels bevatten verlichting.
- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush-modi.
- Efficiënte compressor, temperatuur in slush-modus varieert
- tussen -10˚C en -2˚C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het reinigen
- te vergemakkelijken.
- Dag- en nachtmodus.
- Koudemiddel: R290.
- Lekbak inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
274255	12	230	740	470x520x(H)810	**1 695,00**

S.S. stainless steel PC polycarbonate

SLUSH MACHINE 2X12L

- Twee 12 liter containers met snelle aftapkraan, de deksels zijn verlicht.
- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush mode.
- Efficiënte compressor, in slush mode varieert de temperatuur tussen -10˚C en -2˚C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het reinigen te vergemakkelijken.
- Dag- en nachtmodus.
- Koelmiddel: R290.
- Lekbakje inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
274224	24	230	740	470x520x(H)810	**2 395,00**



ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

Al aluminium | S.S. stainless steel



221204

CITRUSPERS ELEKTRISCH

- Behuizing gemaakt van roestwerend materiaal Perskom van roestvast staal.
- Inclusief 3 verwisselbare.
- ABS perskegels voor kleine en grote citrusvruchten en. ABS zeef.
- Snelheid 1500 t/min.
- Handbediend door middel van aan-/uitschakelaar.
- Met polycarbonaat anti-spat kap.
- Alle elementen behalve de behuizing zijn geschikt voor vaatwasmachines.

code	V	W	mm	€
221204	230	180	308x218x(H)463	**172,50**



221099

CITRUSPERS ELEKTRISCH

- Top met hefboom voor eenvoudige en veilige bediening.
- Verwijderbare perskom en perskegel van roestvast staal.
- Met spatscherm.
- Toerental: 980/min.

code	V	W	mm	€
221099	230	230	280x200x(H)470	**325,00**



3 perskegels voor
verschillende grootten fruit



Spatscherm
Roestvast stalen kom



Top with lever provides
easy and safe operation



221105

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel

CENTRIFUGALE JUICER

- Maakt sap van hard en zacht fruit of groenten.
- Met een grote, 7 liter, pulp container.
- Zeer krachtig, kan tot 120 kg per uur persen.
- Behuizing, perskom, zeef en raspschijf gemaakt van roestvast staal.
- Invoerschacht en duwer van ABS, pulpcontainer en deksel van polypropyleen.
- Snelheid 3000tpm.
- Veilig in gebruik, schakelt alleen in wanneer het deksel en de beveiligingsarm op hun plaats vergrendeld zijn.
- Zeer eenvoudig te demonteren en schoon te maken.
- Niet geschikt voor ijs of bevroren fruit/groenten.

code	V	W	mm	€
221105	230	700	246x480x(H)531	**745,00**

BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Deze blender kan alles bereiden: fruit, groente, cocktails, smoothies, toetjes en zelfs vergruisd ijs.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Geluidskap van polycarbonaat, de blender werkt alleen wanneer deze volledig gesloten is.
- Inclusief 2,5L breukwerende kan van BPA vrij Tritan, met stevig deksel van polypropyleen met dop van Tritan.
- Verwijderbare kan is temperatuurbestendig van -40° tot 90°C.
- Krachtige motor met variabele snelheid en pulse functie voor snelheden van 8350 tot 24800 TPM (onbelast).
- Voorzien van beveiligingen tegen oververhitting en overbelasting.

ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel



Bekijk de video

230688
230602

BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Handmatige instelling van vermogen d.m.v. een draaiknop en een pulse schakelaar.

code		V	W	mm	€
230688		230	1680	252x258x(H)547	**347,50**
230602	BPA free	230	1680	252x258x(H)547	**365,50**

SUPER SILENCE



Bekijk de video

Geluidskap vermindert het lawaai in grote mate

Anti-slip voet

230695
230664

DIGITALE BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Digitaal bedieningspaneel met aanraakgevoelige bediening voor drie vermogensinstellingen, drie tijdsinstellingen en een pulse functie.

code		V	W	mm	€
230695		230	1680	252x258x(H)547	**387,50**
230664	BPA free	230	1680	252x258x(H)547	**405,50**



Mes van roestvast staal met titanium coating



Duurzaam metalen koppelstuk



Duurzaam metalen koppelstuk



ABS plastic | PC polycarbonate | S.S. stainless steel

KRACHTIGE BLENDER

- Deze blender kan alles bereiden: fruit, groente, cocktails, smoothies, toetjes en zelfs vergruisd ijs.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Handmatige instelling van vermogen d.m.v. een draaiknop en een pulse schakelaar.
- Inclusief 2,5L breukwerende kan van polycarbonaat, met stevig deksel van polypropyleen met dop van polycarbonaat.
- Verwijderbare kan temperatuurbestendig van -40° tot 90°C.
- Krachtige motor met variabele snelheid en pulse functie voor snelheden van 16000 tot 24800 TPM (onbelast).
- Voorzien van beveiligingen tegen oververhitting en overbelasting.

code		V	W	mm	€
230718		230	1680	270x250x(H)550	**210,00**
230213	BPA free	230	1680	270x250x(H)550	**210,00**

Zeer krachtig, kan zelfs ijs vergruizen

Wordt geleverd met 2,5L breukvaste kan, stamper en stevig deksel





230718

BPA free | ABS plastic | S.S. stainless steel

BLENDER KAN BPA-VRIJ

- Vervangende kan voor blender 230718/ 230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukvaste BPA-vrije Tritan-kan, stevig deksel van polypropyleen en een klein BPA-vrij Tritan-cover.
- Voorzien van messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
933688	200x170x(H)360	**107,50**



933688

PC polycarbonate | ABS plastic | S.S. stainless steel

BLENDER KAN MET TITANIUM GECOAT MES

- Vervangende kan voor blender 230718/ 230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukwerende kan van polycarbonaat, met stevig deksel van polypropyleen met dop van polycarbonaat.
- De kan is uitgerust met blender messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
943489	200x170x(H)360	**89,50**



943489

MAAK FREDDO CAPPUCCINO'S, FRAPPÉS EN NATUURLIJK MILKSHAKES ZONDER MOEITE

ABS plastic | S.S. stainless steel | PC polycarbonate

design by Robert Bronwasser



Krachtige motor met twee snelheden: 15.000 en 19.000 tpm.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 sets vervangbare polycarbonaat roerstaafjes (elk 2 stuks)



2 kopjes: gemaakt van roestvrij staal (capaciteit: 0,95 l) en van polycarbonaat (capaciteit: 0,9 l)

221631

MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Ontworpen door de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser en verkrijgbaar in 6 aantrekkelijke kleuren.
- Maak Freddo cappuccino's, Frappés en natuurlijk milkshakes zonder moeite.
- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- De basis is verzwaard voor extra stabiliteit en is voorzien van rubberen voetjes.
- De motor kan de roerschijf op twee snelheden laten draaien, 15.000 en 19.000 RPM.
- Bedien de milkshaker met de twee snelheden schakelaar aan de bovenzijde die gemakkelijk te bereiken is.
- De milkshaker voorzien van een microschakelaar zodat hij alleen kan werken als de beker goed is geplaatst.
- Kies tussen twee verschillende roerders om de hoeveelheid lucht in de mix te regelen.
- Zeer compleet, wordt geleverd met een RVS mengbeker (0,95 liter), polycarbonaat mengbeker (0.9 liter) en 2 sets van 2 roerders.
- Bekers en roerders zijn vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	V	W	mm	€
221617	Wit	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221600	Zwart	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221624	Karamel	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221631	Geel	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221648	Rood	230	400	170x196x(H)490	**137,50**
221655	Blauw	230	400	170x196x(H)490	**137,50**

NEW

ABS plastic | S.S. stainless steel | BPA free

MILKSHAKEMIXER BPA-VRIJ - DESIGN BY BRONWASSER

- Ontworpen door Nederlands ontwerper Robert Bronwasser.
- Maak zonder moeite Freddo-cappuccino's, Frappés en natuurlijk milkshakes.
- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- De basis is verzwaard voor extra stabiliteit en is voorzien van rubberen voetjes.
- De motor kan de roerders op twee snelheden laten draaien: 15.000 en 19.000 RPM.
- Bedien de milkshake mixer met de tweesnelhedenschakelaar aan de bovenkant die gemakkelijk bereikbaar is.
- De milkshake mixer is uitgerust met een microschakelaar, zodat hij alleen kan werken wanneer de beker correct is geplaatst.
- Kies tussen twee verschillende roerders om de hoeveelheid lucht in de mix te regelen.
- Inbegrepen in de set: RVS mengbeker (0,95 liter), tritan mengbeker (0,9 liter) en een set van 2 tritan roerstaafjes.
- Beker en roerders zijn vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	V	W	mm	€
221495	Zwart	230	400	170x196x(H)490	**137,50**



PC polycarbonate | food contact



961124

POLYCARBONAAT BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

code	mm	€
961124	ø116x(H)161	**7,75**

S.S. stainless steel | food contact



961117

ROESTVAST STALEN BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

code	mm	€
961117	ø113x(H)160	**13,95**

BPA free | food contact

NEW



957066

VERVANGENDE ROERWERKEN BPA-VRIJ VOOR MILKSHAKE MIXERS – DESIGN BY BRONWASSER

- Gemaakt van tritan – BPA-vrij materiaal.
- De set bestaat uit 2 stuks: enkele en dubbele roerder.
- Speciaal gemaakt voor de HENDI Milkshake mixer – Design by Bronwasser, code: 221495.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
957066	32x27x(H)50	**8,50**

PC polycarbonate | food contact

NEW



961131

VERVANGENDE ROERWERKEN VOOR MILKSHAKE MIXERS – DESIGN BY BRONWASSER

- Gemaakt van polycarbonaat.
- De set bestaat uit 2 stuks: enkele en dubbele roerder.
- Speciaal gemaakt voor de HENDI Milkshake mixers – Design by Bronwasser: codes 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
961131	32x27x(H)50	**5,95**

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



271520

S.S. stainless steel

Bekijk de video



695708



IJSVERGRUIZER

- Grote ijstrechter en geborsteld roestvast stalen behuizing.
- Roestvast stalen messen en duurzaam maalmechanisme.
- Heldere, breukbestendige container met een capaciteit van 12 kopjes vergruisd ijs.
- Kan tot 12 kilo ijs per uur vergruizen.
- Niet voor continu gebruik.

code	V	W	mm	€
271520	230	70	170x260x(H)460	**78,50**

IJSVERGRUIZER

- Verchroomde zink legering met roestvast stalen messen.
- Inclusief kunststof ijs schepje.
- Met uitneembare ijs container.

code	mm	€
695708	160x140x(H)270	**44,95**

IJSVERGRUIZER ELEKTRISCH

- Cup en messen gemaakt van roestvast staal AISI 301.
- Motorbehuizing gemaakt van gegoten aluminium.
- Krachtige geventileerde motor – kan een gevulde container aan zonder oververhit te raken.
- Scharnierend deksel, uitgerust met een veiligheidsmicroschakelaar.
- Containercapaciteit: 3 L.
- Wanddikte: 0,8 mm.
- Snelheid mes: 1000 TPM.
- Het verpulveren van een volle container ijs duurt ±30 s.
- Uitvoer: 160 kg/u.
- Waterbeschermingsklasse: IP23.

code	V	W	mm	€
271599	230	200	194x329x(H)523	**352,50**

VEILIGHEIDSSENSOR
Het maakt het onmogelijk om op te starten in een open verwerkingsruimte

HORIZONTALE ONDERBREKER
Roestvrijstalen bladen op horizontale aandrijfplaten – snelle en effectieve verwerking tot 120 kg/u

LANGE LEVENSDUUR VAN DE AANDRIJFEENHEID
De ventilator gebruikt de energie van rotatie van de verpletteringsas tijdens het koelen van de motor

BASISSCHOKDEMPERS
Ze elimineren trillingen en voorkomen spontane beweging van het apparaat



271599

ABS
plastic

18/0
stainless steel



271568



3 instelbare maten ijsblokjes



271551



3 instelbare maten ijsblokjes

IJSBLOKJESMACHINE - 12 KG

- Tafelmodel.
- Behuizing van roestvast staal, deksel van zwart ABS.
- Capaciteit 12 kg per 24 uur, buffervoorraad 3,2 kg - per cyclus 9 blokjes productie.
- Géén vaste wateraansluiting - koelvloeistof: R600A.
- Keuze uit 3 instellingen voor de grootte van ijsblokjes, blokjesvorming rondom koelstaafjes.
- Capaciteit: 100 ijsblokjes.

code	V	W	mm	€
271568	230	120	297x367x(H)378	**232,50**

IJSBLOKJESMACHINE - KITCHEN LINE 15

- Tafelmodel.
- Behuizing van roestvast staal.
- Capaciteit 15 kg per 24 uur, buffervoorraad 4,5 kg - per cyclus 12 blokjes productie.
- Géén vaste wateraansluiting - koelvloeistof: R290.
- Keuze uit 3 instellingen voor de grootte van ijsblokjes, blokjesvorming rondom koelstaafjes.
- Capaciteit: 150 ijsblokjes.

code	V	W	mm	€
271551	230	130	380x435x(H)431	**325,00**



521410

Al
aluminium

ALUMINIUM IJSSCHEP

code	mm	€
521410	220x80	**4,75**




521434

Al
aluminium

ALUMINIUM IJSSCHEP MET SLEUVEN

code	mm	€
521434	220x80	**5,65**





Kogelvormige ijsblokjes

271773

HOLLE IJSBLOKJESMACHINE

- Maakt kogelvormige ijsklontjes die gedeeltelijk hol zijn.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan tot 7 kg. ijs opslaan.
- Klimaatklasse: ST.
- Koelmiddel: R290.

code	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/dag	230	241	398x546x(H)682	**695,00**
271780	~50 kg/dag	230	293	398x546x(H)682	**812,50**



271797

VLOKIJSMAKER

- Maakt vlokken ijs, ideaal voor cocktails, etc.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan tot 20 kg. ijs opslaan.
- Ingang en uitlaat slangen en ijsschep inbegrepen.
- Klimaatklasse: ST.
- Koelvloeistof: R290.

code	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/dag	230	430	548x612x(H)867	**2 075,00**



271575

IJsblokjes moeten van elkaar worden gescheiden



IJSBLOKJESMACHINE

- Roestvast stalen behuizing geschikt voor inbouw.
- Kan tot 35 kg ijs per dag produceren en heeft een buffervoorraad voor 15 kg.
- Maakt 45 vierkante ijsblokjes per cyclus van 13-16 minuten.
- IJsblokjes moeten van elkaar losgemaakt worden.
- Compleet met aanvoerslang en ijsschep.
- Luchtgekoeld inspuitsysteem, koelmiddel R290.

code	V	W	mm	€
271575	230	300	448x400x(H)798	**695,00**



Bekijk de video



PMMA plexiglas

BIERTAP AAN TAFEL

– Plexiglas.
– Met solide non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
598955	3	ø100x(H)815	**72,50**
598962	5	ø100x(H)1150	**89,50**



696200

ABS plastic

BIERGLASDRAGER

– Voor 12 glazen, gaten Ø 55 mm.

code	mm	€
696200	ø315x(H)35	**5,75**



565360

SAN plastic

BIERAFSTRIJKER - 6 ST.

– Wit.

code	mm	€
565360	235x26	**3,65**



ABS plastic

CONSUMPTIEMUNTEN - 100 ST.

code	verpakt per	kleur	mm	€
665145	100	Rood	ø25	**4,95**
665138	100	Groen	ø25	**4,95**
665121	100	Blauw	ø25	**4,95**
665152	100	Wit	ø25	**4,95**
665169	100	Zwart	ø25	**4,95**
665381	100	Geel	ø25	**4,95**



516751

wash food contact

BIER EMMER

– Met flesopener geïntegreerd in de handgreep.

code	mm	€
516751	ø230x(H)180	**9,75**

BARKOELKASTEN

- Behuizing afgewerkt met zwarte poedercoating, aluminium kamer met reliëf, kunststof afsluitbare deur(en) met gehard glas.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de kamer.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Digitaal display en temperatuurregeling.
- Voorzien van 4 verstelbare antislipvoeten.
- Koelmiddel: R600a.

Al aluminium | Cr chrome plated







	enkele deur	dubbele deuren	schuifdeuren
code	233900	235829	233917
capaciteit	93 L	180 L	197 L
afmetingen	500x500x(H)900 mm	900x500x(H)900 mm	900x500x(H)900 mm
schappen	2 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen
bereik	2/10°C	2/10°C	2/10°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
energielabel	D	D	E
vermogen/spanning	130 W/230 V	160 W/230 V	220 W/230 V
€	**550,00**	**795,00**	**795,00**







	schuifdeuren	enkele deur	dubbele deuren
code	235836	233924	233931
capaciteit	303 L	287 L	448 L
afmetingen	1335x500x(H)900 mm	600x515x(H)1820 mm	900x515x(H)1820 mm
schappen	6 verchroomde schappen	5 verchroomde schappen	10 verchroomde schappen
bereik	2/10°C	2/10°C	2/10°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
energielabel	E	E	E
vermogen/spanning	215 W/230 V	240 W/230 V	300 W/230 V
€	**1 095,00**	**975,00**	**1 495,00**



WIJNKOELERS MET 2 ZONES

- Er kunnen verschillende temperaturen voor de twee zones worden ingesteld.
- Zwarte poeder gecoate behuizing, randloze gehard glazen deur voorzien van stijlvolle roestvrijstalen handgreep.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor achter de kamer geplaatst.
- Met heldere LED-verlichting in de kamer.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Kan worden ingesteld in Celsius of Fahrenheit.
- Voorzien van 4 verstelbare antislipvoeten.
- Klimaatklasse: N-ST.
- Koelmiddel: R600a.

PERFECTE TEMPERATUUR PER TYPE WIJN:

Temperatuur	Wijn type
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



code	237588	237557	237564	237595
capaciteit	133 L maximaal 46 flessen wijn	232 L maximaal 72 flessen wijn	387 L maximaal 135 flessen wijn	447 L maximaal 160 flessen wijn
afmetingen	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
schappen	5 beukenhout	9 beukenhout	13 beukenhout	15 beukenhout
bereik	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
energielabel	G	G	G	G
klimaatklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
vermogen/spanning	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
€	**975,00**	**1 145,00**	**1 595,00**	**1 695,00**



208632

PALM TAMPER VERSTELBAAR

- Geschikt voor de meeste portafilters.
- Gemaakt van roestvast staal met zwart aluminium handvat.
- Verstelbare diepte.

code	mm	€
208632	ø58x(H)35	**18,95**



208625

KOFFIE TAMPER MET VEER

- Voor het aanstampen van koffie, geschikt voor de meeste filterhouders.
- Tamper van roestvast staal met veer.
- Zwart aluminium handvat.

code	mm	€
208625	ø58x(H)100	**19,95**



208731

KOFFIE TAMPER

- Voor het aanstampen van koffie, geschikt voor de meeste espresso apparaten.
- Tamper van roestvast staal.
- Met houten handvat.
- Gewicht: 355 g.

code	mm	€
208731	ø58x(H)95	**19,95**



208670

TAMPMAT

- Gemaakt van siliconen, met uitsparing voor het plaatsen van een portafilter tijdens het aanstampen.
- Met een socket om de tamper in te plaatsen.

code	mm	€
208670	125x140x(H)30	**8,50**



208649

TAMPMAT DUBBEL

- Gemaakt van siliconen, met uitsparing voor het plaatsen van 2 portafilters tijdens het aanstampen.
- Met twee sockets om tampers in te plaatsen.

code	mm	€
208649	205x150x(H)45	**10,95**



208687

TAMPSTANDAARD

- Met uitsparing voor het plaatsen van een portafilter tijdens het aanstampen.
- Met een socket om de tamper in te plaatsen

code	mm	€
208687	93x142x(H)60	**16,25**



208724

ZETGROEP BORSTEL

- Borstel gemakkelijk koffieresten uit de zetgroep en portafilter van espressomachines.
- Stevige borstel gemaakt van Nylon.
- Schep voor het afmeten van reinigingsmiddel.
- Spatscherm voorkomt het nat worden van de greep.
- Set van 2.

code	mm	€
208724	(L)225	**7,50**





208694



208335



208380

AFKLOPBAK RECHTHOEKIG

- Lademodel gemaakt van koolstofstaal.
- Uitgerust met verwijderbare klopstang en geperforeerde bovenkant.

code	mm	€
208694	350x250x(H)90	**78,50**

AFKLOPBAK GN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare klopstang voorzien van siliconen hoes.

code	mm	€
208342	265x162x(H)100	**23,95**
208335	176x162x(H)100	**17,95**

AFKLOPBAK IN HOUTEN FRAME

- Frame gemaakt van donker hout, met een GN 1/4 afklopbak van roestvast staal.
- Verwijderbare klopstang voorzien van siliconen hoes.

code	mm	€
208380	275x175x(H)110	**31,95**



271247

MELKSCHUIM THERMOMETER

- Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.
- Groene markering voor de ideale melktemperatuur voor cappuccino etc.
- Temperatuurbereik -10 tot 110°C.
- Schaalverdeling 1°C.
- Sonde van roestvast staal met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**4,50**



458198

MELKKAN ZWART

- Gemaakt van roestvast staal met een zwarte antiaanbaklaag.

code	liter	mm	€
458198	0.6	ø90x(H)112	**13,75**



451045

MELKKAN MATZWART MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451045	0.7	ø84x(H)130	**18,95**



208618

AFKLOPBAK ROND

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van uitneembare klopstang.

code	mm	€
208618	153x185x(H)165	**31,95**



451533

MULTIFUNCTIONELE KANNETJES

code	liter	mm	€
451502	0.35	ø76x(H)93	**7,50**
451519	0.6	ø90x(H)112	**10,25**
451526	0.9	ø102x(H)125	**12,95**
451533	1.5	ø112x(H)161	**17,75**



KOFFIEZETAPPARAAT

– Zet een kan koffie in ongeveer 6 minuten.
– Design behuizing van polypropyleen met zwarte rubberen coating.
– Met glazen kan van 1,8 liter, polypropyleen deksel en filterhouder.
– Met 2 apart regelbare verwarmingsplaatjes.
– Met indicatielampje dat aangeeft wanneer de koffie klaar is.
– Geschikt voor 110/250 filterpapier.

code	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x380x(H)425	**159,50**







445907

KOFFIESCHENKKAN

– Gehard glas met polypropyleen greep en deksel.

code	liter	mm	€
445907	1.8	ø160x(H)185	**13,95**



208656

KOFFIEFILTERPAPIER Ø 25 CM - 1000 ST.

– Geschikt voor o.a. HENDI, Bravilor en Animo koffiezetapparatuur.
– Diameter van het filter - 250 mm.
– Diameter onderkant van het filter - 110 mm.

code	verpakt per	mm	€
208656	1000	ø250x(H)70	**34,95**



208304

KOFFIEZETAPPARAAT

- Zowel onder als boven een warmhoudplaatje, indicatielampje.
- Snelfiltersysteem met doorstroomelement - 1,8 liter in 5 minuten.
- Doorlooptemperatuur 93 - 96°C.
- Behuizing en filterhouder van roestvast staal 2 glazen kannen van 1,8 liter en 25 filters (90/250) worden meegeleverd.

code	V	W	mm	€
208304	230	2100	195x370x(H)430	**259,50**

NEW



ELEKTRISCHE MELKOPSCHUIMER

- Behuizing en melkkan van roestvast staal met een handvat van ABS.
- 6 functies: warm dik melkschuim, warm dun melkschuim, koud melkschuim, warme melk, warme chocolademelk, thee met warme melk.
- De melkkan is afneembaar om gemakkelijk te kunnen schenken.
- Capaciteit – schuimen: 300 ml / verwarmen: 600 ml.
- Diameter kan: 130 mm. Voor gebruik met koude melk.
- Deksel en garde zijn vaatwasmachinebestendig.
- Inbegrepen in de set: deksel, garde-accessoires.
- Het schuimeffect kan ook worden bereikt met veganistische melk, zoals haver, amandel, soja; bij voorkeur „Barista" types melk.
- Het effect kan variëren, afhankelijk van de melkproducent.

code	V	W	mm	€
209097	230	500	200x167x(H)245	**79,50**

209097

NEW



904206

VEER VOOR KOFFIEFILTERHOUDER

code	€
904206	**3,95**



Bedieningspaneel
met digitaal display



209936



209943

S.S. stainless steel PP polypropylene

ELEKTRISCHE WATERKOKER - 2,5 L

- Perfect voor intensief gebruik.
- Met snelkook functie.
- Losse basis voor meer bewegingsvrijheid, hierdoor de waterkoker 360 ° kan draaien.
- Voorzien van ergonomische handgreep van polypropyleen.
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Verwarmingselement onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Schakelt automatisch uit wanneer het water kookt.
- Met droogkookbeveiliging, werkt niet zonder water.
- Behuizing en bodem van AISI 304 roestvrij staal.
- Gewicht: 1,12 kg

code	liter	V	W	mm	€
209936	2.5	230	2150	225x168x(H)288	**28,95**

S.S. stainless steel PP polypropylene

DRAADLOZE ELEKTRISCHE WATERKOKER MET TEMPERATUURREGELING

- Voor het bereiden van dranken met de specifieke temperatuur eisen, zoals groene thee, witte thee of yerba mate.
- AISI 304 roestvast stalen behuizing en verwarming.
- Polypropyleen handvat, deksel en basis.
- Temperatuurregeling en -behouden – water kan worden verwarmd tot een van de volgende temperaturen: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Element onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Bedieningspaneel met digitaal display.
- Indicatielampje thermostaat.
- Indicator in de ketel voor maximum waterniveau.
- Automatische uitschakelfunctie nadat het water is gekookt.
- Dubbele bescherming tegen het inschakelen van een lege waterkoker.
- De waterkoker kan worden gedraaid – 360° basis.
- LET OP: alleen bedoeld voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen kan de waterkoker beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209943	1.8	230	1800	225x168x(H)288	**35,95**



Bain-marie systeem voorkomt dat chocolademelk aanbrandt op de bodem

Bekijk de video

PC polycarbonate S.S. stainless steel

CHOCOLADEMELK DISPENSER

- Verhitting middels bain-marie systeem voorkomt dat chocolade aanbrandt.
- Bodem van de chocolade ketel gemaakt van roestvast staal.
- Zijden van de chocolade ketel gemaakt van Polycarbonaat.
- Lekbak met peilmeter helpt overvulling te voorkomen.
- Beveiligd tegen oververhitting.
- De chocolade wordt automatisch continu geroerd.
- Speciale anti-lek aftapkraan.
- Temperatuurbereik: 65 tot 85°C.
- Omgevingstemperatuur: 10 tot 32°C.

code	liter	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	410x280x(H)465	**448,50**
274149	10	230	1006	410x280x(H)580	**498,50**



274125

274149



240700

PP polypropylene S.S. stainless steel

WARME DRANKEN KETEL

- Ketel gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van polypropyleen geïsoleerde handgrepen en non-dripkraan.
- Thermostaat regelbaar tot 110 ° C.
- Ideaal voor glühwein of warm water.
- Kooktijd ± 75 min.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	447x441x(H)485	**112,50**



240601

PP polypropylene S.S. stainless steel

WARME DRANKEN KETEL

- Ketel gemaakt van gecoat roestvast staal.
- Voorzien van polypropyleen geïsoleerde handgrepen en non-dripkraan.
- Thermostaat regelbaar tot 110 °C.
- Ideaal voor glühwein of warm water.
- Kooktijd ± 75 min.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	447x441x(H)485	**109,50**

HETE DRANKEN AUTOMAAT

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Gemaakt van geborsteld roestvast staal met polypropyleen deksel en handgrepen.
- De dubbelwandige ketel verhoogt het verwarmingsrendement en de isolatie.
- Bij aansluiting op de waterleiding wordt de boiler automatisch bijgevuld.
- Voorzien van twee waterniveausensoren.
- Bedieningspaneel voorzien van digitaal display en verwarmings- en warmhoudlampjes.
- De temperatuur is in te stellen van 30°C tot 100°C.
- Met warmhoudfunctie, automatische uitschakeling en overloopbeveiligingssensor.
- De non-drip kraan is gemaakt van roestvast staal, heeft een cool touch handvat en is zo geïnstalleerd dat er een pot onder kan worden geplaatst.
- Deksel voorzien van een twist-lock en cool touch handvatten.
- Wordt geleverd met een afnaambare lekbak.
- Verkrijgbaar in twee maten:
  - 240717 - max. capaciteit 8.5L, kan tot 23L/u koken.
  - 240724 - max. capaciteit 17,5L, kan tot 33L/u koken.

Werkt ook zonder waterleidingaansluiting.



240717



240724

code	liter	V	W	mm	€
240717	8.5	230	2000	300x285x(H)503	**298,50**
240724	17.5	230	2600	353x345x(H)598	**379,50**

Aansluiting op de watertoevoer



Bedieningspaneel met digitaal display



De kraan is gemaakt van roestvrij staal met een mooi aan te raken handgreep



PERCOLATOR EN WARME DRANKEN KETEL MAT ZWART - DESIGN BY BRONWASSER

PP polypropylene | S.S. stainless steel

- Ontworpen voor uw gasten door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Het unieke ontwerp met oog voor detail maakt dit apparaat een blikvanger op elk buffet.
- Behuizing van enkelwandig roestvast staal met matzwarte coating, met stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
- Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, kan verwijderd worden zonder tillen of morsen.
- De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.
- Indicatielampje toont de voortgang van de verhitting en geeft aan wanneer ontkalking nodig is.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

design by
Robert Bronwasser



211472



211458

PERCOLATOR MATZWART - DESIGN BY BRONWASSER

- Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig.
- De percolator houdt koffie op serveertemperatuur na het brouwen.

code	liter	V	W	mm	€
211489	14	230	1750	357x380x(H)502	**134,50**
211472	7	230	1050	307x330x(H)450	**119,50**

WARME DRANKEN KETEL MAT ZWART - DESIGN BY BRONWASSER

- De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
211458	9	230	950	307x330x(H)450	**109,50**
211465	16	230	1650	357x380x(H)502	**122,50**

Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.



PERCOLATOR EN WARME DRANKEN KETEL - DESIGN BY BRONWASSER

PP polypropylene S.S. stainless steel

- Ontworpen voor uw gasten door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Het unieke ontwerp met oog voor detail maakt dit apparaat een blikvanger op elk buffet.
- Behuizing van enkelwandig roestvast staal met matzwarte coating, met stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
- Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, kan verwijderd worden zonder tillen of morsen.
- De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.
- Indicatielampje toont de voortgang van de verhitting en geeft aan wanneer ontkalking nodig is.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

design by
Robert Bronwasser



211434



211410

PERCOLATOR - DESIGN BY BRONWASSER

- Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig.
- De percolator houdt koffie op serveertemperatuur na het brouwen.

code	liter	V	W	mm	€
211441	14	230	1750	357x380x(H)502	**109,50**
211434	7	230	1050	307x330x(H)450	**99,50**

WARME DRANKEN KETEL - DESIGN BY BRONWASSER

- De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
211410	9	230	950	307x330x(H)450	**89,50**
211427	16	230	1650	357x380x(H)502	**99,50**

Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.



PERCOLATOR

- Enkelwandige roestvast stalen behuizing Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig.
- Na het brouwproces word de koffie op schenktemperatuur gehouden.
- Met peilglas, non-dripkraan en voorzien van automatische reset.
- Het indicatielicht geeft het eind van het brouwproces aan én of ontkalking nodig is.



208007



209882

PERCOLATOR

- Enkelwandige roestvast stalen behuizing Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig.
- Na het brouwproces word de koffie op schenktemperatuur gehouden.
- Met peilglas, non-dripkraan en voorzien van automatische reset.
- Het indicatielicht geeft het eind van het brouwproces aan én of ontkalking nodig is.

code	liter	V	W	mm	€
208007	6	230	1500	340x227x(H)468	**99,50**
208106	10	230	1500	387x275x(H)530	**139,50**
208205	16	230	1500	387x275x(H)595	**149,50**

WARME DRANKEN KETEL

- Enkelwandig.
- Ideaal voor glühwein en het koken van water voor thee.
- Kooktijd: 209882 - 9 liter ± 23 min / 209899 - 18 liter ± 52 min.
- Eindtemperatuur 94-99°C.
- Voorzien van droogkookbeveiliging.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liters	V	W	mm	€
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	**97,50**
209899	18	230	2200	387x267x(H)595	**129,50**
209905	30	230	2200	500x465x(H)490	**169,50**

Met glas voorzien van maatverdeling



Met anti-druppel kraan



Ingebouwd filter
voor standaardmaling koffie



PERCOLATOR DUBBELWANDIG

- Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hoog-gepolijst roestvast staal vermindert warmteverlies door geleiding, convectie en straling.
- Energieverbruik tot 20% lager dan vergelijkbare enkelwandige percolators.
- Behuizing en ketel van roestvast staal.
- Gelaste roestvast stalen handgrepen met siliconen grip.
- Non-dripkraan.
- Glazen peilglas.
- Ontkalkingsindicatie.
- Lekbak met roestvast stalen rooster.

SAVE ENERGY

S.S. stainless steel

TOT WET 20% ENERGIE BESPARING



211205



211403

PERCOLATOR DUBBELWANDIG

code	liter	V	W	mm	€
211106	6	230	1500	345x343x(H)517	**129,50**
211205	10	230	1500	386x393x(H)576	**167,50**
211304	16	230	1500	386x393x(H)641	**179,50**

WARME DRANKEN KETEL DUBBELWANDIG

- Thermostaat traploos instelbaar tot 110°C.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
211403	9	230	2200	343x345x(H)517	**122,50**
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	**159,50**

Dubbelwandig - gebruikt tot wel 20% minder energie



Ingebouwd filter voor standaardmaling koffie



Eenvoudig te verwijderen druppelbak





18/0 stainless steel | outdoor

GREEN FIRE

- Veel minder windgevoelig door de verbeterde luchtaanvoer.
- Gemakkelijk schoon te maken onder meer door volledig uitneembare branders en uitneembare roestvaststalen Gastronorm 2/1 vetopvanglade.
- Door betere brandertechniek 90% nuttig barbecueoppervlak.
- Technische installatie niet zichtbaar gemonteerd.
- Brandt enorm schoon door lage CO_2 waarde.
- Demontabele poten.



149621



149508

GREEN FIRE MET 2 BRANDERS

- Voorzien van windkap.
- Verhoogd roestvast stalen rooster voor het warmhouden van sauzen en gereed product.
- Gasslang aan te sluiten d.m.v. snelkoppeling.
- Slang en drukregelaar vast aan gasfles - verbeterde draagbaarheid.

code	-	kW[HS]	mm	€
149621	2 roestvast stalen Gastronorm 1/1 roosters	11.6	740x612x(H)825	**735,00**

GREEN FIRE MET 2 BRANDERS

- Voorzien van windkap.
- Verhoogd roestvast stalen rooster voor het warmhouden van sauzen en gereed product.
- Gasslang aan te sluiten d.m.v. snelkoppeling.
- Slang en drukregelaar vast aan gasfles - verbeterde draagbaarheid.

code	-	kW[HS]	mm	€
149508	Geëmailleerde gietijzeren bakplaat en rooster GN 1/1	11.6	740x615x(H)825	**795,00**





149591



149614

GREEN FIRE MET 3 BRANDERS


- Inclusief geëmailleerde gietijzeren bakplaat en 2 grillroosters Gastronorm 1/1.
- Voorzien van windkap.
- Verhoogd roestvast stalen rooster voor het warmhouden van sauzen en gereed product.
- Gasslang aan te sluiten d.m.v. snelkoppeling.
- Slang en drukregelaar vast aan gasfles - verbeterde draagbaarheid.

code	kW[HS]	mm	€
149591	17.4	1078x612x(H)825	**1 195,00**

GREEN FIRE MET 4 BRANDERS

- Inclusief 2 geëmailleerde gietijzeren bakplaten en 2 grillroosters Gastronorm 1/1.
- Voorzien van windkap.
- Verhoogd roestvast stalen rooster voor het warmhouden van sauzen en gereed product.
- Gasslang aan te sluiten d.m.v. snelkoppeling.
- Slang en drukregelaar vast aan gasfles - verbeterde draagbaarheid.

code	-	kW[HS]	mm	€
149614	op verrijdbaar onderstel	22	1400x612x(H)825	**1 680,00**



932001

GIETIJZEREN BAKPLAAT

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.
- Aan beide kanten te gebruiken, één gladde zijde, één geribbelde zijde.

code	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	**57,50**





932018

GIETIJZEREN ROOSTER

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	**57,50**





ACHTERBLAD VOOR GREEN FIRE BARBECUES

- Geschikt voor: 149508, 149621, 149607, 149614.
- Achterblad is half zo breed als de Green Fire met 4 branders, twee stuks zijn nodig om een achterblad over de volledige breedte te vormen.

code	mm	€
149539	650x298x(H)160	**107,50**

ZIJBLAD VOOR GREEN FIRE BARBECUES

- Geschikt voor: 149508, 149591, 149607, 149614, 149621.

code	mm	€
149522	480x298x(H)160	**99,50**



932094

GASSLANG VOOR GREEN FIRE BARBECUES

- Voor HENDI Green Fire barbecues 149607 149614 149621 149508 149591.

code	€
932094	**29,50**



170045

BARBECUESPIES - 24 ST.

code	verpakt per	mm	€
170045	24	(L)210	**6,25**

170120

BARBECUESPIES - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
170120	6	(L)250	**4,50**
170328	6	(L)350	**6,25**



939949



939956





ROOSTER

- Verchroomd rooster.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939949	325x530	**14,95**

VLAMVERDELER

- Plaats de vlamverdeler boven de brander om te voorkomen dat vet direct op de brander druppelt.
- Vlamverdeler van roestvast staal.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939956	650x530	**32,50**



152706



152805

152904

LAVASTENEN - FIJN

- Geschikt voor diverse typen gasbarbecue.
- Fijn, relatief kleine stenen.

code	-	gewicht (kg)	€
152706	doos	3	**7,75**

LAVASTENEN - GROF

- Geschikt voor diverse typen gasbarbecue.
- Grof, relatief grote stenen.

code	-	gewicht (kg)	€
152904	zak	9	**17,25**
152805	doos	5	**13,25**

POFFERTJESPLAAT

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	€
149553	**1 325,00**



149553



700051

GASBARBECUE ‚EUROPA'

- De Europa 3 heeft uitstekende barbecue eigenschappen. Door de hoge temperatuur schroeit het vlees gelijkmatig en snel, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- De drie afzonderlijk instelbare, in de lengte geplaatste branders hebben thermokoppelbeveiliging en elektronische ontsteking.
- De Europa 3 heeft een volledig zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het koken uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kunt u de gasfles veilig onder de barbecue plaatsen.
- De Europa 3 wordt compleet geleverd met lavastenen en een braadpan.
- Grilloppervlak: 1100 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700051	21.6	1260x580x(H)900	**3 350,00**



700105

GASBARBECUE ATLANTA

- De Atlanta heeft uitstekende kookeigenschappen dankzij de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing. Door de hoge temperatuur schroeit het vlees gelijkmatig en snel, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- De 3 afzonderlijk instelbare transversale branders hebben thermokoppelbeveiliging en elektronische ontsteking.
- De brandereenheid is volledig gemaakt van roestvrij staal en de roosters zijn verwijderbaar voor eenvoudige reiniging.
- Met de drie branders kan het oppervlak ook worden verdeeld in afzonderlijke warmtezones voor het gelijktijdig koken van vlees, groenten en vis.
- De Atlanta heeft een volledig zwart epoxy gecoat frame met vier zwenkwielen en een veilige gasfleshouder.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kunt u de gasfles veilig onder de barbecue plaatsen.
- Rasteroppervlak: 1100 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700105	13	1285x770x(H)917	**3 250,00**



700044

TAMPA GASBARBECUE

- De Tampa heeft uitstekende barbecue eigenschappen door de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing.
- Door de hoge temperatuur wordt het vlees gelijkmatig en snel dichtgeschroeid, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- Het brandersysteem is volledig gemaakt van roestvast staal en kan volledig worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.
- De enkele in de lengte geplaatste brander is instelbaar, heeft thermokoppelbeveiliging en een piëzo-ontsteking.
- De Tampa heeft een geheel zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen, en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het koken uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder plaats je de gasfles veilig onder de barbecue.
- Grilloppervlak: 1022 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	**2 250,00**



146002



Brandereenheid kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging



146804

FIËSTA 600

- Behuizing van roestvast staal, met plaatstalen paella pan ø600 mm.
- Inclusief gasslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Voorzien van thermokoppel en een ronde brander.
- Branderunit demontabel voor eenvoudig reinigen.
- De ruimte onderin is geschikt voor gasflessen van 5 of 6 kg.
- Geschikt voor propaangas, verbruik 334 g/u.

code	kW[HS]	mm	€
146002	4.8	600x600x(H)870	**795,00**

FIËSTA 800

- Behuizing van roestvast staal, met plaatstalen paella pan ø800 mm.
- Inclusief gasslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Voorzien van thermokoppel en een ronde brander.
- Branderunit demontabel voor eenvoudig reinigen.
- De ruimte onderin is geschikt voor gasflessen van 5 of 11 kg.
- Geschikt voor propaangas, verbruik 489 g/u.

code	kW[HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	**920,00**



622407

PAËLLAPAN

- Hoge kwaliteit koekenpan gemaakt van plaatstaal.
- Met 2 grepen.

code	Geschikt voor ‚Fiësta' gas grill	mm	€
622100		ø340x(H)40	**10,75**
622308		ø460x(H)40	**18,95**
622407	146002	ø600x(H)40	**41,25**
622605	146804	ø800x(H)50	**99,50**

BARBECUE SCHORT

- Canvas 280 g/m².
- Vlamvertragende coating.

code	mm	€
556696	810x660	**14,95**



556696



154601

BAKE-MASTER MINI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met geëmailleerde braadpan.
- Binnenmaat braadpan 290x480 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,215 m³/u.

code	kW(HS)	mm	€
154601	5.8	340x540x(H)300	**169,50**



154618

BAKE-MASTER MAXI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met geëmailleerde braadpan.
- Binnenmaat braadpan 590x480 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW(HS)	mm	€
154618	11.6	650x540x(H)300	**269,50**



Inclusief geëmailleerde braadpan

154700

GRILL-MASTER MINI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchroomd rooster en geëmailleerde braadpan.
- Binnenmaat braadpan 290x480 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,215 m³/u.

code	kW(HS)	mm	€
154700	5.8	340x540x(H)840	**212,50**



154717

GRILL-MASTER MAXI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchroomd rooster en geëmailleerde braadpan.
- Binnenmaat braadpan 590x480 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW(HS)	mm	€
154717	11.6	650x540x(H)840	**337,50**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MAXI

- Met verchroomd rooster en verzwaarde vlamverdeler.
- Frame en vlamverdeler gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW[HS]	mm	€
154878	11.6	650x540x(H)840	**298,50**



154878



144923

AFDEKHOES

- Gemaakt van UV-bestendig PEVA.

code	-	mm	€
144923	Grill- / Roast- Master Maxi 154717 154878	720x560x(H)360	**16,75**



154540



154908

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MAXI 50 50

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchroomd rooster en geëmailleerde braadpan.
- Binnenmaat braadpan 290x480 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m³/u.

code	kW[HS]	mm	€
154540	11.6	650x540x(H)840	**315,50**

18/0 stainless steel | outdoor

GRILL-MASTER QUATTRO

- Roestvast stalen frame met 2 vetopvanglades.
- Geschikt voor butaan- en propaangas en uitgerust met 4 onafhankelijk regelbare branders.
- Inclusief 2 vernikkelde bovenroosters en 1 geëmailleerde braadpan (590x480 mm inwendig).
- Thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Inclusief gasslang en drukregelaar.
- Verbruik 0,8 m³/u.
- Op onderstel met onderplaat en 4 wielen voor simpel verplaatsen.

code	kW[HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	**595,00**

NEW



154632

BOVENSTE ROOSTER VOOR GRILL-MASTER

– Voor HENDI Grill-master barbecues 154717 154878 154908.

code	€
154632	**16,95**

NEW

S.S. stainless steel | food contact



154663

ROOSTER VOOR GRILL-MASTER MINI

– Rooster gemaakt van roestvast staal voor HENDI Grill-Master Mini 154700

code	mm	€
154663	540x340	**17,95**

NEW



148723

ROOSTER VOOR XANTOS-BARBECUE

– Voor HENDI Xantos barbecue 148624

code	€
148723	**54,50**

NEW



154687

BAKPLAAT GEËMAILLEERD VOOR BAKE & GRILL-MASTER MINI

– Voor HENDI Bake- & Grill-master minibarbecues 154601 154700.

code	€
154687	**42,50**

NEW



152157

DRUKREGELAAR 50 MBAR VOOR GASBARBECUE PROPAAN/BUTAAN

– Voor HENDI gasbarbecues & Hokkers.

code	€
152157	**15,95**

NEW



152188

DRUKREGELAAR 37 MBAR

– Drukregelaar 37mBar BE uni met kolom en slangklem.
– Voor gebruik met barbecues en terrasverwarmers.

code	€
152188	**15,95**

NEW



145678

GASREGELAAR MET RUBBER AFDICHTING BAKE-, GRILL- & ROAST-MASTER

– Voor HENDI Bake-, Grill- en Roast-master barbecues 154908 154502 154601 154618 154700 154717.

code	€
145678	**0,75**

NEW



145753

GASSLANG VOOR BAKE-, GRILL- EN ROAST-MASTER

– Voor HENDI Bake-, Grill- en Roast-master barbecues 154908 154502 154601 154618 154700 154717.

code	€
145753	**18,50**

NEW



155028

ROOSTER VOOR ROAST MASTER 50/50

– Gemaakt van verchroomd staal.

code	mm	€
155028	477x300	**14,00**

NEW



154885

BOVENSTE ROOSTER VOOR ROAST-MASTER

– Voor HENDI Roast-master barbecues 154878.

code	€
154885	**23,95**

NEW



154632

BOVENSTE ROOSTER VOOR GRILL-MASTER

– Voor HENDI Grill-master barbecues 154717 154878 154908.

code	€
154632	**16,95**

GEËMAILLEERDE BRAADPAN

outdoor

– Binnenmaat: 590x480 mm.

code	mm	€
154656	700x520x(H)55	**89,50**



154656





148105

18/0 stainless steel

outdoor

XENON PRO

– Deze powergrill van roestvast staal met een inklapbaar onderstel is eenvoudig te verplaatsen door de aanwezige twee wielen en is tijdens transport een compact plat pakket.
– De brander ontwikkelt in de winddichte bak een hoge temperatuur en derhalve is deze barbecue geschikt voor flinke productie.
– De bak zelf is door deze hoge temperatuur dan ook eenvoudig schoon te maken.
– Voorzien van een thermokoppel en elektronische ontsteking en word met gasslang en drukregelaar geleverd.
– Geschikt voor propaangas.
– Roosteroppervlak 860x260 mm (2 roosters van 430x260 mm).
– Met inklapbaar en verrijdbaar onderstel.
– Inclusief gasslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
– Verbruik 536 g/h.

code	kW[HS]	mm	€
148105	7.5	1120x410x(H)900	**579,50**



NEW



GASSLANG VOOR XENON PRO & FIESTA BARBECUES

– Voor HENDI Xenon Pro 148105.
– Voor HENDI Hokker Profi Line 147108.

code	€
152171	**15,00**

HOUTSKOOLBARBECUES

– 18/0 roestvast staal met demontabele poten.



150603



150801

HOUTSKOOLBARBECUE PATIO

– Voorzien van 2 roosters van 345x345 mm elk.
– Binnenmaat bak: 710x350x(H)max110 mm.
– Dubbele bodem voor asverzameling.

code	mm	€
150603	770x380x(H)760	**198,50**

HOUTSKOOLBARBECUE RESTO

– Voorzien van 3 roosters van 345x345 mm elk.
– Binnenmaat bak: 1070x350x(H)max110mm.
– Dubbele bodem voor asverzameling.


code	mm	€
150801	1145x380x(H)770	**259,50**

NEW

BOVENSTE ROOSTER VOOR HOUTSKOOLBARBECUES

– Past op HENDI houtskoolbarbecues 150603 150801.

code	€
151617	**23,95**



151617

NEW

HOUTSKOOL MARABU

– Voor het barbecueën van vlees, vis, zeevruchten en groenten.
– Geproduceerd door carbonisatie van hardhout bij temperaturen tussen 400 en 700°C, zonder lucht, 100% natuurlijk.
– Gemaakt van de invasieve maraboe-plant die in Cuba groeit - grondstof voor milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie.
– 100% natuurlijk.
– Geeft tijdens het branden een rokerig aroma af wat het voedsel een unieke smaak geeft.
– Hoog caloriegehalte, laag vonkniveau.
– Twee keer zo lange brandduur in vergelijking met veelgebruikte zachte houtskoolsoorten.

code	gewicht (kg)	€
199541	10	**25,95**



199541



GROTE BROKKEN

- Speciaal voor bereiding bij middelhoge tot hoge temperaturen
- Ideaal voor pizzaovens, buitenovens en barbecues - rechtstreeks naar houtskool
- Uniek aroma
- Versterk de smaak van uw favoriete gerechten
- Gemaakt van de beste kwaliteit hout of van de beste rijpingsvaten.
- Ons aanbod omvat hout brokken gemaakt van:
  - wijn, whisky of cognac vaten.
  - beuken-, olijf-, citrus-, amandel- of perzikhout.







	PERZIK	BEUKEN	CITRUS	EIK	AMANDEL
code	199503	199459	199480	199466	199497
gewicht	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**






	OLIJF	RODE WIJN	COGNAC	WHISKY
code	199473	199510	199534	199527
gewicht	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**22,50**



556603



OVENWANTEN, KATOEN - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
556603	2	(L)350	**10,95**



556627



OVENWANTEN, GLASVEZEL - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
556627	2	(L)360	**21,95**



556634




OVEN HANDSCHOEN HITTEBESTENDIG - 2 ST.

- Hitte bestendig tot 250˚C.
- Comfortabele pasvorm.

code	verpakt per	mm	€
556634	2	(L)300	**20,50**



556610



OVENWANTEN, VLAMVERTRAGEND KATOEN - 2 ST.

- Extra lang ter bescherming van de onderarm.

code	verpakt per	mm	€
556610	2	(L)380	**14,50**



525524

STAALBORSTEL SET SMAL - 3 ST.

- Set van 3 verschillende smalle draadborstels.
- Bestaat uit één borstel met roestvast stalen borstelharen, één met koperen borstelharen en één met nylon borstelharen.

code	verpakt per	mm	€
525524	3	(L)178	**3,25**
525531	3	(L)230	**3,65**



525531



525555

MESSING- & ROESTVAST STAALDRAAD BORSTELSET - 2 ST.

- Set van 2 verschillende borstels met 4 rijen van 14 draadharen.
- Bestaat uit een borstel met roestvast stalen borstelharen en een borstel met messing borstelharen.

code	verpakt per	mm	€
525555	2	(L)290	**5,95**



525548

STAALBORSTEL

- Polypropyleen met 8 rijen van 8 roestvast stalen draadharen.
- Met stalen schraper en lange steel.

code	mm	€
525548	70x310x(H)85	**3,75**



525425

525432

STAALBORSTEL Y-VORM

- Roestvast stalen borstelharen, met comfortabele handgreep die is uitgerust met een ophanglus.

code	mm	€
525425	310x170	**3,75**
525432	520x170	**5,25**



525562

BLOKSTAALBORSTEL

- Comfortabele zwarte kunststof handgreep met stalen borstelharen.

code	mm	€
525562	150x55	**2,75**



525418

STAALBORSTEL

- Polypropyleen met 8 rijen van 9 roestvast stalen draadharen.
- Stalen plaatmes met aan weerszijden halfronde uitsparingen voor roosters.

code	mm	€
525418	70x200x(H)80	**3,25**



525517

STAALBORSTEL - 2 ST.

- Hout met 4 rijen van 14 stalen draadharen.

code	verpakt per	mm	€
525517	2	(L)290	**4,25**



855218

855201


BAKPLAATSCHRAPER

code	mm	€
855201	100x320	**15,75**
855218	– 10 stuks.	**5,25**

TERRASVERWARMER



272602



Beschermhoes – apart te bestellen

144916



Gemakkelijk te vervoeren dankzij de 2 wielen



Inclusief elektronische ontsteking, gasslang en drukregelaar



In hoogte verstelbare heater - model 272701

272701

TERRASVERWARMER

- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Gemakkelijk te transporteren d.m.v. 2 wieltjes.
- Inclusief elektronische ontsteking, gasslang en drukregelaar.
- Met omvalbeveiliging.
- Verbruik: 909 g/u.

code	kW	mm	€
272602	12.5	ø770x(H)2200	**325,00**
144916	Afdekhoes	ø790x(H)2220	**27,95**

TERRASVERWARMER - INSCHUIFBAAR


- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Gemakkelijk te transporteren d.m.v. 2 wieltjes.
- Inclusief electronische ontsteking, gasslang en drukregelaar.
- Met omvalbeveiliging.
- Inschuifbaar tot (H)160 cm voor opslag en transport.

code	kW	mm	€
272701	12.5	ø770x(H)1580	**332,50**
144916	Afdekhoes	ø790x(H)2220	**27,95**

Beschermhoes – apart te bestellen




144909



272404

Beschermhoes – apart te bestellen

144954





272275

GASSLANGMONTAGE TERRASVERWARMERS

- Voor HENDI terrasverwarmers 272602 272701 272404.

code	€
272275	**17,00**



152188

DRUKREGELAAR 37 MBAR

- Drukregelaar 37mBar BE uni met kolom en slangklem.
- Voor gebruik met barbecues en terrasverwarmers.

code	€
152188	**15,95**



272411

TERRASVERWARMER PIRAMIDE


- Verwarming via een echte vlam in glazen buis, sfeer verhogend.
- Behuizing uit aluminium met zwart metalen zijpanelen en kwarts glazen buis.
- De gasfles past in de behuizing.
- Inclusief elektrische ontsteking, gasslang en drukregelaar.
- Met omvalbeveiliging.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.

code	kW	mm	€
272404	11.2	500x500x(H)2220	**569,50**
144909	Afdekhoes	480x480x(H)2220	**27,95**

LOUNGE HEATER

- Geschikt voor propaan of butaan gas, max. 15 liter gasflessen.
- Compact ontwerp met deur om eenvoudig de gasfles te vervangen.
- Met omvalbeveiliging, vlambewaking en vlambeschermer voor hoge veiligheid.
- Inclusief elektronische ontsteking, gasslang en drukregelaar.
- Eenvoudig te verplaatsen dankzij 2 wielen.

code	kW	mm	€
272411	8.5	ø556x(H)1430	**389,50**
144954	Afdekhoes	ø580x(H)1460	**19,95**



272428

INFRAROOD TERRASVERWARMER BOLA



- Houd je gasten comfortabel tijdens koude dagen met deze krachtige infraroodstraler.
- Bedoeld voor gebruik aan de muur.
- De verwarmingslamp maakt gebruik van de nieuwste koolstoftechnologie, dit garandeert een verbeterde duurzaamheid en een hoger verwarmingsvermogen bij een lager energieverbruik.
- De duurzame behuizing is gemaakt van hittebestendig aluminium.
- Wordt geleverd met een afstandsbediening, pas de temperatuur gemakkelijk aan.
- Het vermogen kan op 4 standen ingesteld worden.
- Met geïntegreerde timer, in te stellen tot 25 uur.
- Wordt geleverd met een afstandsbediening, pas de temperatuur gemakkelijk aan.

code	V	W	mm	€
272428	230	2500	879x85x(H)195	**198,50**

DRIEPOOT VOOR INFRAROOD PATIOVERWARMING

- Voor gebruik met Bola infrarood patioverwarming 272428.

code	mm	€
270349	364x495x(H)601	**39,50**

INFRAROOD TERRASVERWARMER TORNADO

- Houd je gasten comfortabel tijdens koude dagen met deze krachtige infraroodstraler, geschikt voor binnen en buiten.
- Bedoeld voor vrijstaand gebruik met de handige standaard.
- De verwarmingslamp maakt gebruik van de nieuwste koolstoftechnologie, dit garandeert een verbeterde duurzaamheid en een hoger verwarmingsvermogen bij een lager energieverbruik.
- De duurzame behuizing is gemaakt van hittebestendig aluminium.
- Wordt geleverd met een afstandsbediening, pas de temperatuur gemakkelijk aan.
- Het vermogen kan op 2 standen ingesteld worden.
- Met geïntegreerde timer, in te stellen tot 25 uur.

code	V	W	mm	€
272435	230	2000	130x90x(H)900	**198,50**



272435



ALGEMENE INFORMATIE

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan indien de originele context intact blijft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijke ontheffing is gegund door de rechthebbende. In alle gevallen van (gedeeltelijke) reproductie dient Hendi B.V. duidelijk als bron vermeld te worden. Gezien ons streven naar voortdurende productontwikkeling behouden wij ons het recht voor om specificaties, prijzen en het uiterlijk van producten zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden. De gedrukte kleuren van producten kunnen in beperkte mate afwijken van het product zelf.

Kijk voor meer informatie op **www.hendi.eu**

LEGENDA VAN DE PICTOGRAMMEN GEBRUIKT IN DEZE CATALOGUS

Energiezuinig product	Voldoet aan Food Contact eisen	Hoge dichtheid Polyethyleen
Voldoet aan de HACCP richtlijnen	Voldoet niet aan Food Contact eisen	Lage dichtheid Polyethyleen
Nieuw product	Koelfunctie	Polypropyleen
Geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis	Montage vereist	Expanded Polypropyleen
Alleen voor gebruik binnenshuis	Max. temperatuurbestendigheid	Polycarbonaat
Alleen voor gebruik buitenshuis	Temperatuurbestendig tussen	ABS plastic
Geschikt voor gaskookplaten	Aluminium	POM plastic
Alleen geschikt voor gaskookplaten	Gietaluminium	Polyamide
Geschikt voor elektrische kookplaten	Roestvaststaal	SAN plastic
Geschikt voor keramische kookplaten	Roestvaststaal 18/0	PBT hittebestendig plastic
Geschikt voor inductiekookplaten	Roestvaststaal 18/8	Silicone
Niet geschikt voor inductiekookplaten	Roestvaststaal 18/10	Plexiglas
Geschikt voor de magnetron	Duits staal X50CrMoV15	BPA vrij
Niet geschikt voor de magnetron	Carbon staal	Fiberglass
Geschikt voor de vaatwasmachine	Vertind	Melamine
Niet geschikt voor de vaatwasmachine	Verchroomd	Porselein
Geschikt voor gebruik in de oven	Vernikkeld	Anti slip
Stapelbaar	Polyethyleen	Magnetisch